

危险废物处置合同

合同编号: HT240425-029



签订单位: 甲方: 天津竹内装璜有限公司

乙方: 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司

(乙方联系人: 洪岩 联系电话: 022-63365880、13752329804)

(乙方、丙方开票、结算联系电话: 022-63365883)

合同期限: 2024 年 04 月 24 日至 2025 年 04 月 23 日

甲方希望, 并且乙方愿意为甲方提供危险废物的处置服务。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》等有关规定, 经双方友好协商, 签订合同如下:

一、 服务方式

乙方拥有危险废物处理系统, 并具有政府环保部门颁发的危险废物收集、贮存、处理处置资质, 乙方对甲方产生的废物进行收集并妥善处理处置。丙方具有危险废物运输资质, 为甲方提供危险废物运输服务。

二、 废物名称、主要(有害)成分

详见附件1《监管平台转移计划报备附件》。附件1用于甲方“天津市危险废物综合监管信息系统”平台, 办理“危险废物转移计划”上传使用。

三、 责任和义务

甲方责任:

1. 甲方是一家在中国依法注册并合法存续的独立法人, 且具有合法签订并履行本合同的资格。

第 1 页 共 7 页

2. 合同中的废物需要连同包装物一并交予乙方处理。
3. 甲方负责在厂内将废物分类、集中收集，在所有废物的包装容器上用标签等方式明确标示出正确的废物名称，并与本合同中的废物名称保持一致。同时为乙方提供废物产生来源、主要成份及含量等信息。
4. 在交接废物时甲方必须将废物密封包装，不得有任何泄漏和气味逸出，并向乙方提供电子形式的“危险废物转移联单”。电子联单上的废物名称应与合同附件上的名称保持一致，按实际交接数量、重量制作电子联单。
5. 甲方需自行登录“天津市危险废物综合监管信息系统”（简称信息系统）进行企业注册、年报填报、年度管理计划备案、制作危险废物转移联单。
6. 原则上甲方废物中不得含有沸点低于 50 摄氏度的化学成分，不得含有常温条件（20-25 摄氏度）无法安全储存的废物。如含有，则必须提前告知乙方，双方共同协商安全的包装、运输方式，达成一致意见后方可运输处置。
7. 保证提供给乙方的废物不出现下列异常情况：
 - 1) 废物品种未列入本合同（尤其不得含有易爆物质、放射性物质、剧毒物质、无名物质等）；
 - 2) 标识不规范或者错误、包装破损或者密封不严、盛装液体类废物时容器顶部与液体表面之间距离少于 100 毫米；
 - 3) 两类及以上危险废物混合装入同一容器内；
 - 4) 违反危险废物包装、运输的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况；

8. 甲方需保证自己的现场具备运输条件，并提供必要的协助（如叉车等）。

运输前，需提前 10 天拨打 物流调度 电话 28569804 联系。

乙方责任：

1. 乙方是一家在中国依法注册并合法存续的企业，有合法签订并履行本合同资格，并具有政府环保部门颁发的危险废物收集、贮存、处理处置资质。
2. 乙方在处理过程中必须符合国家标准，不得污染环境，并积极配合甲方所提出的审核要求和为甲方提供相关材料。
3. 乙方服务监督投诉专线 13752195849、13502110279（工作时间：周一至周五：早 9:00-12:00 下午 13:00-16:00）。
4. 乙方服务监督投诉邮箱 zhangshiliang@hejiaveolia-es.cn、wangweiwei@hejiaveolia-es.cn。
5. 乙方在收到甲方通知后，并废物明细清单及分类、包装等经丙方确认符合收运条件后，如无意外 10 日内到甲方所在地收取废物。乙方在运输过程中必须符合国家标准，不得污染环境，并积极配合甲方所提出的审核要求和为甲方提供相关材料。
6. 乙方负责运输，废物自出甲方大门后，其运输风险由丙方承担。
7. 丙方服务监督投诉专线 13752195849、13502110279（工作时间：周一至周五：早 9:00-12:00 下午 13:00-16:00）
8. 乙方服务监督投诉邮箱 zhangshiliang@hejiaveolia-es.cn、wangweiwei@hejiaveolia-es.cn。。

双方约定：

1. 乙方现场具备计量条件。由乙方对每批废物按照毛重进行计量，作为双方结算依据。如有异议，双方可以协商解决。

2. 如遇到甲方废物包装上没有注明废物名称，或包装上注明的废物名称与实际废物不符，或包装上的废物名称在合同范围之外，或联单上的废物名称、数量与实际废物名称、数量不符等情况，乙方均有权拒收甲方废物。

四、 收费事项

1. 废物处理费：详见合同附件2《合同价格附件》。

合同附件2为双方商业机密，仅供双方内部存档使用，切勿对外提供。

甲乙双方根据废物实际数量按月结算以上第1项费用，乙方于次月为甲方开具电子发票（增值税专用发票）。甲方在收到乙方开具的电子发票后，30日内以电汇形式与乙方结算。（废物处理费结算时，以不含税价作为计算基准，即首先计算出含税总价，在此基础上计算税金和税后价格。）

2. 废物运输（具有危险品运输资质）服务费：

处理费含运输费。

废物起运地为：天津市津南经济开发区中惠道5号。

3. 电子发票的交付形式：

乙方或丙方次月将电子发票发送到甲方指定联系人的电子邮箱。

甲方指定接收电子发票的联系人：孙玮 联系电话：13001376566

电子邮箱地址：sunw@takeuchi-tj.com

如甲方联系人、联系电话以及电子邮箱地址发生变更，甲方应立即通知乙方、丙方联系人。由于甲方未及时通知造成乙方、丙方的损失，由甲方负责。

五、 违约责任

1. 合同成立后双方共同遵守，合同履行中出现的合同争议由双方当事人协商解决；协商无法解决的依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2. 甲方所交付的危险废物不符合本合同规定的，乙方有权拒绝收运，若已收运的废物中含有爆炸性、放射性、无名废物以及废物中含有沸点低于 50 摄氏度的化学成分等情形，甲方必须及时运走，并承担相应的法律责任，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的所有损失，并有权根据相关法律法规的规定上报环境保护行政主管部门。
3. 甲方违反本合同第四条第 1 款约定，应当支付乙方违约金；计算方法：按欠款总额的 3%×违约天数。甲方违反本合同第四条第 2 款约定，应当支付丙方违约金；计算方法：按欠款总额的 3%×违约天数。

六、 廉政条款

甲方不以任何理由邀请乙方人员参加由甲方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向乙方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为乙方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为乙方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；如乙方人员违反上述廉洁条款中任何一条，甲方均可拨打监督投诉专线 13752195849、13502110279 进行举报或通过监督投诉邮箱 zhangshiliang@hejiaveolia-es.cn、wangweiwei@hejiaveolia-es.cn 进行举报。

甲方需遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害乙方及其他商家利益，如违反上述承诺之一的，视为甲方违约，乙方有权追究甲方责任。

七、 合同自双方盖章后即生效。本合同一式四份，双方各保存两份，合同附件与合同具有同等法律效力。合同未尽事宜，双方协商解决。

八、 合同签订日期：2024 年 04 月 24 日

以下空白

甲方

名称：天津竹内装潢有限公司

地址：天津市津南经济开发区中惠道 5 号

邮编：

负责人：

联系人：孙玮

电话：13001376566

传真：

盖章

乙方

名称：天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司

地址：天津开发区南港工业区泰汇道 25 号

邮编：300280

负责人：张世亮

合同联系人：洪岩

电话：022-63365880

手机：13752329804

传真：022-63365889

邮箱：hongyan@hejiaveolia-es.cn

公司开户银行：中国银行股份有限公司天津南港支行

开户银行地址：天津市南港工业区综合服务区办公楼 E

座 115-129 室

开户银行帐号：277860079108

盖章

丙方

名称：天津合佳威立雅环境服务有限公司

地址：天津市津南区北闸口镇二八路 69 号

邮编：300350

负责人：张世亮

合同联系人：洪岩

电话：022-63365880

手机：13752329804

传真：022-63365889

邮箱：hongyan@hejiaveolia-es.cn

公司开户银行：中国银行股份有限公司天津津南支行

开户银行地址：天津市津南区咸水沽体育馆路 11 号

开户银行帐号：276560042665

盖章

	天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 Tianjin Binhai Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd	
--	--	--

监管平台转移计划报备附件

合同编号: HT240425-029, 天津竹内装璜有限公司合同附件1:

用于甲方在“天津市危险废物综合监管信息系统”平台, 办理“危险废物转移计划”上传使用。

废物名称	含油抹布手套	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	擦拭替换废弃				
主要成分	油				
有害成分	油				
预计产生量	4000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废机油	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	替换废弃				
主要成分	油				
有害成分	油				
预计产生量	500 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08		
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废乳化液	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	替换废弃				
主要成分	乳化液				
有害成分	乳化液				
预计产生量	20 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)		
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-007-09		
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废漆渣	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	喷漆后废弃				
主要成分	油漆				
有害成分	油漆				
预计产生量	50000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-252-12		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废20L铁桶	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	原料包装废弃				
主要成分	油漆\油				
有害成分	油漆\油				
预计产生量	2000 千克	包装情况	散装		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
废物说明	无明显残留				
废物名称	废活性炭	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃				
主要成分	有机物				
有害成分	有机物				
预计产生量	7000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-039-49		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				

天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 Tianjin Binhai Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd		
---	--	--

监管平台转移计划报备附件

合同编号: HT240425-029, 天津竹内装璜有限公司合同附件1:

废物名称	废清洗液		形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃					
主要成分	清洗剂					
有害成分	清洗剂					
预计产生量	12000 千克			包装情况	200L铁桶(小口带盖)	
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-404-06			
废物说明	氯含量小于15%,包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过50%执行此价格,否则价格另议。					
废物名称	废水		形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	喷涂废气水喷淋废弃					
主要成分	\					
有害成分	\					
预计产生量	15000 千克			包装情况	200L铁桶(小口带盖)	
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-252-12			
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。					
废物名称	废油墨		形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃					
主要成分	油墨					
有害成分	油墨					
预计产生量	10 千克			包装情况	200L铁桶(大口带盖)	
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-253-12			
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格,否则价格另议。包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。					
废物名称	废过滤袋		形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃					
主要成分	有机物					
有害成分	有机物					
预计产生量	4000 千克			包装情况	200L铁桶(大口带盖)	
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49			
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格,否则价格另议。					
废物名称	废滤芯		形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	氧化车间表面处理工艺					
主要成分	酸\碱					
有害成分	酸\碱					
预计产生量	1000 千克			包装情况	200L铁桶(大口带盖)	
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49			
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格,否则价格另议。					
废物名称	废磷酸		形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃					
主要成分	磷酸\水					
有害成分	磷酸\水					
预计产生量	200000 千克			包装情况	1立方塑料罐	
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW34废酸 900-303-34			
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。					

注: 根据实际收到废物的成份, 与上述处理工艺不相符情况, 经合同双方协商, 应更新该合同附件。

天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 Tianjin Binhai Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd		
---	--	--

合同价格附件

合同编号: HT240425-029, 天津竹内装璜有限公司合同附件2:

此合同价格附件为双方商业机密, 仅供双方内部存档使用, 切勿对外提供。

废物名称	含油抹布手套	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	擦拭替换废弃				
主要成分	油				
有害成分	油				
预计产生量	4000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废机油	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	替换废弃				
主要成分	油				
有害成分	油				
预计产生量	500 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08		
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%		
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废乳化液	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	替换废弃				
主要成分	乳化液				
有害成分	乳化液				
预计产生量	20 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)		
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-007-09		
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%		
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废漆渣	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	喷漆后废弃				
主要成分	油漆				
有害成分	油漆				
预计产生量	50000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-252-12		
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%		
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。				
废物名称	废20L铁桶	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	原料包装废弃				
主要成分	油漆\油				
有害成分	油漆\油				
预计产生量	2000 千克	包装情况	散装		
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49		
不含税单价	2.50元/千克	税率	6%		
废物说明	无明显残留				
废物名称	废活性炭	形态	固体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃				
主要成分	有机物				
有害成分	有机物				

天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 Tianjin Binhai Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd	
---	--

合同价格附件

合同编号: HT240425-029, 天津竹内装璜有限公司合同附件2:

预计产生量	7000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-039-49
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。		
废物名称	废清洗液	形态	低粘度液体
产生来源	废弃	计量方式	按重量计(单位:千克)
主要成分	清洗剂		
有害成分	清洗剂		
预计产生量	12000 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-404-06
不含税单价	4.00元/千克	税率	6%
废物说明	氯含量小于15%, 包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过50%执行此价格, 否则价格另议。		
废物名称	废水	形态	低粘度液体
产生来源	喷涂废气水喷淋废弃	计量方式	按重量计(单位:千克)
主要成分	\		
有害成分	\		
预计产生量	15000 千克	包装情况	200L铁桶(小口带盖)
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-252-12
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。		
废物名称	废油墨	形态	低粘度液体
产生来源	废弃	计量方式	按重量计(单位:千克)
主要成分	油墨		
有害成分	油墨		
预计产生量	10 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW12染料、涂料废物 900-253-12
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。		
废物名称	废过滤袋	形态	固体
产生来源	废弃	计量方式	按重量计(单位:千克)
主要成分	有机物		
有害成分	有机物		
预计产生量	4000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。		
废物名称	废滤芯	形态	固体
产生来源	氧化车间表面处理工艺	计量方式	按重量计(单位:千克)
主要成分	酸\碱		
有害成分	酸\碱		
预计产生量	1000 千克	包装情况	200L铁桶(大口带盖)
处理工艺	焚烧 D10	危废类别	HW49其他废物 900-041-49
不含税单价	3.00元/千克	税率	6%
废物说明	硫、氟、氯、溴、碘、磷含量加和不超过3%执行此价格, 否则价格另议。		

	天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 Tianjin Binhai Hejia Veolia Environmental services Co.,Ltd	
--	--	--

合同价格附件

合同编号: HT240425-029, 天津竹内装璜有限公司合同附件2:

废物名称	废磷酸	形态	低粘度液体	计量方式	按重量计(单位:千克)
产生来源	废弃				
主要成分	磷酸\水				
有害成分	磷酸\水				
预计产生量	200000 千克	包装情况	1立方塑料罐		
处理工艺	物化 D9	危废类别	HW34废酸 900-303-34		
不含税单价	2.50元/千克	税率	6%		
废物说明	包装容器必须完好无损、不泄漏、密闭无气味溢出、容器顶部与液体表面之间保留至少100毫米的空间。				

注: 根据实际收到废物的成份, 与上述处理工艺不相符情况, 经合同双方协商, 应更新该合同附件。

甲方盖章:

乙方盖章:

天津滨海合佳
威立雅环境服务有限公司
合同专用章

1201120053861

ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD