



报告编号: BKC-190701617R

检测报告

(本报告未经允许不得部分复制)

检测报告编号 : BKC-190701617R

委托单位名称 : 北京信控智能科技有限公司

产品名称 : 高清混合矩阵

产品型号 : MH-800MDJ

制造商 : 北京信控智能科技有限公司

检测类别 : 委托检验

检测日期 : 2019年06月28日-2019年07月01日

发布日期 : 2019年07月01日

深圳市北科检测科技有限公司

Shenzhen BKC Testing Co., Ltd.




地址: 深圳龙岗上李朗社区洲腾工业园三栋6楼中

电话: 4000-875-382 0755-32925341

网址: [Http://www.bkc-lab.com](http://www.bkc-lab.com)


声 明

1. 本公司保证检测结果的公正性。
2. 本报告无“检测报告专用章”无效。
3. 复制报告未加盖公司“检测报告专用章”无效。
4. 本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 通常本报告检测结果仅与本次样品有效。
7. 本检测报告仅对本次检测内容有效。本次检测的数据仅对检测样品的当时状态负责。
8. 对于客户提供的样品来源信息，实验室不负责其真实性。
9. 如对检测报告内容存在异议，请在收到该报告之日起7个工作日内向本公司反馈，过期后本公司可不予受理。


深圳市北科检测科技有限公司 检测报告			
产品名称	高清混合矩阵	商标	
制造商名称	北京信控智能科技有限公司		
制造商地址	北京市昌平区北七家镇宏福科技园2号楼118		
委托单位	北京信控智能科技有限公司		
委托方地址	北京市海淀区苏州街33号6层611		
送样数量	1台	送样日期	2019年06月28日
型号/规格	MH-800MDJ		
测试日期	2019年06月28日-2019年07月01日		
检验类别	委托检验		
检验地点	深圳市北科检测科技有限公司		
检验环境	温度: 25℃ 湿度: 55%RH 大气压: 101kPa		
样品说明	试验前样品完好。输入规格: AC100-240V~ 50/60Hz 100W 主测型号: MH-800MDJ, 附加型号: HDMI0808, HDMI1616, HDMI3232, HDMI6464, DVI0808, DVI1616, DVI3232, DVI6464, MH-1600MDJ, MH-3600MD, HX-6464, PX II, PXIV, X-HDB0104, X-HDB0108。所有型号仅是命名方式不一样, 其它完全相同。		
检验依据	根据委托方要求进行相关测试。		
检验结果	见本报告		
检验结论	合格		
主 检:			 深圳市北科检测科技有限公司
审 核:			
签 发:			
日 期:	2019年07月01日		

检验报告				
序号	检验项目	单位	参数与指标	检验结果
1	机箱材质		采用全铝机箱, 结构可靠	符合
2	切换模式		全数字切换, 每种输出信号切换"0"延时实时无缝输出, 切换不闪屏、黑屏、蓝屏。	符合
3	混合输入输出	/	满足HDMI、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream流等信号输入输出	符合
4	板卡性能	/	1) 输入输出板卡随路标配板载3.5mm LR 立体声音视频信号输入输出; 2) 输入板卡、输出板卡均采用单卡单路设计。	符合
5	拼接功能		纯硬件拼接功能, 每种输出卡均能实现图像拼接功能, 拼接规模无限制, 支持M*N方式拼接。	符合
6	散热功能		采用散热风道设计及前进后出式通风设计。	符合
7	HDMI 1.4协议		支持4K 3840*2160@30Hz分辨率向下兼容。	符合
8	DVI 1.0协议		符合HDCP 1.4标准	符合
9	交换速率		高达20.8GHz的背板核心交换速率, 信号穿透更顺畅。	符合

样品图片




图片1




图片2




图片3




图片4




图片5



图片6



图片7



图片8

-----结束-----