



4.8直形带锁端子
187" Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing
							W	E	L	包装
LT187	01	銅	Brass	0.3	18—22 (0.83—0.33)	TAB=0.5/0.8	5.5	6.5	17.5	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
LT18708	01	銅	Brass	0.35UL	18—22 (0.83—0.33)	0.8	5.7	5.0	19	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	05									
LS18705	01	銅	Brass	0.30 0.35 0.4	20—24 (0.52—0.24)	0.5	5.5	6.5	17.5	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	05									
LS18708	01	銅	Brass	0.30 0.35 0.4	20—24 (0.52—0.24)	0.8	5.5	6.5	17.5	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	05									


4.8旗形端子
187" Flag Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FT18705	01	銅	Brass	0.35	18-20 (0.83-0.52)	0.5	5.7	6.0	11.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
FT18708	01	銅	Brass	0.35	18-20 (0.83-0.52)	0.8	5.7	6.0	11.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
FL18705	01	銅	Brass	0.35	16-18 (1.31-0.83)	0.5	5.7	6.0	11.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
FL18708	01	銅	Brass	0.35	16-18 (1.31-0.83)	0.8	5.7	6.0	11.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							




4.8旗形单边包线端子
187" Flag Terminals




Part No. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚 (mm)	Wire Rang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FST 187	01	銅	Brass	0.35	14 - 18 (0.83 - 0.52)	TAB=0.5/0.8	5.9	6.5	12.8	2.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							

4.8旗形带锁端子
187" Flag Terminals




Part No. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚 (mm)	Wire Rang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FKT 187	01	銅	Brass	0.3	18 - 20 (0.83 - 0.52)	TAB=0.5/0.8	5.6	6.3	14.5	5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							

4.8旗形单边带锁系列
187" Flag Terminals



Part No. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚 (mm)	Wire Rang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度 (mm)	Dimension 尺寸 (mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FSKT 187	01	銅	Brass	0.3	14- 18 (0.83 - 0.52)	TAB=0.5/0.8	5.8	6.5	16.1	2.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							

4.8公母一体端子
187" Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
PG18705	01	銅	Brass	0.50	18–20 (0.83–0.52)	0.5	5.7	6.5	15.7	2K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
PG18708	01	銅	Brass	0.50	18–20 (0.83–0.52)	0.8	5.7	6.5	15.7	2K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
PG18705	01	銅	Brass	0.40	18–20 (0.83–0.52)	0.5	5.7	6.5	15.7	2K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
PG18708	01	銅	Brass	0.40	18–20 (0.83–0.52)	0.8	5.7	6.5	15.7	2K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							


4.8直型公端
187" Male Terminals



PartNo.型号	Material材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
TT18705UL	01	銅	Brass	0.5	16–22	TAB=0.5/0.8	4.8	6	14.5	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
TT18708	01	銅	Brass	0.8	16–18	0.8	4.8	6	14.2	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							




4.8插片
187" Terminals



PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	图 号	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
							W	E	D	L	
Cp187	01	銅	Brass	0.5/0.8	A	TAB=0.5/0.8	4.8	6.7	6.4	13	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
Cp187防倒	01	銅	Brass	0.5/0.8	B	TAB=0.5/0.8	4.8	6.7	6.4	13	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
Cf187	01	銅	Brass	0.5/0.8	C	TAB=0.5/0.8	4.8	6.3	5.2	14.2	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
Ch187	01	銅	Brass	0.5/0.8	D	TAB=0.5/0.8	4.8	6.7		12.3	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
18708垂插片	01	銅	Brass	0.5/0.8	E	TAB=0.5/0.8	4.8	6.4			5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
187肚脐插片	01	銅	Brass	0.5/0.8	F	TAB=0.5/0.8	4.8	6.3		14	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								


4.8直型软护套
187" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸 (mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DR187–25	液态PVC	透明白	6.0	11.0	17.0	2.5	2000/包
DR187–25B		透明蓝					
DR187–30		透明白	6.0	11.0	17.0	3.0	2000/包
DR187–30B		透明蓝					
DR187–35	液态PVC	透明白	6.0	11.0	17.0	3.5	2000/包
DR187–35B		透明蓝					
DR187–40		透明白	6.0	11.0	17.0	4.0	2000/包
DR187–40B		透明蓝					
DR187–45	液态PVC	透明白	6.0	11.0	17.0	4.5	2000/包
DR187–45B		透明蓝					




4.8直型倒穿软护套
187" Sleeves

料号 PartNo.	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸 (mm)				Packing 包装
			W	E	L	H	
DR187ES	液态PVC	透明白	6.0	7.0	23.0	2.6	2000/包
DR187ESB		透明蓝					




4.8旗型护套
187"flag Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸 (mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DF187	液态PVC	透明白	6.0	13.0	13.5	3.5	2000/包
DF187B		透明蓝					




4.8直型硅胶护套
187" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸 (mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DR187-V0R	阻燃硅胶	白色	6.0	13.0	19.0	4.4	2000/包
DR187-V0B		红色					




4.8旗型硅胶护套
187" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸 (mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DF187-V0R	阻燃硅胶	白色	7.0	11.8	14.0	3.5	2000/包
DF187-V0B		红色					




4.8直型硬护套
187" Sleeves

料号 Part No 型号	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸(mm)				Packing 包装
			W	L	L1	H	
DRN187	尼龙PA66	透明本色	4.9	20.0		3.9	2000/包
DFN187-V0		防火V0本色					




4.8旗型硬护套
187"flag Sleeves

料号 Part No 型号	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸(mm)				Packing 包装
			W	L	L1	H	
DFN187-9	尼龙PA66	透明本色	5.5	10.5	13.6	15.5	1000/包
DFN187-9V0		防火V0本色					




5.2直型母端
205" Terminals



PartNo. 型号	Material 材质		Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
						W	E	L	
ST205	01	銅 Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	TAB=0.5/0.8	6.4	6.4	15.4	7K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel	0.35						
	04	銅鍍鎳 NickelBrass							
SL20505	01	銅 Brass	0.3	14-18 (2.0-0.83)	0.5	6.1	6.4	15.0	7K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel	0.35						
	04	銅鍍鎳 NickelBrass	0.4						
	09	中碳钢 medium carbon steel							
SL20508	01	銅 Brass	0.3	14-18 (2.0-0.83)	0.8	6.1	6.4	15.0	7K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel	0.35						
	04	銅鍍鎳 NickelBrass	0.4						
	09	中碳钢 medium carbon steel							
Ss205	01	銅 Brass	0.3	24-22 (0.24-0.33)	TAB=0.5/0.8	6.4	6.4	15.4	7K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel	0.35						
	04	銅鍍鎳 NickelBrass							

5.2直型带锁母端


205" Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
LT205	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	TAB=0.5/0.8	6.5	6.0	17.5	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel	0.35						
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							

5.2旗形母端


205" Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)				Packing 包装
							W	E		L	
FT205	01	銅	Brass	0.35	18–22	TAB=0.5/0.8	6.5	6.5		12.3	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								


5.2直形软护套 205"Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DR205–20	液态PVC	透明白	6.5	11.0	17.0	2.5	2000/包
DR205–20B		透明蓝					
DR205–25		透明白	6.5	11.0	17.0	3.0	2000/包
DR205–25B		透明蓝					
DR205–30		透明白	6.5	11.0	17.0	3.0	2000/包
DR205–30B		透明蓝					
DR205–35		透明白	6.5	11.0	17.0	3.5	2000/包
DR205–35B		透明蓝					




5.2旗形软护套 205"Flag Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DF205	液态PVC	透明白	7	14	13	3.5	2000/包
DF205B		透明蓝					




6.3直型母端

250" Series Terminals




PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
ST250	01	銅	Brass	TAB 0.35/0.4/0.5 0.4	16–20 (1.31–0.52)	TAB 0.5/0.8	7.6	7.6	19.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
ST250	01	銅	Brass	0.4UL	16–20 (1.31–0.52)	TAB0.8	7.6	7.6	19.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
SS250	01	銅	Brass	0.35 0.4	22–20 (0.33–0.52)	TAB 0.5/0.8	7.6	7.6	19.5	5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
SL25008	01	銅	Brass	TAB 0.35/0.4/0.5 0.4	16–12 (1.31–3.3)	TAB0.8	7.5	7.8	19.5	4K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							

6.3直型母端
250" Series Terminals




PartNo. 型号	Material 材质	Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围	Max Current 最大电流	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
					L	W	F	
SK25008	黄銅 Brass	0.4	24-18 (0.2-0.75)	10A	19.0	7.5	7.5	5K

6.3直型带锁端子
250" Series Terminals



PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
LT250	01	銅	Brass	0.35 0.4	18-22 (0.83-0.33)	0.8	7.5	6.5	19.0	4K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09									
LL250	01	銅	Brass	0.35 0.4	.12-14	0.8	7.5	6.5	21.0	4K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	05									
LS250	01	銅	Brass	0.35 0.4	20-24	0.8	7.5	6.5	21.0	4K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09									


6.3旗形端子
250" Flag Series Terminals



PartNo. 型号	Material 材质	Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围	Max Current 最大电流	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
					L	W	E	
FUR25008	黄銅 Brass	0.35	22-16 (0.5-1.5)	10A	15.9	7.5	8.0	3K/R




6.3旗形端子
250" Flag Series Terminals




PartNo. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FU25008	01	銅	Brass	0.35 0.40UL	16-18 (1.31-0.83)	0.8	7.5	8.0	17.0	2.5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
FS25008	01	銅	Brass	0.35 0.40	18-22	0.8	7.5	7.0	14.4	2.5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
FL25008	01	銅	Brass	0.35 0.40	14-16	0.8	7.5	8.0	17.0	2.5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							

6.3旗形端子单边包线
.250" Flag Series Terminals




PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FUDT25008	01	銅	Brass	0.35	16-18	0.8	8.2	7.6	16.4	1.5K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass	0.40						

6.3旗形带锁端子
250" Flag Series Terminals




PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	TabThickness公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						W	E	D	L	
FKT25008UL	01	銅 Brass	0.35	18–22	0.8	7.6	7.9		20.6	2.5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass	0.40							
FKL25008UL	01	銅 Brass	0.35	14–16	0.8	7.6	7.9		20.6	2.5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass	0.40							

6.3旗形带锁端子单边包线
250" Flag Series Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	TabThickness公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						W	E	D	L	
FUKT25008	01	銅 Brass	0.35	18–22	0.8	7.5	7.6		15.8	1.5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass	0.40							


6.3公母一体端子
250" Series Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	TabThickness公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						W	E	L	
PG25008	01	銅 Brass	0.35	18–22	0.8	7.5	8.2	20.4	1.5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass	0.40						




6.3插片端子
250" TAB Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness料厚(mm)	图 号	TabThickness公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						W	E	D	L	
CP2500108	01	銅 Brass	0.80	A	0.8	6.35	8.0	5.0	14.2	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500208	01	銅 Brass	0.80 UL	B	0.8	6.35	8.0	5.0	14.2	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500308	01	銅 Brass	0.80	C	0.8	6.35	8.3	5.0	16.2	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500408	01	銅 Brass	0.80	D	0.8	6.35	7.6			5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500508	01	銅 Brass	0.80	E	0.8	6.35	7.6		10	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500608	01	銅 Brass	0.80	F	0.8	6.35	8.2		17.8	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500708	01	銅 Brass	0.80	G	0.8	6.35	8.3		15.7	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500808	01	銅 Brass	0.80	H	0.8	6.35	8.0			5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
CP2500908	01	銅 Brass	0.80	I	0.8	6.35	11.3		16.4	5K/B
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								


6.3插片端子
250" TAB Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness料厚(mm)	图 号	TabThickness公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						W	E	D	L	
TT250 080UL	01	銅 Brass	0.80	A	0.8	6.35	8.2		19.8	5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								
Tk250 080UL	01	銅 Brass	0.40	B	0.8	6.35	14		25.5	4K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass								


6.3直型软护套
250" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DR250-20	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	2.0	2000/包
DR250-20B		透明蓝					
DR250-25	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	2.5	2000/包
DR250-25B		透明蓝					
DR250-30	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	3.0	2000/包
DR250-30B		透明蓝					
DR250-32	液态PVC	透明白	8.0	13.0	26.0	3.2	2000/包
DR250-32B		透明蓝					
DR250-35	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	3.5	2000/包
DR250-35B		透明蓝					
DR250-40	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	4.0	2000/包
DR250-40B		透明蓝					
DR250-45	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	4.5	2000/包
DR250-45B		透明蓝					
DR250-50	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	5.0	2000/包
DR250-50B		透明蓝					
DR250-60	液态PVC	透明白	8.0	13.0	21.0	6.0	2000/包
DR250-60B		透明蓝					




6.3直型倒穿软护套
250" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	H	
DR-250ES	液态PVC	透明白	7.0	8.5	26.0	3.3	2000/包
DR-250ESB		透明蓝					




6.3旗型护套
250"flag Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DF250-40	液态PVC	透明白	8.0	16.0	16.5	4.0	2000/包
DF250-40B		透明蓝					




6.3旗型硅胶护套
250" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DF250-V0R	阻燃硅胶	白色	12.0	19	19.0	3.5	2000/包
DF250-V0B		红色					




6.3直型硅胶护套
250" Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DR250-V0R	阻燃硅胶	白色	10.3	15.0	25	3.5	2000/包
DR250-V0B		红色					




6.3直型硬护套
250" Sleeves

料号 Part No 型号	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
			W	L	H	
DFN250	尼龙PA66	透明本色	9.0	25.4	5.0	2000/包
DFN250-V0		防火V0本色				




4.8旗型硬护套
187"flag Sleeves

料号 Part No 型号	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
			W	L	H	
DFN250-3	尼龙PA66	透明本色	6.2	16.2	18.3	2000/包
DFN250-3V0		防火V0本色				




圆型连续端子 Ring Terminals



PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	D	W	
RS 34015 横模	01	銅	Brass	0.25	22-24	6	4.3	1.5	3.4	20K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.30	(0.24-0.52)					
RT 38021	01	銅	Brass	0.25	22-24	8	6.3	2.1	3.8	30K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.30	(0.24-0.52)					
RT 46025	01	銅	Brass	0.25 0.3	22-24 (0.24-0.52)	9.1	6.8	2.5	4.6	30K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 50025	01	銅	Brass	0.3 0.4	18-22 (0.83-0.33)	10.5	8.0	2.5	5.0	20K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 50027	01	銅	Brass	0.3 0.4	18-22 (0.83-0.33)	10.5	8.0	2.7	5.0	20K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT50032	01	銅	Brass	0.3 0.4 0.5	18-22 (0.83-0.33)	10.5	8.0	3.2	5.0	20K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 60025	01	銅	Brass	0.3 0.4	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	2.5	6.0	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 60032	01	銅	Brass	0.3 0.4	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	3.2	6.0	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 60037	01	銅	Brass	0.3 0.4	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	3.7	6.0	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 65025	01	銅	Brass	0.3 0.4 0.5	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	2.5	6.5	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 65032	01	銅	Brass	0.3 0.4 0.5	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	3.2	6.5	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 65037	01	銅	Brass	0.3 0.4 0.5	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	3.7	6.5	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT 65043	01	銅	Brass	0.3 0.4 0.5	20-16 (0.5-1.5)	11.5	8.5	4.3	6.5	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RT65043-L	01	銅	Brass	0.50 0.60 0.70	20-16 (0.5-1.5)	16.2	13	4.3	6.5	7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							




圆型连续端子
Ring Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
					L	E	D	W	
RT 70025	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.5	13.0	2.5	7.0
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 70032	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.5	13.0	3.2	7.0
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 70037	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.5	13.0	3.7	7.0
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 70043	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.5	13.0	4.3	7.0
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 70051	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.5	13.0	5.1	7.0
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RL 75043	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.40	14-16				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.50	(2.0-0.1.31)	16.8	13.0	4.3	7.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.70					7K/R
RT 75032	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.8	13.0	3.2	7.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 75037	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.8	13.0	3.7	7.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 75043	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.8	13.0	4.3	7.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 75051	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	14-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	16.8	13.0	5.1	7.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 85043	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	16-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	18.8	14.5	4.3	8.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RT 85051	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.3	16-20				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.4	(2.0-0.52)	18.8	14.5	5.1	8.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.5					7K/R
RL 85043	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.50	12-16				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.80	(2.5-1.31)	21.0	16.3	4.3	8.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						3K/R
RL 85053	01	銅	Brass						
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.50	12-16				
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.80	(2.5-1.31)	21.0	16.3	5.3	8.5
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						3K/R


圆型连续端子
Ring Terminals



PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
					L	E	D	W	
RL 10053	01	銅	Brass	12-16	21.4	17.5	4.3	10	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	(2.5-1.31)					
RL 10064	01	銅	Brass	12-14	21.4	17.5	6.4	10	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	(2.5-1.31)					
RL1005502-80C	01	銅	Brass	12-14 (2.5-1.31)	21.4	16.8	5.5	10	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RT 12053	01	銅	Brass	16-20 (2.0-0.52)	22.0	16.0	5.3	12.0	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RT 12064	01	銅	Brass	16-20 (2.0-0.52)	22.0	16.0	6.4	12.0	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RT 12084	01	銅	Brass	16-20 (2.0-0.52)	22.0	16.0	8.4	12.0	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RL 12055	01	銅	Brass	12-16 (2.5-1.31)	24.5	18.5	5.5	12.0	2K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RL 12064	01	銅	Brass	12-16 (2.5-1.31)	22.5	16.5	6.4	12.0	2K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RL 15084	01	銅	Brass	12-16 (2.5-1.31)	28.5	21.0	8.4	15.0	1.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RL 15010	01	銅	Brass	12-16 (2.5-1.31)	28.5	21.0	10.5	15.0	1.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RT160110	01	銅	Brass	16-20 (2.0-0.52)	28.0	20.0	11.0	16.0	2.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						
RT 160130	01	銅	Brass	16-20 (2.0-0.52)	28.0	20.0	13.0	16.0	2.5K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						




圆型单脚连续端子
Ring Terminals



PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	D	W	
RJ 46025	01	銅	Brass	0.27 0.3 0.4	22-24 (0.24-0.52)	9.3	7.0	2.5	4.6	30K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RJ 70043	01	銅	Brass	0.3 0.4	18-20 (0.83-0.52)	16.5	13	4.3	7.0	7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							

圆型太阳止滑连续端子
Ring Terminals



PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	D	W	
RH 65032	01	銅	Brass	0.30	18-22 (0.83-0.33)	11.5	8.25	3.2	6.0	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RH 75032	01	銅	Brass	0.40	18-22 (0.83-0.33)	16.1	12.6	3.2	7.0	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RH85043	01	銅	Brass	0.30 0.40	18-22 (0.83-0.33)	18.8	14.5	4.3	8.5	7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RH 85053	01	銅	Brass	0.30 0.40 0.50	16-20 (1.31-0.52)	18.8	14.5	5.3	8.5	7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
RH 95053	01	銅	Brass	0.50	14-16 (2.0-1.31)	20.6	16	5.3	9.5	4K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							