

## 检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 1 页 共 6 页

委托单位 : 深圳国威电子有限公司  
地 址 : 广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路 3038 号国威大厦

## 样品信息:

样品名称 : 按键电话机  
样品型号 : CT340C  
额定参数 : /  
样品状态 : 正常  
样品数量 : 1 个  
制造商 : 深圳国威电子有限公司

样品接收日期 : 2023-08-28  
样品检测日期 : 2023-08-28 至 2023-08-29

检测项目 : 详见测试摘要  
检测依据 : GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》

测试结论 : 所检项目合格。



批准:

李少帝

李少帝  
授权签字人

华测检测认证集团股份有限公司

检验检测专用章

日期: 2023-08-29

验证码: 4416280823

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 2 页 共 6 页

测试摘要:

| 序号 | 项目              | 检测标准                     | 判定结果 |
|----|-----------------|--------------------------|------|
| 1  | 标记和说明           | GB 4943.1-2022 条款 4.1.15 | 合格   |
| 5  | 设备标志、说明和指示性安全防护 | GB 4943.1-2022 附录 F      | 合格   |

## 检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 3 页 共 6 页

## GB 4943.1-2022

| 条款 | 试验项目及试验要求 | 测试结果-说明 | 判定 |
|----|-----------|---------|----|
|----|-----------|---------|----|

|        |       |         |    |
|--------|-------|---------|----|
| 4.1.15 | 标记和说明 | (见附录 F) | 合格 |
|--------|-------|---------|----|

|           |                                    |             |         |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 附录 F      | 设备标志、说明和指示性安全防护                    |             | 合格      |
| F.1       | 基本要求                               |             | 合格      |
|           | 语言                                 | 简体中文        | —       |
| F.2       | 字母符号和图形符号                          |             | 合格      |
| F.2.1     | 字母符号符合 IEC 60027-1                 |             | 合格      |
| F.2.2     | 图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定      |             | 合格      |
|           | 对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或标识 | 由供电电源决定     | 不适用     |
|           | 对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识       | 适用热带气候条件下使用 | 不适用     |
| F.3       | 设备标志                               |             | 合格      |
| F.3.1     | 设备标志的位置                            |             | 合格      |
| F.3.2     | 设备的识别标志                            |             | 合格      |
| F.3.2.1   | 制造商标识                              | 深圳国威电子有限公司  | 合格      |
|           | 型号标识                               | CT340C      | 合格      |
| F.3.3     | 设备额定值的标志                           |             | 不适用     |
| F.3.3.1   | 直接和电网电源连接的设备                       |             | 不适用     |
| F.3.3.2   | 不直接和电网电源连接的设备                      |             | 合格      |
| F.3.3.3   | 供电电压的性质                            |             | 不适用     |
| F.3.3.4   | 额定电压                               |             | 不适用     |
| F.3.3.5   | 额定频率                               |             | 不适用     |
| F.3.3.6   | 额定电流或额定功率                          |             | 不适用     |
| F.3.3.7   | 具有多个电源连接端的设备                       |             | 不适用     |
| F.3.4     | 电压设定装置                             |             | 不适用     |
| F.3.5     | 端子和操作装置上的标志                        |             | 不适用     |
| F.3.5.1   | 电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志             |             | 不适用     |
| F.3.5.2   | 开关位置的识别标志                          |             | 不适用     |
| F.3.5.3   | 更换熔断器的标识和额定值标志                     |             | 不适用     |
|           | 中线上熔断器的指示性安全防护                     |             | 不适用     |
| F.3.5.4   | 更换电池的识别标志                          |             | 不适用     |
| F.3.5.5   | 中性导体端子                             |             | 不适用     |
| F.3.5.6   | 端子标志的位置                            |             | 不适用     |
| F.3.6     | 与设备类别有关的设备标志                       |             | III 类设备 |
| F.3.6.1   | I 类设备                              |             | 不适用     |
| F.3.6.1.1 | 保护接地导体端子                           |             | 不适用     |
| F.3.6.1.2 | 保护连接导体端子                           |             | 不适用     |

## 检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 4 页 共 6 页

## GB 4943.1-2022

| 条款      | 试验项目及试验要求                | 测试结果-说明                                                              | 判定  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| F.3.6.2 | 设备类别标志                   |                                                                      | 不适用 |
| F.3.6.3 | 功能接地端子标志                 |                                                                      | 不适用 |
| F.3.7   | 设备的 IP 额定值标志             | IPX0                                                                 | 不适用 |
| F.3.8   | 外部电源输出标志                 | 无外部输出端口                                                              | 不适用 |
| F.3.9   | 标志的耐久性、清晰性和持久性           | 标志耐久、清晰、易于辨认                                                         | 合格  |
| F.3.10  | 标志持久性试验                  | 所有标志或丝印均进行了试验, 分别用一块蘸有水的布和蘸有溶剂油的布在不同的地方上擦拭 15s, 试验后, 标志仍保持清晰, 未发生卷边。 | 合格  |
| F.4     | 说明书                      |                                                                      | 合格  |
|         | a) 安装或初次使用前的信息           |                                                                      | 合格  |
|         | b) 儿童不可能出现的场所使用的设备       |                                                                      | 不适用 |
|         | c) 安装和互连设备的说明            |                                                                      | 合格  |
|         | d) 仅在受限制接触区使用的设备         |                                                                      | 不适用 |
|         | e) 预定固定在位的设备             |                                                                      | 不适用 |
|         | f) 音频设备端子的说明             |                                                                      | 不适用 |
|         | g) 采用保护接地作为安全防护          |                                                                      | 不适用 |
|         | h) 保护导体电流超过 ES2 限值       |                                                                      | 不适用 |
|         | i) 设备上使用图形符号             |                                                                      | 不适用 |
|         | j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备   |                                                                      | 不适用 |
|         | k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块     |                                                                      | 不适用 |
|         | l) 包含绝缘液体的设备             |                                                                      | 不适用 |
|         | m) 室外设备的安装说明             |                                                                      | 不适用 |
|         | n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告 |                                                                      | 不适用 |
| F.5     | 指示性安全防护                  |                                                                      | 不适用 |

## 检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 5 页 共 6 页

### 样品图片



产品整体照




产品外观(红圈处为铭牌粘贴处)

## 检测报告

报告编号: EED31P813580C

第 6 页 共 6 页



产品外观(红圈处为铭牌粘贴处)



产品铭牌

备注: 受测样品由客户送样, 且样品信息由客户提供。

检测报告如无批准人签字及加盖公司报告章无效, 本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*