

检测报告



报告编号: A2210341395101002C

第 1 页 共 7 页

委托单位: 绍兴市上虞众联环保有限公司

地 址: 杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 18 号

样品类型: 土壤



编制: 张璐

审核: 秦海芝

签发: 陆海生

日期: 2021.11.22

签发人姓名: 陆海生



采样日期: 2021 年 08 月 23 日、24 日
宁波市华测检测技术有限公司

检测日期: 2021 年 08 月 23 日~
2021 年 11 月 22 日
宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层
NO. 384363A94A

检测报告

报告编号: A2210341395101002C

第 2 页 共 7 页

样品信息

项目名称	绍兴市上虞众联环保有限公司土壤及地下水自行监测		
项目地址	杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 18 号		
样品类型	采样人	采样方法	
土壤	黄炜、吴路辉、张帆、田斌、唐志豪	定点	
采样点位	样品编号	采样层次	样品状态
S1 (北纬: 30°10'33.01" 东经: 120°53'57.67")	NBN82301S101	0~0.5m	粉土夹粉砂、潮、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S102	2.0~2.5m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S102-PX	2.0~2.5m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S103	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S104	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
S2 (北纬: 30°10'34.41" 东经: 120°54'13.71")	NBN82301S201	0~0.5m	素填土、潮、杂色、无异味、碎石含量约 5%、 粒径约 2-10mm
	NBN82301S202	2.5~3.0m	粉土夹粉砂、潮、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S203	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S204	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
S3 (北纬: 30°10'11.39" 东经: 120°54'12.04")	NBN82301S301	0~0.5m	素填土、潮、杂色、无异味、碎石含量约 5%、 粒径约 2-25mm
	NBN82301S302	2.0~2.5m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S303	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S303-PX	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S304	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
S4 (北纬: 30°10'16.38" 东经: 120°54'18.68")	NBN82301S401	0~0.5m	素填土、潮、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S401-PX	0~0.5m	素填土、潮、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S402	1.0~1.5m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S403	4.0~5.0m	淤泥质粉质粘土、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S404	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
S5 (北纬: 30°10'13.44" 东经: 120°54'28.93")	NBN82301S501	0~0.5m	素填土、潮、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S502	2.0~2.5m	杂填土、湿、杂色、刺激性气味、填埋垃圾 30%
	NBN82301S503	3.0~4.0m	杂填土、湿、杂色、刺激性气味、填埋垃圾 30%
	NBN82301S504	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S505	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物

检测报告

报告编号: A2210341395101002C

第 3 页 共 7 页

接上页

采样点位	样品编号	采样层次	样品状态
S6 (北纬: 30°09'57.94" 东经: 120°54'25.21")	NBN82301S601	0~0.5m	杂填土、潮、杂色、无异味、碎石含量约 25%、 粒径约 2-5mm
	NBN82301S602	2.0~2.5m	素填土、湿、杂色、无异味、碎石含量约 5%、 粒径约 2-5mm
	NBN82301S603	5.0~6.0m	素填土、湿、杂色、无异味、碎石含量约 5%、 粒径约 2-5mm
	NBN82301S604	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
S7 (北纬: 30°10'06.06" 东经: 120°53'58.78")	NBN82301S701	0~0.5m	杂填土、潮、杂色、无异味、碎石含量约 20%、 粒径约 2-25mm
	NBN82301S702	3.0~4.0m	粉质粘土、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S703	5.0~6.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物
	NBN82301S704	8.0~9.0m	粉土夹粉砂、湿、灰色、无异味、无异物

宁波市华测检测技术有限公司

检测报告

检测类型	采样日期	采样点位		采样深度	检测项目	检出限	检测结果	单位
土壤	2021.08.23	S1	S101	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S102	2.0~2.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S102-PX	2.0~2.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S103	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S104	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
		S2	S201	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S202	2.5~3.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S203	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S204	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
		S3	S301	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S302	2.0~2.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S303	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S303-PX	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S304	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
		S4	S401	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S401-PX	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S402	1.0~1.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S403	4.0~5.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S404	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
		2021.08.24	S5	S501	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND
	S502			2.0~2.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
	S503			3.0~4.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
	S504			5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
	S505			8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
	S6		S601	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S602	2.0~2.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S603	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S604	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
	S7		S701	0~0.5m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S702	3.0~4.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
			S703	5.0~6.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg
		S704	8.0~9.0m	甲基汞	8×10^{-4}	ND	mg/kg	

注: 1. 结果“ND”表示未检出;

2. 甲基汞检测依据不在资质认定范围内, 检测数据仅供绍兴市上虞众联环保有限公司内部使用, 不具有对社会的证明作用。

检测报告

报告编号: A2210341395101002C

第 5 页 共 7 页

附 1: 测点示意图



注: S: 土壤监测点。

检测报告

报告编号: A2210341395101002C

第 6 页 共 7 页

附 2: 检测仪器

名称	型号	公司编号
气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20163363
电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	TTE20166224
电子天平	YP5002	EDD37JL19002

检测报告

报告编号: A2210341395101002C

第 7 页 共 7 页

三、报告编制说明:

1. 本次检测的依据:

样品类型	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限(mg/kg)
土壤	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	/
	甲基汞	气相色谱法测定土壤中甲基汞和乙基氯化物作业指导书 Q/CTI LD-NBCEDD-0317	8×10^{-4}

2. 检测单位地址

宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

3. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况, 报告中所附限值标准均由客户提供。

报告结束

