



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样品名称: 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青州市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: I1XK

检验检测报告

报告编号: A2260156162101001C

第 1 页共 5 页

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

地址: 上海市长宁区长宁路 1027 号 1601 室

样品信息:

样品名称 : 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方
CTI 样品编号 : FFS06138001
样品数量 : 2 袋
样品状态 : 固体
生产日期 : 2026.03.04
生产商 : 山东东赐食品有限公司
样品接收日期 : 2026 年 03 月 06 日
样品检测日期 : 2026 年 03 月 06 日 ~ 2026 年 03 月 12 日

检测项目: 感官指标, 氟(以干物质含量 88%计), 氰化物(以 HCN 计)(以干物质含量 88%计), 总砷(以干物质含量 88%计), 镉(以干物质含量 88%计)等 34 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下有限量的项目符合中华人民共和国农业农村部公告 第 20 号, GB/T 31217-2014《全价宠物食品 猫粮》, 客户提供限量的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王香媛

2026 年 03 月 12 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101001C

第 2 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	感官指标	/	无霉变和结块	无霉变和结块	符合	GB/T 31217-2014 4.2
2	氟(以干物质含量 88%计)	mg/kg	12	≤150	符合	GB/T 13083-2018
3	氰化物(以 HCN 计)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.3)	≤50	符合	GB/T 13084-2006 5
4	总砷(以干物质含量 88%计)	mg/kg	0.114	≤10	符合	GB/T 13079-2022 6
5	镉(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.05)	≤2	符合	GB/T 13082-2021 8.3.2
6	铬(以干物质含量 88%计)	mg/kg	0.22	≤5	符合	GB/T 13088-2006 3
7	汞(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.003)	≤0.3	符合	GB/T 13081-2022 4
8	铅(以干物质含量 88%计)	mg/kg	0.16	≤5	符合	GB/T 13080-2018 7.2
9	伏马毒素(B ₁ +B ₂)(以干物质含量 88%计)					
	伏马毒素 (B ₁ +B ₂)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.05)	≤5	符合	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素 B ₁ (干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.05)	/	/	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素 B ₂ (干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.05)	/	/	NY/T 1970-2010 4
10	黄曲霉毒素 B ₁ (以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<2)	≤10	符合	NY/T 2071-2011
11	赭曲霉毒素 A(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.005)	≤0.01	符合	GB/T 30957-2014
12	滴滴涕(DDT)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.01)	≤0.05	符合	GB/T 5009.162-2008 第二法
13	六六六(HCH)(以干物质含量 88%计)					

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101001C

第 3 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
	β-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.002)	≤0.01	符合	GB/T 13090-2025
	δ-六六六(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<1)	/	/	GB/T 13090-2025
	六六六(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出	/	/	GB/T 13090-2025
	γ-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.001)	≤0.2	符合	GB/T 13090-2025
	α-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.001)	≤0.02	符合	GB/T 13090-2025
14	六氯苯(HCB)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.01)	≤0.01	符合	SN/T 0127-2011
15	多氯联苯(以 PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153、PCB180 总和计)(以干物质含量 88%计)					
	多氯联苯(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	≤40	符合	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB28(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB52(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB101(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB138(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB153(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB180(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(<0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
16	T-2 和 HT-2(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.010)	≤0.05	符合	SN/T 3136-2012
17	三聚氰胺(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<2)	≤2.5	符合	NY/T 1372-2007 3
18	脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.1)	≤5	符合	GB/T 30956-2014

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101001C

第 4 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
19	亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<2)	≤15	符合	GB/T 13085-2018
20	玉米赤霉烯酮(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(<0.010)	≤0.15	符合	NY/T 2071-2011
21	沙门氏菌(25g 中)	/25g	未检出	不得检出	符合	GB/T 13091-2018
22	粗蛋白(以干基计)	%	47.73	≥45.0	符合	GB/T 6432-2018 7.2
23	粗灰分(以干基计)	%	7.5	≤10.0	符合	GB/T 6438-2025
24	粗纤维(以干基计)	%	2.8	≤6.0	符合	GB/T 6434-2022 6
25	粗脂肪(以干基计)	%	20.8	≥18.0	符合	GB/T 6433-2025 4
26	钙(以干基计)	%	1.23	≥1.0	符合	GB/T 6436-2018 4
27	水分	%	3.6	≤10.0	符合	GB/T 6435-2014 8.1
28	水溶性氯化物(以氯离子计)(以干基计)	%	0.61	≥0.3	符合	GB/T 6439-2023
29	胃蛋白酶消化率	%	97.1	/	/	GB/T 17811-2025
30	总磷(以干基计)	%	1.00	≥0.85	符合	GB/T 6437-2018
31	钙磷比值	/	1.23:1	/	/	/
32	牛磺酸(以干基计)	%	0.39	≥0.3	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
33	鸽子成分	/	检出	/	/	SN/T 3731.3-2013
34	大肠埃希氏菌	MPN/g	0	不得检出	符合	ISO 7251:2005 9.2
以下空白						

检验检测报告

报告编号: A2260156162101001C

第 5 页共 5 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样品名称: 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青州市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: U7YU

检验检测报告

报告编号: A2260156162101002C

第 1 页共 3 页

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

地址: 上海市长宁区长宁路 1027 号 1601 室

样品信息:

样品名称 : 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方
CTI 样品编号 : FFS06138002
样品数量 : 2 袋
样品状态 : 固体
生产日期 : 2026.03.04
生产商 : 山东东赐食品有限公司
样品接收日期 : 2026 年 03 月 06 日
样品检测日期 : 2026 年 03 月 06 日 ~ 2026 年 03 月 12 日

检测项目: 钴(以干物质含量 88%为基础计算), 锰(以干物质含量 88%为基础计算), 铁(以干物质含量 88%为基础计算), 铜(以干物质含量 88%为基础计算), 硒(以干物质含量 88%为基础计算)等 11 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下有限量的项目符合客户提供限量的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王香媛

2026 年 03 月 12 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101002C

第 2 页共 3 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	钴(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	1.18	≤2	符合	GB/T 13884-2018
2	锰(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	24	≤150	符合	GB/T 13885-2017
3	铁(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	4.4×10 ²	≤1250	符合	GB/T 13885-2017
4	铜(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	20	≤25	符合	GB/T 13885-2017
5	硒(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	0.39	≤0.5	符合	GB/T 13883-2023 4
6	锌(以干物质含量 88%为基础计算)	mg/kg	1.4×10 ²	≤200	符合	GB/T 13885-2017
7	叔丁基羟基茴香醚(BHA)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(< 8.7)	≤150	符合	GB/T 17814-2022 4
8	2,6-二叔丁对甲酚(BHT)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(< 10.0)	≤150	符合	GB/T 17814-2022 4
9	没食子酸丙酯(PG)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(< 8.8)	≤100	符合	GB/T 17814-2022 4
10	乙氧基喹啉(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(< 8.9)	≤150	符合	GB/T 17814-2022 4
11	特丁基对苯二酚(TBHQ)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(< 8.6)	≤150	符合	GB/T 17814-2022 4
以下空白						

备注: 1.客户提供限量参照: 中华人民共和国农业部公告 第 2625 号《饲料添加剂安全使用规范》。

检验检测报告

报告编号: A2260156162101002C

第 3 页共 3 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***

有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样品名称: 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青州市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: 8V8P

检验检测报告

报告编号: A2260156162101004C

第 1 页共 5 页

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司
地址: 上海市长宁区长宁路 1027 号 1601 室

样品信息:

样品名称 : 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方
CTI 样品编号 : FFS06138004
样品数量 : 2 袋
样品状态 : 固体
生产日期 : 2026.03.04
生产商 : 山东东赐食品有限公司
样品接收日期 : 2026 年 03 月 06 日
样品检测日期 : 2026 年 03 月 06 日 ~ 2026 年 03 月 18 日

检测项目: 粗蛋白(以干基计)^o, 苯丙氨酸(以干基计)^o, 苯丙氨酸+酪氨酸(以干基计)^o, 精氨酸(以干基计)^o, 赖氨酸(以干基计)^o等 45 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下项目符合客户提供限量的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王泉莲

2026 年 03 月 18 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101004C

第 2 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	粗蛋白(以干基计) ^e	g/100g	42.72	≥33.30	符合	GB/T 6432-2018 7.2
2	苯丙氨酸(以干基计) ^e	g/100g	1.76	≥0.53	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
3	苯丙氨酸+酪氨酸(以干基计) ^e	g/100g	3.10	≥2.04	符合	/
4	精氨酸(以干基计) ^e	g/100g	2.74	1.30 ~ 3.50	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
5	赖氨酸(以干基计) ^e	g/100g	3.34	≥0.85	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
6	亮氨酸(以干基计) ^e	g/100g	3.35	≥1.36	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
7	色氨酸(以干基计) ^e	g/100g	0.48	0.17 ~ 1.70	符合	GB/T 18246-2019 5 碱水解法
8	苏氨酸(以干基计) ^e	g/100g	1.88	≥0.69	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
9	缬氨酸(以干基计) ^e	g/100g	2.16	≥0.68	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
10	异亮氨酸(以干基计) ^e	g/100g	1.89	≥0.57	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
11	组氨酸(以干基计) ^e	g/100g	1.12	≥0.35	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
12	蛋氨酸(以干基计) ^e	g/100g	0.96	0.44 ~ 1.30	符合	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
13	蛋氨酸+胱氨酸(以干基计) ^e	g/100g	1.42	≥0.88	符合	/
14	粗脂肪(以干基计) ^e	g/100g	18.6	≥9.00	符合	GB/T 6433-2025 4
15	DHA+EPA(以干基计) ^{e*1}					
	DHA+EPA(以干基计) ^e	g/100g	0.177	≥0.01	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十二碳六烯酸 DHA(以干基计) ^e	g/100g	0.0935	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十碳五烯酸 (EPA)(以干基计) ^e	g/100g	0.0835	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101004C

第 3 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
16	α -亚麻酸(ω -3)(以干基计) ^{e*1}	g/100g	0.431	≥ 0.02	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
17	亚油酸(ω -6)(以干基计) ^{e*1}					
	亚油酸(C18:2)(以干基计) ^e	g/100g	5.26	≥ 0.67	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	反-亚油酸(C18:2n9t12t)(以干基计) ^e	g/100g	未检出(<0.0033)	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	顺-亚油酸(C18:2n9c12c)(以干基计) ^e	g/100g	5.26	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
18	花生四烯酸 ARA(以干基计) ^{e*1}	mg/100g	326	≥ 20.00	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
19	钙(以干基计) ^e	g/100g	1.10	≥ 1.00	符合	GB/T 6436-2018 4
20	总磷(以干基计) ^e	g/100g	0.87	≥ 0.84	符合	GB/T 6437-2018
21	钙磷比值(以干基计) ^e	/	1.26:1	1/1 ~ 1.5/1	符合	/
22	水溶性氯化物(以干基计) ^e	g/100g	0.55	≥ 0.24	符合	GB/T 6439-2023
23	镁(以干基计) ^e	g/100g	0.0950	≥ 0.05	符合	NY/T 3318-2018
24	钾(以干基计) ^e	g/100g	0.817	≥ 0.80	符合	NY/T 3318-2018
25	锌(以干基计) ^e	mg/100g	14	10.00 ~ 22.70	符合	GB/T 13885-2017
26	硒(以干基计) ^e	$\mu\text{g}/100\text{g}$	40.03	30.00 ~ 56.80	符合	GB/T 13883-2023 4
27	锰(以干基计) ^e	mg/100g	2.5	1.00 ~ 17.00	符合	GB/T 13885-2017
28	铁(以干基计) ^e	mg/100g	46	10.70 ~ 68.18	符合	GB/T 13885-2017
29	碘(以干基计) ^e	mg/100g	0.415	0.18 ~ 1.10	符合	GB/T 13882-2023 4
30	铜(以干基计) ^e	mg/100g	2.0	1.00 ~ 2.80	符合	GB/T 13885-2017
31	钠(以干基计) ^e	g/100g	0.355	≥ 0.16	符合	NY/T 3318-2018

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101004C

第 4 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
32	维生素 A(以干基计) ^c	IU/100g	4.49×10 ³	900.00 ~ 33333	符合	GB/T 17817-2024 4
33	维生素 E(以干基计) ^c	IU/100g	29.7	≥5.07	符合	GB/T 17812-2025 第一法
34	维生素 D ₃ (以干基计) ^{c*1}	IU/100g	144	33.30 ~ 227	符合	参考 GB 5009.296-2023 第三法
35	维生素 B ₁ (以干基计) ^{c*1}	mg/100g	1.00	≥0.59	符合	参考 GB 5009.84-2016 第一法
36	维生素 B ₂ (以干基计) ^{c*1}	mg/100g	1.03	≥0.42	符合	参考 GB 5009.85-2016 第一法
37	维生素 B ₆ (以干基计) ^{c*1}	mg/100g	0.461	≥0.33	符合	参考 GB 5009.154-2023 第一法
38	烟酸(维生素 B ₃)(以干基计) ^{c*1}	mg/100g	16.7	≥4.21	符合	参考 GB 5009.89-2023 第一法
39	泛酸(以干基计) ^{c*1}	mg/100g	2.31	≥0.77	符合	参考 GB 5009.210-2023 第二法
40	生物素(维生素 B ₇)(以干基计) ^{c*1}	μg/100g	44.1	≥8.00	符合	参考 GB 5009.259-2023 第二法
41	叶酸(维生素 B ₉)(以干基计) ^{c*1}	μg/100g	105	≥101.00	符合	参考 GB 5009.211-2022 6.4.2
42	维生素 B ₁₂ (以干基计) ^{c*1}	μg/100g	4.7	≥2.35	符合	参考 GB 5009.285-2022 第三法
43	维生素 K ₃ (以干基计) ^{c*1}	mg/kg	未检出(<0.1)	/	/	参考 GB/T 18872-2017
44	胆碱(以干基计) ^{c*1}	mg/100g	378	≥320.00	符合	参考 GB 5413.20-2022 第二法
45	牛磺酸(以干基计) ^c	g/100g	0.268	≥0.13	符合	农业部 2483 号公告-5-2016
以下空白						

- 备注:
- *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。
 - 能量密度: 4469 Kcal ME/kg DM。
 - c 表示该项目经能量密度折算, 折算基数为 4000kcal ME/kg DM。
 - 客户提供限量参照: FEDIAF 用于证实犬猫粮营养充足的方法。

检验检测报告

报告编号: A2260156162101004C

第 5 页共 5 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样品名称: 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司

检验类型: 委托检验

青州市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: 8TF1

检验检测报告

报告编号: A2260156162101003C

第 1 页共 5 页

委托单位: 蓝色麦田科技(上海)有限公司
地址: 上海市长宁区长宁路 1027 号 1601 室

样品信息:

样品名称 : 蓝氏 超能奶盾 全价鲜肉低温烘焙猫粮 乳鸽配方
CTI 样品编号 : FFS06138003
样品数量 : 2 袋
样品状态 : 固体
生产日期 : 2026.03.04
生产商 : 山东东赐食品有限公司
样品接收日期 : 2026 年 03 月 06 日
样品检测日期 : 2026 年 03 月 06 日 ~ 2026 年 03 月 18 日

检测项目: 粗蛋白(以干基计)^a, 苯丙氨酸(以干基计)^a, 苯丙氨酸+酪氨酸(以干基计)^a, 精氨酸(以干基计)^a, 赖氨酸(以干基计)^a 等 45 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下项目符合 AAFCO 用于证实犬猫粮营养充足的方法, 客户提供限量的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王泉莲

2026 年 03 月 18 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101003C

第 2 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	粗蛋白(以干基计) ^a	%	45.65	≥30.0	符合	GB/T 6432-2018 7.2
2	苯丙氨酸(以干基计) ^a	%	1.88	≥0.52	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
3	苯丙氨酸+酪氨酸(以干基计) ^a	%	3.32	≥1.92	符合	/
4	精氨酸(以干基计) ^a	%	2.93	≥1.24	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
5	赖氨酸(以干基计) ^a	%	3.56	≥1.20	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
6	亮氨酸(以干基计) ^a	%	3.58	≥1.28	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
7	色氨酸(以干基计) ^a	%	0.50	0.25 ~ 1.7	符合	GB/T 18246-2019 5 碱水解法
8	苏氨酸(以干基计) ^a	%	2.01	≥0.73	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
9	缬氨酸(以干基计) ^a	%	2.31	≥0.64	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
10	异亮氨酸(以干基计) ^a	%	2.02	≥0.56	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
11	组氨酸(以干基计) ^a	%	1.19	≥0.33	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
12	蛋氨酸(以干基计) ^a	%	1.02	0.62 ~ 1.5	符合	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
13	蛋氨酸+胱氨酸(以干基计) ^a	%	1.52	≥1.10	符合	/
14	粗脂肪(以干基计) ^a	%	19.8	≥9.0	符合	GB/T 6433-2025 4
15	DHA+EPA(以干基计) ^{a*1}					
	DHA+EPA(以干基计) ^a	%	0.185	≥0.012	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十二碳六烯酸 DHA((以干基计) ^a	g/100g	0.0976	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十碳五烯酸 EPA(以干基计) ^a	g/100g	0.0874	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101003C

第 3 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
16	α-亚麻酸(ω-3)(以干基计) ^{a*1}	%	0.452	≥0.02	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
17	亚油酸(ω-6)(以干基计) ^{a*1}					
	亚油酸(C18:2)(以干基计) ^a	%	5.59	≥0.6	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	反-亚油酸(C18:2n9t12t)(以干基计) ^a	g/100g	未检出(<0.0033)	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	顺-亚油酸(C18:2n9c12c)(以干基计) ^a	g/100g	5.59	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
18	花生四烯酸ARA(以干基计) ^{a*1}	%	0.342	≥0.02	符合	参考 GB 5009.168-2016 第一法
19	钙(以干基计) ^a	%	1.17	≥1.0	符合	GB/T 6436-2018 4
20	磷(以干基计) ^a	%	0.93	≥0.8	符合	GB/T 6437-2018
21	氯化物(以氯离子计)(以干基计) ^a	%	0.58	≥0.3	符合	GB/T 6439-2023
22	镁(以干基计) ^a	%	0.101	≥0.08	符合	NY/T 3318-2018
23	钾(以干基计) ^a	%	0.873	≥0.6	符合	NY/T 3318-2018
24	锌(以干基计) ^a	mg/kg	1.5×10 ²	≥75	符合	GB/T 13885-2017
25	硒(以干基计) ^a	mg/kg	0.43	≥0.3	符合	GB/T 13883-2023 4
26	锰(以干基计) ^a	mg/kg	26	≥7.6	符合	GB/T 13885-2017
27	铁(以干基计) ^a	mg/kg	4.8×10 ²	≥80	符合	GB/T 13885-2017
28	碘(以干基计) ^a	mg/kg	4.43	1.8~9.0	符合	GB/T 13882-2023 4
29	铜(以干基计) ^a	mg/kg	21	≥15	符合	GB/T 13885-2017
30	钠(以干基计) ^a	%	0.379	≥0.2	符合	NY/T 3318-2018
31	维生素 A(以干基计) ^a	IU/kg	5.03×10 ⁴	6668~333300	符合	GB/T 17817-2024 4

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101003C

第 4 页共 5 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
32	维生素 E(以干基计) ^a	IU/kg	317	≥240	符合	GB/T 17812-2025 第一法
33	硫胺素(维生素 B ₁)(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	10.7	≥5.6	符合	参考 GB 5009.84-2016 第一法
34	维生素 B ₆ (以干基计) ^{a*1}	mg/kg	5.09	≥4.0	符合	参考 GB 5009.154-2023 第一法
35	核黄素(维生素 B ₂)(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	11.0	≥4.0	符合	参考 GB 5009.85-2016 第一法
36	烟酸(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	178	≥60	符合	参考 GB 5009.89-2023 第一法
37	泛酸(维生素 B ₅)(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	23.0	≥5.75	符合	参考 GB 5009.210-2023 第二法
38	生物素(维生素 B ₇)(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	0.471	≥0.07	符合	参考 GB 5009.259-2023 第二法
39	叶酸(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	1.12	≥0.8	符合	参考 GB 5009.211-2022 6.4.2
40	维生素 B ₁₂ (以干基计) ^{a*1}	mg/kg	0.051	≥0.020	符合	参考 GB 5009.285-2022 第三法
41	胆碱(以干基计) ^{a*1}	mg/kg	4.04×10 ³	≥2400	符合	参考 GB 5413.20-2022 第二法
42	牛磺酸(以干基计) ^a	%	0.278	≥0.10	符合	农业部 2483 号公告-5-2016
43	维生素 K ₁ (以干基计) ^{a*1}	mg/kg	0.406	≥0.1	符合	参考 GB 5009.158-2016 第一法
44	维生素 D(以干基计) ^{a*1}					
	维生素 D ₂ (以干基计)	IU/kg	未检出(< 120)	/	/	参考 GB 5009.296-2023 第三法
	维生素 D ₃ (以干基计)	IU/kg	1.58×10 ³	/	/	参考 GB 5009.296-2023 第三法
	维生素 D	IU/kg	1.58×10 ³	280 ~ 30080	符合	参考 GB 5009.296-2023 第三法
45	维生素 K ₃ (以干基计) ^{*1}	mg/kg	未检出(< 0.1)	不得检出	符合	参考 GB/T 18872-2017
以下空白						

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2260156162101003C

第 5 页共 5 页

- 备注:
1. *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。
 2. 能量密度: 4182 Kcal ME/kg DM。
 3. a 表示当能量密度大于 4000Kcal ME/kg DM 时, 该项目经能量密度折算, 折算基数为 4000 kcal ME/kg DM; 当能量密度小于 4000Kcal ME/kg DM 时, 则无需折算。

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***