



产品认证证书

证书编号: CQC10002054413

发证日期: 2025 年 08 月 15 日
有效期至: 2029 年 03 月 18 日

委托人名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

制造商名称 滁州市科信电子有限公司
及注册地址 安徽省明光市工业园区

生产企业名称 滁州市科信电子有限公司
及生产地址 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

产品名称和系列、
规格、型号 继电器
见附页

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 21711.1-2023

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 12 月 28 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC10002054413

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

依据标准: GB/T 21711.1-2023

BRD-SS-1*L*, 其中型号中 BRD 是基本型号, SS 表示密封形式, 1 表示一组触点, 第一个*表示线圈电压, 为 05、06、09、12、24、48 之一, 分别代表 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC, L 表示线圈功率为 0.36W, 第二个*表示触点形式, 为 M 或空白之一, M 表示常开型, 空白表示转换型; 触点负载: 12A 250VAC、10A 250VAC(常开型); NO/NC: 12A/7A 250VAC(转换型); 电气寿命: 1E4 周期; 机械寿命: 1E5 周期; 环境温度: -30°C ~ 85°C RTII

依据标准: GB/T 14536.1-2022

BRD-SS-1*L*, 其中型号中 BRD 是基本型号, SS 表示密封形式, 1 表示一组触点, 第一个*表示线圈电压, 为 05、06、09、12、24、48 之一, 分别代表 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC, L 表示线圈功率为 0.36W, 第二个*表示触点形式, 为 M 或空白之一, M 表示常开型, 空白表示转换型; 触点负载: 12A 250VAC、10A 250VAC(常开型); NO/NC: 12A/7A 250VAC(转换型); 电气寿命: 1E4 周期; 环境温度: -30°C ~ 85°C; PTI175; 灼热丝温度: 850°C; 污染等级 2



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE