

核准日期: 2006年06月18日 修改日期: 2023年07月27日  
修改日期: 2010年10月01日  
修改日期: 2015年12月01日  
修改日期: 2018年12月11日  
修改日期: 2020年08月24日

麦全冬定®  
VEDRIN®

## 烟酸占替诺注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用


**【药品名称】**

通用名称: 烟酸占替诺注射液  
英文名称: Xanthinol Nicotinate Injection  
汉语拼音: Yansuan Zhatinuo Zhushye

**【成份】**

本品主要成份为烟酸占替诺。  
化学名称: 7-[2-(羟基-3-[ (2-羟乙基) 甲胺基]丙基]茶碱的烟酸盐。

化学结构式:



分子式: C<sub>19</sub>H<sub>26</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>

分子量: 434.45

本品辅料为: 注射用水。

**【性状】**

本品为无色的澄明液体。

**【适应症】**

缺血性脑血管病, 外周血管循环障碍。

**【规格】**

2ml: 300mg

**【用法用量】**

静脉滴注。起始剂量一日300mg(1支), 逐渐增加至一日600mg~900mg(2~3支), 加入10%葡萄糖注射液

500ml中静脉滴注。

**【不良反应】**

可出现面部潮红、口干、胸闷、皮疹、四肢红斑及风团。极个别患者出现脑出血及脑疝。

**【禁忌】**

各种急性出血者、脱水、二尖瓣狭窄及明显心功能不全者禁用。

心肌梗塞急性期、出血性脑血管病急性期禁用。

对本品过敏者禁用。

**【注意事项】**

1、静脉滴注时应控制滴速, 以30~40滴/分为宜, 不得超过50滴/分, 同时观察患者的自觉症状及患者血压、心率、脉率的变化。

2、消化性溃疡及血压不稳定者慎用。

3、临床应用时, 应密切注意患者血压变化情况。

4、若发生过敏, 应立即停药, 并根据临床具体情况而采取以下药物或方法治疗, 肾上腺素及其他抢救措施, 包括吸氧、静脉输液、抗组胺药、皮质类固醇药等。

5、本品主要经肝脏代谢, 肝功能不全患者慎用。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**

因未全面评估相应的安全性, 因此禁用。

**【儿童用药】**

因未全面评估相应的安全性, 因此禁用。

**【老年用药】**

高龄患者应慎用, 一般采用首次300mg, 而后逐渐增量的方法给药, 并注意用药间隔。

**【药物相互作用】**

不宜与神经节阻断剂及抗交感神经药物同时应用。

**【药物过量】**

未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【药理毒理】**

本品是一种血管扩张剂, 能改善血液循环, 减少周围血管的阻力, 本品能促进葡萄糖透过血脑屏障,

增强脑细胞对葡萄糖和氧的利用, 改善大脑的糖代谢和大脑功能。

**【药代动力学】**

文献报导用气相色谱法研究了静脉注射烟酸占替诺在Beagle狗体内的药代动力学。结果表明, 吸收半衰期

T<sub>1/2α</sub>为0.4h, 消除半衰期T<sub>1/2β</sub>为1.67h, 分布容积V<sub>d</sub>为0.93L/kg, 体内总清除率CL为0.63(L/h)/kg。

遮光, 密闭, 不超过30℃保存。不得冷冻或冷藏。请将本品放在儿童不能接触的地方。

**【贮藏】**

**【包装】**

中硼硅玻璃安瓿, 每盒10支。

**【有效期】**

24个月。

**【执行标准】**

中国药典2020年版二部, [检查]项下 pH 值、重金属、异常毒性和细菌内毒素按原标准YBH17292006执行。

**【批准文号】**

国药准字 H20065849

**【药品上市许可持有人】**

名 称: 宝利化(南京)制药有限公司

地 址: 南京经济技术开发区乌龙山路28号

邮政编码: 210038

电话号码: +86 25 85801158

传真号码: +86 25 85801205

**【生产企业】**

企业名称: 宝利化(南京)制药有限公司

生产地址: 南京经济技术开发区乌龙山路28号

邮编: 210038

电话号码: +86 25 85801158

传真号码: +86 25 85801205

网 址: www.polifarma.com.cn

 POLIFARMA