

Desoutter



Industrial Tools



KA26

**Smerigliatrice angolare /
Levigatrice**

Potenza e Precisione

*Gamma Completa
Efficienza & Modularità
Semplice da usare, semplice da
impugnare*

More Than Productivity



PRODUTTIVITA'

Ti condurrà ad una maggiore efficienza



TRENI



UTILIZZATORE

Sviluppato grazie ai nostri suggerimenti, l'utensile incontra perfettamente i nostri bisogni.



ENERGIA
EOLICA



MANAGER PER LA SICUREZZA



Questi utensili hanno tutte le principali caratteristiche ergonomiche. Ciò ha diminuito l'inattività nello svolgimento delle operazioni e ha motivato la forza lavoro.



MACCHINE
MOVIMENTO
TERRA

INGEGNERE DI MANUTENZIONE



Semplice manutenzione : le smerigliatrici Desoutter rendono la mia vita più facile con kit ricambi pronti a magazzino, eccezionale supporto tecnico e tempi veloci di assemblaggio / disassemblaggio.



VEICOLI MILITARI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Massimo comfort


- Progettato con una impugnatura angolare per migliorare la presa (polso diritto)
- Aria di scarico convogliata

Migliore produttività nella sua classe

Elevata potenza 2100W (2.82 hp)

Leva Ergonomica
Design ergonomico per facilitare la presa con una sola mano

Scarico multiposizione
Per migliorare il comfort dell'operatore



Flangia multiposizione
La multiposizione della flangia a 270° garantisce la massima protezione e comodità

Cambio rapido del disco
Un cambio del disco con pulsante di blocco del mandrino






Ottima accessibilità
altezza minima dell'albero



**Basse vibrazioni per
minimizzare lo stress e per
un utilizzo più duraturo:**

- Impugnatura antivibrazione,
da fissare in diverse posizioni.
- Autobilanciata

Flangia di protezione
Attacco compatto
con vite di sicurezza integrata



Dati Tecnici



RIF. TO FOTO	MODELLO	PART NUMBER	VELOCITA' LIBERA	CAPACITA' MAX DISCO D x E x d		FILETTATURA	POTENZA		PESO		CONSUMO ARIA				ATTACCO FILETTO INGR. ARIA	Ø		IMPUGNATURA ANTIVIBRAZIONE	KIT ASPIRAZIONE POLVERI 7	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO 7	AUTOBLANCIMENTO
				rpm	mm		in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm		l/s	cfm				
SMERIGLIATRICE ANGOLARE																					
A	KA26085B7V	615 170 476 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
A	KA26085H7V	615 170 489 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	HEX.	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065B9V	615 170 477 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065H9V	615 170 490 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	HEX.	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
E	KA26077B7Y	615 170 478 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	3.0	6.6	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	Opt.
LEVIGATRICE ANGOLARE																					
C	KA26085BV	615 170 479 0	8500	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
C	KA26077BY	615 170 481 0	7700	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗
D	KA26065BV	615 170 480 0	6500	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
D	KA26060BY	615 170 482 0	6000	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	18	38	37	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗

Prodotti ed applicazioni



KIT ASPIRAZIONE KA26 DA TAGLIO
615 397 844 0



KIT ASPIRAZIONE KA26 Ø180mm
615 397 843 0

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO Ø180mm
615 811 145 0



Gamma Utensili



More Than Productivity



www.desouttertools.com

Italiano
© Copyright 2015
Gennaio 2015 - Issue 2