

Desoutter



IndustrialTools



KA26

Uhlová Brúška / Leštička
Sila a presnosť

Plnohodnotný produktový rad
Efektívnosť a modularita
Ľahké na používanie a údržbu

More Than Productivity



PRODUKTIVITA

Výkonom prispieva k vyššej efektívnosti



VÝROBA
VLAKOV



POUŽÍVATEĽ

*Vyvinuté v kooperácii s
nami, náradie perfektne
spĺňa naše požiadavky*

VETERNÁ
ENERGETIKA



SERVISNÝ ŠPECIALISTA



Veľmi jednoduché na údržbu. Brúsky Desoutter robia moju prácu ľahšou vďaka dobrej dostupnosti náhradných dielov, exelentnej technickej podpore a ľahkej montáži



STAVEBNÉ MECHANIZMY

MANAŽÉR BEZPEČNOSTI



Náradie spĺňa všetky požiadavky na ergonómiu. Vďaka tomu sa znižuje čas potrebný na výkonanie práce a tiež máme veľmi spokojných pracovníkov.



PRIEMYSELNÁ SILA

Maximálny komfort


Uhlová rukoväť navrhnutá pre ľahké a prirodzené držanie (vystreté zápästie)

Najlepšia produktivita vo svojej triede
vďaka vysokému výkonu 2100W (2.82 hp)

Ergonomická spúšť

Jednoduchý dizajn na umožnenie práce jednou rukou

Nastaviteľný výfuk vzduchu
na zlepšenie komfortu operátora



Brúsenie v rôznych uhloch

Kryt nastaviteľný pod uhlom 270° poskytuje maximálnu ochranu a komfort

Rýchla výmena disku

Vďaka uzamknuteľnej hriadeľi je možná výmena za použitia iba jedného kľúča




Optimálna prístupnosť
Najnižšia možná výška
brúsky



Nízke vibrácie a minimálny nápor na ruky pre dlhšie prácu
- Odnímateľná a nastaviteľná bočná rukoväť
- Autobalancer

Exelentne navrhnutá obruba hriadele
Kompaktný nastavec chrániaci
bezpečnostnú skrutku



Technické dáta



PIC REF	Model	Číslo položky	Voľno bežná rychlosť	disk / pad / upínanie		hriadeľ zo závitom	Sila		Váha		Spotreba vzduchu				Závit pre prívod vzduchu	Vnútorný Ø hadice		Anti vibračná rukoväť	Odvod prachu 7"	Rezanie diaman- tovým diskom 7"	Autobalan- covanie
				mm	in.		W	hp	kg	lb.	Pri voľnobežnej rychlosti	Pri maximálnom zátiažení	Pri voľnobežnej rychlosti	Pri maximálnom zátiažení		in.	mm	in.			

UHLOVÉ BRÚSKY

A	KA26085B7V	615 170 476 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
A	KA26085H7V	615 170 489 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	HEX.	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065B9V	615 170 477 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065H9V	615 170 490 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	HEX.	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
E	KA26077B7Y	615 170 478 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	3.0	6.6	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	Opt.

UHLOVÉ LEŠTIČKY

C	KA26085BV	615 170 479 0	8500	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
C	KA26077BY	615 170 481 0	7700	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗
D	KA26065BV	615 170 480 0	6500	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
D	KA26060BY	615 170 482 0	6000	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	18	38	37	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗

Produkty a aplikácie



**Súprava na odsávanie prachu
pre KA26 na rezanie**
615 397 844 0



**Súprava na odsávanie
prachu KA26 Ø180mm**
615 397 843 0

Rezanie diamantovým diskom Ø180mm
615 811 145 0



Produktový rad



More Than Productivity