

手柄型把手鎖防水

L Handle Latch - Waterproof



- 材質：手柄 & 鎖體 - 鋅合金黑色塗裝或不銹鋼、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material : Handle&Body-zinc alloy or stainless steel 304 , Cam-steel zinc plated
- 適用板厚 :1~6mm/m • Panel thickness:1~6mm/m
- 使用外定位擋片
- 最大靜載荷：230N • Maximum Static Load: 230N
- 最大輸入扭矩：20N.m • Maximum Input Torque : 20N.m



MS-3240




鑰匙 key


型號 Item No	材質 Material
MS-3240	鋅合金 (常規) zinc alloy
MS-3240-SS	不銹鋼 304 Stainless 304

擋片型號 CAM CODE	擋片深 (H)CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35

單位：(mm)



開孔尺寸 Cut Out



訂購範例 Order Exp:
主體 Body+ 擋片 Cam
MS-3240+DS1B4500

把手鎖 · 厚門用 · 間距可調


L Handle Latch. Adjustable grip




- 材質：主體 - 尼龍玻纖、轉軸 - 鐵鍍鋅
- Material : Body-PA6+GF30 ,zinc plated steel shaft
- 適用於厚門板：擋片上安裝尼龍滾輪，易旋轉開啓及關閉，門框及擋片不刮傷，可調整擋片間距，左右開門共用
- Suitable for heavy duty door, adjustable grip cam latches.install nylon round cam,easy to open & close. Use for right and left opening door.



MS-360



開孔尺寸 Cut Out



手柄型防水門把（掛鎖式）

L Handle Latch – Waterproof (Padlockable)




- 材質：主體、手柄 – 鋅合金、掛鎖板 – 不銹鋼
- Material : Body,Handle-zinc alloy
Lock panel-stainless steel 304
- 表面處理：主體、手柄 – 黑色塗裝
- S.Tr : Body,Handle-black painted
- 防盜性加強
- 使用內定位擋片
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩：25N.m
- Maximum Input Torque : 25N.m



擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

單位：(mm)





訂購範例 Order Exp:
主體 Body+ 擋片 Cam
MS-842+S1B4500

壓縮迫緊型把手鎖（附掛鎖座）

L Handle Latch – Compression (Padlockable)



- 材質：手柄 - 尼龍玻纖 - 基座 - 鋅合金 - 鎖芯轉軸 - 鐵鍍鉻
- Material : Handle-Nylon fiberglass , zinc alloy housing , zinc plated steel shaft
- 適用於厚型門板 , 可調擋片間距 , 左右開門共用
- Suitable for heavy duty door, adjustable cam depth, Use for right and left opening door.
- 標配 1PC 工具型鑰匙 (KE06.K15.01)
- 手柄承載拉力 $\leq 105N$
- Handle Strength $\leq 105N$
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩 : 20N.m
- Maximum Input Torque : 20N.m



鑰匙 key
K15-01

把手鎖

L HANDLE LATCH



MS-842



MS-842-SS

型號 Item No	材質 Material
MS-842	鋅合金 (常規) zinc alloy
MS-842-SS	不銹鋼 304 Stainless Steel 304



MS-859

迫緊壓縮式把手鎖

Over-Center Lever LATCH · Compression



MS-6150-1(附鎖)



MS-6150-2(無鎖)


- 材質：鋅合金或不銹鋼
- Material : Zinc Alloy or Stainless steel 304
- 表面處理：黑色、亮鉻
- S.Tr : Black powder coated 、Bright chrome plated
- 最大靜載荷：910N
- Maximum Static Load : 910N



MS-6150-2-SS
(全不銹鋼)



MS-6150-2-CR
(亮銘)



型號 Item No	材質 Material	黑色塗裝 Black powder coated	亮鉻 Bright chrome plated	全不銹鋼 Stainless 304
附鎖型 Locking		MS-6150-1	MS-6150-1-CR	MS-6150-1-SS
無鎖型 Non-Locking		MS-6150-2	MS-6150-2-CR	MS-6150-2-SS

冷凍庫安全把手

Edgemount Latch · Inside Release Handles



- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr：Bright chrome plated
- 把手主體、扣座、安全按壓桿，需分開訂購



AH-1178A



高扣座
AH-1178B





平扣座
AH-1178BL



鑰匙 KEY



安全按壓桿
AH-1178C




訂購範例 Order Exp:
AH-1178A+B+C

不銹鋼 L 型把手

Stainless steel · L Handle Lock



- 材質：不銹鋼 316
- Material: Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.



把手鎖

L HANDLE LATCH



BL-2140-1




BL-2140-2

不銹鋼 T 型把手

Stainless steel · Oval Coin Shaped Handle Lock



- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.



MS-2119-1



MS-2119-2

冷凍庫門把手

Edgemount Latch · Compression




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated




AH-1300



AH-711



AH-1300



AH-711

冷凍庫邊門把手

Edgemount Mechanical Latches



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated




AH-1200



扣座



鑰匙 key




不銹鋼防水把手


Stainless Steel L Handle Lock




- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 改變擋片安裝方式，可左、可右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.
- 適用於戶外配電盤
- Specific use : Power/distribution and control boards



擋片型式 Cam-Type
MS-300 適用



擋片型式 Cam-Type
MS-400&MS-500 適用



單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MS-300	120	45	14.8	2	48	32	7	32.5	8	7.5	23	32.5
MS-400	134	45	14.8	2.5	54.5	32	8	40	10	9	23	40
MS-500	150	47.5	21	8	60	34.5	8	40	10	9	23	40

把手鎖

L HANDLE LATCH



MS-300



MS-400



MS-500


不銹鋼壓縮型把手

Stainless Steel Air tightness Handle




AH-160

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr : Vibration ground
- 適用於左開門



BL-2110-3

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish



不銹鋼壓縮型把手

Stainless Steel Air tightness Handle




把手鎖

L HANDLE LATCH

BL-2114 系列

- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 有左右開門區分



單位:(mm)


型號 ITEM No.	重量 (g)	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	P1	P2	P3	P4	H1	H2	H3	H4	M	裝箱數
BL-2114-2 $\begin{smallmatrix} \text{L} \\ \text{R} \end{smallmatrix}$ 左右	290	140	109	40	35	24	80	50	25	52	34	34	43	14	5	18	M4	40
BL-2114-3 $\begin{smallmatrix} \text{L} \\ \text{R} \end{smallmatrix}$ 左右	210	125	98	32	32	23	65	50	22	43	35	30	37	14	5	17	M4	50
BL-2114-4 $\begin{smallmatrix} \text{L} \\ \text{R} \end{smallmatrix}$ 左右	160	110.6	84	30	30	20	60	45	20	40	32	28	34.5	13	5	14.5	M4	80




BL-2114

BL-2118 系列

- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 變換主體後方止動片方向，可改變把手開啟方向，左右共用
- You can change the swinging direction of the handle to left or right by changing the position of the rear metal plate



BL-2118-1



BL-2118-2



BL-2118-1



BL-2118-2

不銹鋼壓縮型把手


Stainless Steel Air Tightness Handle




- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration Polishing
- 抗腐蝕，扣件有兩種高度可選配，可微調扣座高度
- We can supply two types of door strike. Door strike has adjustable roller.
- 另有拋光製品可供訂製
- Also available in Bright polish finish



AH-52(主體)



AH-52-A
高扣座



AH-52-B
平扣座





AH-52-A
高扣座



AH-52-B
平扣座

訂購範例 Order Exp:




主體 AH-52	+	高扣座 AH-52-A
		平扣座 AH-52-B



- 材質 & 表面處理：不銹鋼 304，震動研磨拋光。
- Material&Finish : Stainless steel 304 , Vibration Polishing
- 內置強力彈簧，防止因震動而引起的意外開啟。
- Prevent accidental opening due to shock or vibration.
- 拉起手柄，解除壓縮並開啟門板。
- Pull handle to open the door.
- 撞擊式關閉，可將門板直接推回，卡榫斜面設計，可直接將門關上。
- With slanted latch bolt shape that allows the door to lock into place when pushed to close.
- 外鎖式安裝，解決無法由內部鎖入安裝的困擾。
- Direct external installation.
- 適用於：工程車輛，食品設備，空調系統，工業用機櫃，工業設備。
- Suitable for : Engineering vehicles, food equipment, air-conditioning systems, industrial cabinets, industrial equipment.



AHS-1500-LS




鋁合金把手鎖・附掛鎖座

Aluminum Alloy Air Tightness Handle




- 材質：把手、主體 - 鋁合金，鐵製鋼栓
- Material：Body - Aluminum Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：把手、主體 - 噴塑（藍灰），擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Blue Grey Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力：100N
- Handle Strength：100N
- 拉動手柄，帶動內部鋼栓上下連動



開孔尺寸 Cut Out

註：該鎖的傳動部分，由客戶根據櫃門的設計結構自行設計完成



把手鎖


L HANDLE LATCH




MS-887-2



- 材質：把手、鎖板、主體 - 鋁合金，擋片 - 鐵製
- Material: Aluminum Alloy, Steel Cam
- 表面處理：把手、鎖板、主體 - 噴塑（消光黑），擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 固定螺母的推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out



MS-868


鑰匙・按鈕・附掛鎖座・多種開啟方式

KEYLOCKING TYPE/ PUSH BUTTON TYPE / PADLOCKABLE TYPE



- 材質：主體 & 把手 - 鋅合金・擋片 & 按鈕 & 轉軸 - 鐵製・蓋子 -ABS
- Material: Zinc Alloy Body, Steel Cam, ABS Cover
- 表面處理：主體 & 把手 - 鍍鉻・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Chrome Plated Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load: 220N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque:15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m

選配組件



擋片




MS-301-1




MS-302-1




MS-302-2




MS-301-1



MS-301-2




MS-302-1




開孔尺寸 Cut Out

MS-302-2

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-301-1	帶鎖芯 Locking
MS-301-2	無鎖芯 Non Locking
MS-302-1	按鈕型 Push Button Type
MS-302-2	掛鎖型 Padlock Type



左開門安裝



右開門安裝

鋅合金把手鎖 · 附鎖芯防塵蓋 · 防水


Zinc Alloy Handle lock

IP54 RoHS RL

把手鎖

L HANDLE LATCH

- 材質：把手 & 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material：Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：把手 & 主體 - 鍍亮光鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Bright Chrome Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load：220N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque：15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out


註：變換左右開門及擋片的選擇，請參照 MS-301-1 範本說明



MS-307

IP54 RoHS RL

- 材質：把手、主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片、齒圈 - 鐵製
- Material：Zinc Alloy with Steel Cam
- 表面處理：鍍亮光鉻
- S. Tr：Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷：140N
- Maximum Static Load：140N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque：15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out




MS-317

鋅合金把手鎖・附鎖芯防塵蓋・
IP65 防護等級
Zinc Alloy Handle lock





MS-317-1A

- 材質：把手、主體、防塵蓋、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Zinc Plated with Steel Cam
- 表面處理：鍍亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque : 15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out



NOTE