


塑料仪器外壳



产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94---HB或UL94---VO塑料。

特征:

- 这一系列模制外壳非常适合从手持式到台式的仪器和电信设备。
- 这些模制塑料外壳采用两部分设计，顶部和底部外壳之间有榫舌和凹槽接头，带有特殊设计的相同材料的端板或铝端板选项。
- 这种设计提供了符合IEC 529 IP54的环境密封。
- 顶部和底部外壳具有轻微的纹理，可提供无划痕的表面，并保持高质量的表面。
- 为PCB的垂直安装提供了导向槽。
- 为PCB的水平安装提供了凸台。
- 四个M3螺钉在底座中沉头，拧入黄铜嵌件中，将盖子和端板牢牢固定。

材质: **ABS, UL94-HB**

型号	颜色		橡胶脚垫	尺寸长宽 高 (mm)
	LID/BASE	PANELS		
G430	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 16
G431	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 24
G434	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 32
G436	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 30
G438	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 40
G440	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 50
G443	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 30
G445	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 45
G447	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 60
G452	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 40
G454	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 60
G459	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 80



G430

材质: **ABS, UL94-V0**

型号	颜色		橡胶脚垫	外观尺寸(mm)
	盖子/底座	面板		
G401	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 16
G403	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 24
G404	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 32
G407	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 30
G410	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 40
G412	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 50
G413	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 30
G416	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 45
G418	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 60
G421	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 40
G422	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 60
G425	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 80




G401

样式 G401



样式 (带橡胶脚垫)



G7XX, T A型系列

台式IP54塑料箱



产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB和UL94-VO有不同颜色可供选择。

特征:

- 台式ABS仪器箱，带模制PCB支架、垂直卡导轨和黄铜插入件，用于重复组装/拆卸。
- 提供四个M3螺钉和橡胶脚。（G738、G738A、G706、G706A除外）。

材料：ABS，UL94-HB
A型：带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚垫	外尺寸(mm)
	盖子/底座	塑料面板		
G738	浅灰色	黑色	无	140 x 110 x 35
G747	浅灰色	黑色	有	225 x 165 x 40
G748	浅灰色	黑色	无	225 x 165 x 65
G749	浅灰色	黑色	有	225 x 165 x 90
G750	浅灰色	黑色	有	245 x 175 x 50
G751	浅灰色	黑色	有	245 x 175 x 70
G752	浅灰色	黑色	有	245 x 175 x 90
G753	浅灰色	黑色	有	260 x 180 x 85
G754	浅灰色	黑色	有	260 x 180 x 105
G758	浅灰色	黑色	有	260 x 180 x 65
G758V	浅灰色	黑色	有	260 x 180 x 65
G756	浅灰色	黑色	有	300 x 200 x 75
G756V	浅灰色	黑色	有	300 x 200 x 75

B类：带铝板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G738A	浅灰色	本色	无
G747A	浅灰色	本色	有
G748A	浅灰色	本色	有
G749A	浅灰色	本色	有
G750A	浅灰色	本色	有
G751A	浅灰色	本色	有
G752A	浅灰色	本色	有
G753A	浅灰色	本色	有
G754A	浅灰色	本色	有
G758A	浅灰色	本色	有
G758AV	浅灰色	本色	有
G756A	浅灰色	本色	有
G756AV	浅灰色	本色	有

材料：ABS，UL94-VO
A型：带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚	外尺寸(mm)
	盖子/底座	塑料面板		
G706	深灰色	浅灰色	无	140 x 110 x 35
G715	深灰色	浅灰色	是	225 x 165 x 40
G716	深灰色	浅灰色	是	225 x 165 x 65
G717	深灰色	浅灰色	是	225 x 165 x 90
G720	深灰色	浅灰色	是	245 x 175 x 50
G721	深灰色	浅灰色	是	245 x 175 x 70
G722	深灰色	浅灰色	是	245 x 175 x 90
G731	深灰色	浅灰色	是	260 x 180 x 85
G733	深灰色	浅灰色	是	260 x 180 x 105
G729	深灰色	浅灰色	是	260 x 180 x 65
G729V	深灰色	浅灰色	是	260 x 180 x 65
G735	深灰色	浅灰色	是	300 x 200 x 75
G735V	深灰色	浅灰色	是	300 x 200 x 75

B类：带铝板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G706A	深灰色	本色	无
G715A	深灰色	本色	有
G716A	深灰色	本色	有
G717A	深灰色	本色	有
G720A	深灰色	本色	有
G721A	深灰色	本色	有
G722A	深灰色	本色	有
G731A	深灰色	本色	有
G733A	深灰色	本色	有
G729A	深灰色	本色	有
G729AV	深灰色	本色	有
G735A	深灰色	本色	有
G735AV	深灰色	本色	有


注：
● 末尾带有“A”的库存编号适用于铝板。
● 末尾带有“V”的库存号是带有通风孔的情况。




G738



G738A




G706



G706A




G729AV



G706



G738A



G729V

塑料仪器壳



产品信息

材料：高冲击ABS UL94-HB塑料。

特征：

- 适用于台式仪器应用的亚光表面现代设计案例。

Example

Content



G762



G760A



A型：带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	塑料面板	
G760	浅灰色	深灰色	有
G761	浅灰色	深灰色	有
G762	浅灰色	深灰色	有
G763	浅灰色	深灰色	有
G764	浅灰色	深灰色	有
G765	浅灰色	深灰色	有
G766	浅灰色	深灰色	有
G767	浅灰色	深灰色	有
G768	浅灰色	深灰色	有
G769	浅灰色	深灰色	有
G770	浅灰色	深灰色	有
G771	浅灰色	深灰色	有

B类：带铝板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G760A	浅灰色	本色	有
G761A	浅灰色	本色	有
G762A	浅灰色	本色	有
G763A	浅灰色	本色	有
G764A	浅灰色	本色	有
G765A	浅灰色	本色	有
G766A	浅灰色	本色	有
G767A	浅灰色	本色	有
G768A	浅灰色	本色	有
G769A	浅灰色	本色	有
G770A	浅灰色	本色	有
G771A	浅灰色	本色	有

尺寸(mm)
95 x 158 x 36
95 x 158 x 47
95 x 158 x 58
156 x 180 x 36
156 x 180 x 44
156 x 180 x 52
140 x 190 x 40
140 x 190 x 60
140 x 190 x 90
200 x 280 x 40
200 x 280 x 60
200 x 280 x 80

新型优雅卡扣式塑料仪器外壳




产品信息

材料：高冲击ABS塑料。

特征：

- 优雅的设计，提升您产品的形象。
- 卡扣式设计，易于组装，并牢固拧紧。
- 包括橡胶脚和五金件。

型号.	外尺寸(MM)
G777	197 x 167 x 50



19英寸机架式塑料外壳



产品信息

材料：

- 高冲击ABS UL94-V0塑料，灰色。

特征：

- 可用于机架安装或独立安装。
- 黑色（后缀BK）和浅灰色（后缀G）颜色可选。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸（MM）
G17081UBK	黑色	G17081UG	浅灰色	431×203×43
G17082UBK	黑色	g 17082微克	浅灰色	431×203×86
G17083UBK	黑色	g 17083微克	浅灰色	431×203×129

卡扣式塑料外壳



产品信息

材质:

- 高冲击UL94-HB ABS

型号	颜色			尺寸(MM)
	盖子	壳体	面板	
G1812	浅灰色		深灰色	105 x 41 x 25.2
G1814	浅灰色		深灰色	130 x 76 x 30
G1816	浅灰色		深灰色	155 x 92 x 29.5
G1818	浅灰色		深灰色	200 x 121 x 40

特征:

- 盖子和底座为浅灰色，前面板和端面板为深灰色。
- Sap在类型设计上节省了产品组装的时间。
- 4个内部凸台可用于pcb组装。
- 非常适合用于台式仪器、网络和电信设备。
- G1812、G1814和G1816使用的橡胶脚<RF-1001>可供订购。
- G1818用橡胶脚<RF-6002>可订购。

多功能盒 & USB盒子



产品信息

材质:

- G1901C用聚碳酸酯（透明）
- 适用于G1901G、G1905的高冲击ABS（UL94-H
- 适用于G1903、G1906、G1908和G1910的ABS阻燃剂（UL94-V0）

特征:

- G1901G（或G1901C）-专为usb类型的存储卡或无线产品使用而设计。
- G1903、G1906、G1908和G1910-电子产品使用的理想设计。
- G1905带外部安装支架的杂物箱。

USB 壳体	
型号	尺寸(MM)
G1901G	71 x 23 x 8.7
G1901C	71 x 23 x 8.7

多功能外壳	
型号	尺寸(MM)
G1903	77 x 49 x 26.6
G1905	102 x 77 x 39.4
G1906	69.5 x 50.5 x 21
G1908	88.5 x 63 x 27.5
G1910	115 x 83 x 32

G11XX, B型系列

键盘外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。

应用程序:

- 测试设备。
- 医疗和科学设备。
- 记分牌控制器。
- 音频和视频控制器。
- 安全系统。
- 传真解码器/开关。

材料: ABS, UL94-HB		材料: ABS, UL94-VO		外部 尺寸 (MM)
项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	
G1183G	灰色	G1183GUL	灰色	189×134×32.0/54.6
G1183B	黑色	g1183磅	黑色	189×134×32.0/54.6
g 1188克	灰色	g1188加仑	灰色	134×189×32.0/55.0
G1188B	黑色	G1188BUL	黑色	134×189×32.0/55.0

G1500 型PRO-DESK壳体



产品信息

材料：

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征：

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计，铝制前面板，便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板，用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

型号	颜色	尺寸(MM)
G1500	浅灰色	220 X 156 X 100/52

G15XX, B型系列

G1502前盘机箱



产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征:

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计，铝制前面板，便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板，用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
G1502	浅灰色	228X216X76/50

G15XX, C型系列

预盘外壳, G1507



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征:

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计, 铝制前面板, 便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板, 用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
G1507	浅灰色	228X216X126/50

G16XX 系列

倾斜提手



产品信息

材质:

- NYLON66 UL 94-V2和铝棒。


特征:

- 它可以用作仪器箱的手柄或瓦脚杆。
- 30个圆形旋转节距的强大SNAP-IN机制。

Example



型号	描述
G1600W	W 是宽度，单位为毫米，例如 G1600260是我们零件号 G758和 G729的手柄
G1600140	手柄对应 G738, G767, G768
G1600225	手柄对应 G747, G748, G749, G716, G717
G1600260	手柄对应 G758, G753, G754, G731, G733
G1600095	手柄对应 G760, G761, G762
G1600156	手柄对应 G763, G764, G765
G1600200	手柄对应 G769, G770, G771
G1600245	手柄对应 G750, G751, G752, G720, G721, G722



- 你可以订购任何你想要的宽度。