

固定夾

Cable Clips



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

1001 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-1T	4.8	2.5	7.0	圓0.2mm/m ² 2C & 4C 電話線(電信局用)	2.5X15	100pcs

材質：PE (灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm






型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-2.0S	8.5	5.2	8.0	2.0mm ² 白扁線	2.0X25	100pcs
NF-2.2S	10.0	6.5	10.0	2.0mm ² 白扁線	2.0X25	
NF-0.25	2.1	1.2	4.5	小型扁線	1.65X15	100pcs
※NF-0.7	5.5	3.1	5.5	透明線，花線	2.0X15	
※NF-1.2	6.2	3.8	6.4	小型扁線	2.0X15	
NF-1.4	6.4	4.1	7.0	小型扁線	2.0X25	
※NF-1.6	8.0	5.0	8.0	1.6mm ² 白扁線	2.0X15	
※NF-2.0	8.5	5.2	8.0	2.0mm ² 白扁線	2.5X18	
※NF-2.2	10.0	6.5	10.0	2.0mm ² 白扁線	2.5X18	
NF-2.3	10.2	4.6	8.0	大型扁線	2.0X25	
NF-2.6	13.5	8.1	11.6	大型扁線	2.5X22	
NF-2.8	15.0	8.7	12.8	大型扁線	2.5X22	
NF-3.0	18.0	9.5	12.9	大型扁線	2.5X27	50pcs
NF-3.2	19.0	11.1	14.2	大型扁線	2.5X27	
※NF-5.0	49.0	26.0	33.0	分離式冷氣被覆銅管固定	4.0X50	100pcs
NFT-4.0	11.5	6.3	9.7	4.0mm ² T&E	2.0X25	
NF-1122	21.1	11.3	14.5		2.5X35	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。


※市場常用規格



1020 KSS 插釘式電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



材質：PE(灰色)。
 特點：1.彈性大、耐衝擊。
 2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。
 ※ 另備黑色、白色，歡迎來電洽詢。




單位：mm

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NC-0.5NS	5.0	5.0	7.6	3C2V天線，5對通信電纜，RG-58U，Cat.5e	2.0X20	100pcs
NC-1NS	6.0	6.6	9.0	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.0X20	
NC-2NS	8.0	8.15	12.9	RG-5U	2.0X25	
NC-2.5NS	9.0	9.0	12.0	2C1.25mm ² 電纜，3C1.25mm ² 電纜	2.0X25	
NC-3NS	10.0	10.4	12.8	2C2mm ² 電纜，4C1.25mm ² 電纜，7C2V天線，RG-8U、11U	2.0X25	
NC-0.275N	2.75	2.6	4.5	一對通信電纜	1.65X19	100pcs
NC-0.35N	3.5	3.7	5.9		2.0X15	
NC-0.4N	4.0	4.2	6.6	電信局用新式一對通信電纜	2.5X18	
NC-0.5N	5.0	5.0	7.6	3C2V天線，5對通信電纜，光纖	2.5X18	
NC-0.5NBK(黑色)	5.0	5.0	7.6	RG-58U，Cat.5e，光纖	2.5X18	
NC-1N	6.0	6.6	9.6	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.5X18	
NC-1NBK(黑色)	6.0	6.6	9.6		2.5X18	
NC-1NL	6.0	6.9	10.5	10對通信電纜，RG-59U，RG-62U，Cat.6，5C2V天線	2.5X20	
NC-1.5N	7.0	7.5	11.0	5C2V天線，RG-6U	2.5X22	
NC-1.5NBK(黑色)	7.0	7.5	11.0		2.5X22	
NC-2N	8.0	8.2	12.9	RG-5U	2.5X22	
NC-2.5N	9.0	9.0	12.8	2C1.25mm ² 電纜，3C1.25mm ² 電纜	2.5X22	
NC-3N	10.0	10.4	13.8	2C2mm ² 電纜，4C1.25mm ² 電纜，7C2V天線，RG-8U、11U	2.5X25	
NC-3.5N	11.0	12.2	16.6	2C3.5mm ² 電纜，3C2mm ² 電纜	2.5X27	
NC-4N	12.0	12.3	16.0	3C3.5mm ² 電纜，4C2mm ² 電纜	2.5X27	
NC-6N	14.0	15.6	20.0	2C5.5mm ² 電纜，3C5.5mm ² 電纜	3.0X35	
NC-7N	16.0	17.0	21.7	3C8mm ² 電纜，4C5.5mm ² 電纜	3.2X38	
NC-7.2N	18.0	17.5	22.4	4C8mm ² 電纜，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	
NC-7.3N	19.0	18.6	23.3	2C14mm ² 電纜，4C8mm ² 電纜	3.2X38	
NC-7.5N	20.0	18.5	23.5	3C14mm ² 電纜	3.2X38	
NC-8N	22.0	23.0	27.8	2C22mm ² 電纜，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	50pcs
NC-9SN	23.0	24.1	29.0	3C22mm ² 電纜	3.2X47	
NC-9N	25.0	25.0	30.4	3C30mm ² 電纜，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	
NC-10N	32.0	33.5	40.0	3C60mm ² 電纜，1"(1吋)PVC水管	3.6X56	
NC-10.2N	34.0	34.0	40.0	3C80mm ² 電纜，1"(1吋)PVC電管	3.6X56	



材質：PE (灰色)。
 特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。
 2.彈性大、耐衝擊。
 3.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



單位：mm

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NU-7N	16.0	17.7	21.5	3C8mm ² 電纜，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	100pcs
NU-8N	20.0	21.7	26.4	2C22mm ² 電纜，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NU-9N	24.0	25.8	31.0	3C30mm ² 電纜，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	

1001 KSS 電纜線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-0204	4.1	2.2	4.9	2.0X20	100pcs
NT-0407	7.0	4.0	6.9	2.0X20	
NT-0711	9.0	6.4	9.6	2.0X35	
NT-1114	13.2	8.6	13.4	2.0X35	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1005 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-0.18	4.5	2.7	4.3	扁0.8mm/m ² 2c電話線	2.0X15	100pcs
NFR-1	5.1	3.0	6.8	扁0.8mm/m ² 2c電話線	2.5X18	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NFTT-1.0GYT	7.6	4.0	6.8	1.0mm ² Flat T&E	2.0X25	100pcs
NFTT-1.5GYT	8.5	4.5	7.3	1.5mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-2.5GYT	10.3	5.3	8.2	2.5mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-4.0GYT	11.9	6.4	9.5	4.0mm ² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-6.0GYT	13.3	7.3	10.5	6.0mm ² Flat T&E	2.0X30	
NFT-10GYT	17.1	8.7	11.6	10mm ² Flat T&E	2.0X30	
NFT-16GYT	20.2	10.0	13.2	16mm ² Flat T&E	2.5X35	
NFT-1.5GYT	9.8	4.4	6.7	1.0mm ² +1.5mm ² Flat 3C+E	2.0X25	
NFD-1.0GYT	17.0	4.5	7.2	1.0mm ² +1.5mm ² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	
NFD-2.5GYT	19.0	5.3	8.6	2.5mm ² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	

材質：PE (灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。


2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位: mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NJ-9.5NA	9.5	4.5	9.0	1.5mm ² Flat T&E	2.0X25	本色	100pcs
NJ-12NA	12.4	6.0	10.4	2.5mm ² Flat T&E	2.0X25	本色	100pcs

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NFP-2.1	9.3	4.0	8.7	2.5mm ² Twin	2.0X25	白色	100pcs
NF-2.6S	11.9	6.2	9.6	4.0mm ² Twin	2.0X25	白色	100pcs
NF-2.8S	15.0	6.8	11.0	6.0mm ² Twin	2.0X25	白色	100pcs

材質: PE。

特點: 1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上,可大量節省工時,降低施工成本。



1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位: mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包 裝 Packing
NF-0204NA	4.0	2.0	4.0	適用電話線	1.2X15	本色	100pcs
NF-0305NA	4.6	3.3	5.2	適用電話線	1.2X20		
NF-0406NA	5.8	3.8	5.9		1.4X20		
NF-0508GY	7.9	4.9	7.5	適用1.0 & 1.5mm ² T&E	2.0X25	灰色	
NF-0610GY	9.8	5.8	8.2	適用 2.5mm ² T&E	2.0X25		
NF-0714GY	11.8	6.5	9.3	適用 4 & 6mm ² T&E	2.5X25		
NF-0918GY	16.7	9.4	12.2	適用10 & 16mm ² T&E	2.5X30		
NFD-0508GY	15.1	4.5	7.0	適用2x1.0 & 1.5mm ² T&E	2.5X25		
NFD-0610GY	19.2	5.3	8.4	適用2x2.5mm ² T&E	2.5X25		

材質: PE。

特點: 1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上,可大量節省工時,降低施工成本。



1019 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位: mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包 裝 Packing
NU-0203NA	2.8	2.8	4.3	適用2-3mm圓線	1.2X15	本色	100pcs
NU-0305NA	2.9	3.7	5.6	適用3-5mm圓線	1.2X20		
NU-0507	5.3	6.0	8.0	適用5-7mm圓線	2.0X25	白色	
NU-0710	6.8	7.1	9.5	適用7-10mm圓線	1.6X25		
NU-1014	9.4	10.3	13.0	適用10-14mm圓線	2.0X30		
NU-1420	13.1	13.7	17.1	適用14-20mm圓線	2.0X35		
NU-1822	16.4	17.0	19.5	適用18-22mm圓線	2.5X45		
NU-2226	19.5	21.0	24.0	適用22-26mm圓線	2.5X45		

材質: PE。

特點: 1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上,可大量節省工時,降低施工成本。



1012 KSS 雙釘式扁線固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP



單位：mm



型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鐵釘 Iron	包 裝 Packing
DNF-13	12.5	5.3	8.0	#14/2,14/3,12/2	1.86X31	100pcs
DNF-17	17.7	11.5	14.7		2.0X44	
DNF-19	18.7	5.3	8.0	#12/3,10/2,10/3	1.86X31	
DNF-24	24.0	13.6	17.1		2.0X44	
DNF-37	36.8	22.5	26.1		2.3X50	50pcs


材質：PE (白色)。

特點：1.雙釘式設計增強附著力，堅固不脫落。

2.本產品適用於大型扁線固定用。

3.彈性大、耐衝擊。

4.鐵釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1018 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包 裝 Packing
NS-0508	5.0	7.0	8.3	適用5~8mm圓線	1.2X20	100pcs
NS-0812	8.0	9.0	11.0	適用8~12mm圓線	2.0X30	
NS-1014	10.0	10.0	12.0	適用10~14mm圓線	2.0X30	
NS-1420	14.0	14.0	16.5	適用14~20mm圓線	2.0X35	
NS-2026	18.0	20.0	23.0	適用20~26mm圓線	2.5X45	

材質：PE (白色)。

特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。

2.彈性大、耐衝擊。

3.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



1020 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型 號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包 裝 Packing
NC-0507S	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	1.65X19	100pcs
NC-0507	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	2.0X20	
※ NC-0507L	6.1	6.0	8.5	適用5-7mm圓線	2.0X20	
NC-0810	7.8	8.0	10.9	適用8-10mm圓線	2.0X25	
NC-1115	11.2	11.0	14.7	適用11~15mm圓線	2.0X35	
NC-1619	14.4	14.6	18.4	適用16~19mm圓線	2.5X40	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

※NC-0507L鉤型部分加長。



NC-0507S, 0507, 0507L, 0810 NC-1115, 1619

1022 KSS 雙釘式電纜固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP



單位: mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用PVC管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
DNC-06	17.0	17.7	21.5	3/8"(3分)PVC管	2.0X44	50pcs
DNC-10	32.0	33.5	40.0	1"(1吋)PVC管	3.6X56	20pcs
DNC-12	40.0	41.0	50.0	1 1/4" PVC管	4.0X68	
DNC-15	50.3	50.3	58.3	1 1/2" PVC管	4.0X78	
DNC-20	62.0	62.0	71.0	2" PVC管	4.5X97	

材質: PE (灰色)。

特點: 1. 本產品適用於大型電纜、水管、銅管固定用。

2. 雙釘式設計增強附著力, 堅固不脫落。

3. 彈性大、耐衝擊。



1023 KSS 被覆銅管固定夾 COATED COPPER TUBE CLIP



單位: mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	內高 H2	高 H	適用 被覆銅管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
MNC-23	43.5	26.0	21.5	33.0	二分 & 三分	4.0X50	50pcs
MNC-24	50.5	34.5	23.0	42.0	二分 & 四分	4.0X68	
MNC-25	53.0	38.0	21.5	45.0	二分 & 五分	4.0X68	25pcs
MNC-35	57.5	38.3	24.0	45.7	三分 & 五分	4.0X68	
MNC-46	69.3	41.3	32.0	48.0	四分 & 六分	4.0X78	

材質: PE (白色)。

特點: 1. 彈性大、耐衝擊。

2. 鋼釘直接附著於塑膠座上, 可大量節省工時, 降低施工成本。

用途: 冷氣被覆銅管專用。



1030 KSS 針型壁虎 PIN PLUG



單位: mm



型號 Item No.	寬 I.D.	長 H	包裝 Packing
PP-0518	5	18	100pcs

材質: PE (本色)。

