




产品信息

材料:

- 高抗冲聚碳酸酯/ABS UL94-VO, 灰色。

特征: :



- DIN导轨模块箱提供8种不同尺寸（1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M和12M）。
- 设计采用DIN EN60715导轨。
- 易于组装的卡扣结构。
- 可提供透明或红外红色聚碳酸酯UL94-V0卡扣式端子盖。
- 提供按扣式灰色防护罩。



型号	产品描述	颜色	尺寸(mm)
D1MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 1MG	灰色	18.1 X 90.2 X 57.5
D2MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 2MG	灰色	36.3 X 90.2 X 57.5
D3MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 3MG	灰色	53.3 X 90.2 X 57.5
D4MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 4MG	灰色	71 X 90.2 X 57.5
NEW D5MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 5MG	灰色	83.6 X 90.2 X 57.5
D6MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 6MG	灰色	106.25 X 90.2 X 57.5
D9MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 9MG	灰色	159.5 X 90.2 X 57.5
NEW D12MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 12MG	灰色	212 X 90.2 X 57.5


盖子（透明和红外盖子）一墙夹

盖子（透明和红外盖子）



型号	产品描述	材质等级	尺寸(mm)
D1MG-COVER-C	D1MG透明盖样式	PC-V0	42 x 14 x 1.9
D1MG-COVER-IR	D1MG红色盖样式	PC-V0	42 x 14 x 1.9
D2MG-COVER-C	D2MG透明盖样式	PC-V0	42 x 32.1 x 2.5
D2MG-COVER-IR	D2MG透明盖样式	PC-V0	42 x 32.1 x 2.5
D3MG-COVER-C	D3MG透明盖样式	PC-V0	42 x 49 x 2.5
D3MG-COVER-IR	D3MG透明盖样式	PC-V0	42 x 49 x 2.5
D4MG-COVER-C	D4MG透明盖样式	PC-V0	42 x 66.8 x 2.5
D4MG-COVER-IR	D4MG红色盖样式	PC-V0	42 x 66.8 x 2.5
NEW D5MG-COVER-C	D5MG透明盖样式	PC-V0	42 x 79.3 x 2.5
NEW D5MG-COVER-IR	D5MG红色盖样式	PC-V0	42 x 79.3 x 2.5
D6MG-COVER-C	D6MG透明盖样式	PC-V0	42 x 102.1 x 2.5
D6MG-COVER-IR	D6MG透明盖样式	PC-V0	42 x 102.1 x 2.5
D9MG-COVER-C	D9MG透明盖样式	PC-V0	42 x 155.4 x 2.5
D9MG-COVER-IR	D9MG透明盖样式	PC-V0	42 x 155.4 x 2.5
NEW D12MG-COVER-C	D12MG透明盖样式	PC-V0	42 x 207.9 x 2.5
NEW D12MG-COVER-IR	D12MG红色盖样式	PC-V0	42 x 207.9 x 2.5

样式:



D2MG-COVER-IR



D2MG
with D2MG-COVER-IR

样式:



D9MG-COVER-C



D9MG
with D9MG-COVER-C

墙玟

样式:



型号:


DXMG-WALL CLIP

产品描述

DIN导轨模块盒用 墙夹

模块（穿孔、实心和预钻）

模块



D2MG-GUARD
(穿孔)



D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-NO
(不穿孔)



D1MG-GUARD-HH
(预开孔)

A：穿孔

型号	类型	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD	穿孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD	穿孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD	穿孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD	穿孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD	穿孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag

B：不穿孔

型号	类型	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD-NO	不穿孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD-NO	不穿孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD-NO	不穿孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD-NO	不穿孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-NO	不穿孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag


C：预开孔

型号	TYPE	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD-HH	预开孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD-HH	预开孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD-HH	预开孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD-HH	预开孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-HH	预开孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag

样式



(配备D3MG/D6MG/D9MG-GUARD) RD-HH}



D12MG



D1MG (带D1MG-GUA



样式(包装)



(2件/袋)

PCB 和电路板

DMG使用的位置"A"的PCB




型号	尺寸 (mm)		
	长	宽	厚
D1MG-PCB-A	14.3	86.9	1.6
D2MG-PCB-A	32.8	86.9	1.6
D3MG-PCB-A	50	86.9	1.6
D4MG-PCB-A	67.8	86.9	1.6
NEW D5MG-PCB-A	80	86.9	1.6
D6MG-PCB-A	102.8	86.9	1.6
D9MG-PCB-A	156.2	86.9	1.6
NEW D12MG-PCB-A	208.4	86.9	1.6


Example:




D1MG
with D1MG-PCB-A




D2MG
with D2MG-PCB-A




D3MG
with D3MG-PCB-A




D4MG
with D4MG-PCB-A




D5MG
with D5MG-PCB-A



D6MG
with D6MG-PCB-A




D9MG
with D9MG-PCB-A



D12MG
with D12MG-PCB-A

DXMG用接线端子的3路



Example:







D2MG带3路接线端子



D6MG带3路接线端子


编号	产品描述
DXMG-3WAY	适用于D2MG/D3MG/D4MG/D5MG/D6MG/D9MG/D12MG的3WAY接线端子

DXMG-3WAY DRAWING:



- 笔记:
- 1 额定值: 300V 20A (IEC 250V 24A) 间距: 5.08mm
 - 2 绝缘耐压: 1分钟交流2000V
 - 3 绝缘电阻: DC500V时为500M或以上
 - 4 使用温度范围: -40℃~105℃
 - 5 适用电线: 24-12AWG (IEC 0.5-2.5mm²)
 - 6 扭矩值: 4kg-cm
 - 7 符合RoHS标准

DIN导轨式塑料面板挤压铝罩




产品信息

- 挤压铝壳，带有6种不同长度的din导轨式塑料面板，类似于din导轨1M、2M、3M、4M、6M和9M模块箱。
- 产品设计为台式或采用DIN EN60715导轨。
- 塑料面板采用榫槽密封设计，当与机罩安装连续的EPDM密封时，模块箱的设计符合IP66防水等级。
- 铝罩材料：铝合金6063。
- 塑料面板材料：UL94-VO聚碳酸酯。
- 颜色：涂漆黑色铝壳，带黑色塑料面板，类似于RAL9005
- 颜色：灰色涂漆铝壳，灰色塑料面板，类似于RAL 7023

● 可以订购不同长度的铝罩（例如：从25mm到1000mm），但需要最低订购数量。

带EPDM连续密封的ALUDIN壳体



Example




ALUDXMGS-PBK-VO系列
黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板

型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0


ALUDXMGS-PBK-VO系列
黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板

型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

无EPDM连续密封铝壳



Example



ALUDXMGS-PBK-VO系列
黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板

型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

ALUDXMGS-PLG-VO系列
灰色涂漆铝制引擎盖，带灰色塑料面板

ITEM No.	COLOR		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

透明和红外面板




ALUDXMG-PANEL-IR

ALUDXMG-PANEL-C


材质: **PC, UL94-V0**

型号	产品描述	外部尺寸 (mm)
ALUD1MG-PANEL-C	D1MG用透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD1MG-PANEL-IR	D1MG使用的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD2MG-PANEL-C	D2MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD2MG-PANEL-IR	用于D2MG的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD3MG-PANEL-C	D3MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD3MG-PANEL-IR	D3MG用红外潘尼	69.0 X 98.3 X 7
ALUD4MG-PANEL-C	D4MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD4MG-PANEL-IR	D4MG用红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD6MG-PANEL-C	D6MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD6MG-PANEL-IR	D6MG使用的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD9MG-PANEL-C	D9MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD9MG-PANEL-IR	D9MG用红外潘尼	69.0 X 98.3 X 7


Example




ALUD2MG
(with ALUD2MG-PANEL-C)



ALUD2MG
(with ALUD2MG-PANEL-IR)



特征



可与din EN60715导轨（35mm）组装



可与PCB和端子板的3WAY组装。

GANTA零件号：

- 印刷电路板：D1MG-PCB-A=>D9MG-PCB-A
- 端子排3WAY：DXMG-3WAY

Example

