

塑料PDA通用外壳



产品信息

材质:

- 高冲击ABS, 阻燃UL94-VO和UL94-HB。
- 有白色(ABS的RAL9002、 UL94-VO)或黑色(ABS的ALL9005、 UL94- HB)可供选择。

特征:

- 非常适合便携式、台式机或壁挂式电子应用。
- 凹陷区域的空间设计用于4.3英寸、5.7英寸、7.0英寸、8.4英寸和10.4英寸的led模块或触摸屏
- 盖子和底座采用榫槽密封设计，可订购和安装可选的EPDM垫片，以满足IP65防水防尘等级。
建议工作温度：-20C至BOC。
包括穿上橡胶脚。

-
-



PL2943WH




PL2984BK

PL29XXXWH, PL29XXXBK 系列

PL29XXXWH 系列

型号	颜色	材质	尺寸		
			长	宽	高
PL2943WH	白色	ABS, UL94-V0	140	100	30
PL2957WH	白色	ABS, UL94-V0	190	150	30
PL2970WH	白色	ABS, UL94-V0	221	161.5	30
PL2984WH	白色	ABS, UL94-V0	279	206	30
PL29104WH	白色	ABS, UL94-V0	322	232	30

样式



PL2943WH
size: 140X100X30MM

PL29XXXBK SERIES

型号	COLOR	材质	尺寸(mm)		
			长	宽	高
PL2943BK	黑色	ABS, UL94-HB	140	100	30
PL2957BK	黑色	ABS, UL94-HB	190	150	30
PL2970BK	黑色	ABS, UL94-HB	221	161.5	30
PL2984BK	黑色	ABS, UL94-HB	279	206	30
PL29104BK	黑色	ABS, UL94-HB	322	232	30

External Dimension



PL2984BK
size: 279X206X30MM

可选EPDM垫片

型号	产品描述
PL2943GSKT	Φ2.3mm x 510mm 三元乙丙橡胶垫片
PL2957GSKT	Φ2.3mm x 710mm 三元乙丙橡胶垫片
PL2970GSKT	Φ2.3mm x 795mm三元乙丙橡胶垫片
PL2984GSKT	Φ2.3mm x 1000mm 三元乙丙橡胶垫片
PL29104GSKT	Φ2.3mm x 1140mm 三元乙丙橡胶垫片

样式 EPDM gasket



样式



G5XX, B型系列

手持式电子外壳



产品信息

- 材料：高冲击UL94-HB, ABS。
- 有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。
- 非常适合容纳遥控器、医疗设备、科学仪器或通信设备。
- 顶盖的凹陷区域，非常适合薄膜键盘使用。
- G517、G528提供电池舱，其设计可容纳两节“AAA”电池，我们的“GSN-42-1PP”-2 X AAA电池座，带150mm电线，是可选项目。
- G519、G529和G537提供电池舱，它们的设计可接受9V或两个“AA”。
- 电池，我们的“GSN-32-2PP”-2 X AA电池座，带150mm电线，以及“GSN-9V-1A”-9V电池座，带有150mm电线是可选项目。
- 齐平面板（IR面板-“\$”；“@”；“%”；“&”）可供选择。
- “G900B夹”-黑色皮带夹或“G900G夹”-灰色皮带夹也是G512、G515、G517、G519、G521、G526、G528、G529、G537和G539的可选项目。

中型塑料T型外壳




产品信息

材料：高冲击ABS，UL94-HB。

- 这些新的时尚外壳非常适合测试和测量、数据记录器和其他手持仪器。
- 有黑色和浅灰色两种颜色可供选择。
- 顶部和底部零件包含一个榫舌和凹槽密封系统，该系统可接受垫片，达到IP65等级。垫片可作为单独的项目提供。
- 背面有一个电池舱，可容纳9V 216型或两节AA电池。
- 可拆卸倾斜支架。它也可以安装在墙上。
- 提供开放式展示窗或实心正面。
- 外壳由提供的4xM3螺钉固定在一起。
- 嵌入式显示区域：87.3 x 66.5mm
- 嵌入式键盘面积：105.4 x 62.7mm
- 切割面积：72.2 x 51.5mm

型号	颜色	显示区域	蓄电池隔间	外形尺寸(mm)			
				长(L)	宽 (D1)	宽(D2)	高(H)
G828G(0)	灰色	Cutout	无	210	110	75	40.5
G828G(0)BC	灰色	Cutout	有				
G828G(S)	灰色	固体	无				
G828G(S)BC	灰色	固体	有				
G828B(0)	黑色	Cutout	无				
G828B(0)BC	黑色	Cutout	有				
G828B(S)	黑色	固体	无				
G828B(S)BC	黑色	固体	有				
G828GSKT	Sealing Gasket						
G828BTS	Black tilt stand						
G828GTS	Grey tilt stand						




G828BTS / G828GTS




Example



Example Sealing Gasket



大尺寸T-CASE



产品信息


材料:

- 采用高冲击ABS模制而成。

特征:

- 可提供实心显示区域或切口。
- 顶部和底部包含一个电池舱，可容纳9V 216型。或者两节 电池。提供耐用且专业的模制倾斜吊
- 环，也可用于壁挂式安装外壳。
- 标准颜色为黑色和浅灰色。客户订单可供订购。
- 外壳由提供的LID和M-3螺钉中的6个黄铜嵌件固定在一起。
- 嵌入式显示区域：116 x 81mm。
- 嵌入式键盘面积：118 x 81mm。
- 切割面积：101 x 45毫米。

型号	颜色	显示区域	电池隔间	外形尺寸(mm)			
				长(L)	宽(D1)	宽(D2)	高(H)
G858G(0)	灰色	Cutout	No	237	131	95	45
G858G(0) BC	灰色	Cutout	Yes				
G858G(S)	灰色	Solid	No				
G858G(S) BC	灰色	Solid	Yes				
G858B(0)	黑色	Cutout	No				
G858B(0) BC	黑色	Cutout	Yes				
G858B(S)	黑色	Solid	No				
G858B(S) BC	黑色	Solid	Yes				
G858GSKT	密封垫片						
G858BTS	黑色倾斜支架						
G858GTS	灰色倾斜支架						




G858BTS / G858GTS



Example



示例 S 密封垫



手持式双注塑塑料外壳



产品信息

材质:

- 采用高冲击ABS模制，灰色和黑色。

特征:

- 模压深灰色橡胶侧面，经久耐用，抓地力强。
- 设计用于容纳2节AAA电池或4节AAA电池。
- 嵌入式显示区域：78 x 52毫米。
- “G808-4AAA”-4 AAA电池触点套件可用。
- “G808-2AAA”-2 AAAa电池触点套件可用。
- “G900B夹”-黑色皮带夹和“G900G夹”-灰色皮带夹可供订购。
- G939TP“-红色透明面板也可供选择。

型号	颜色	电池舱
G808G	灰色	无
G808B	黑色	无
G808G(BC)	灰色	有
G808B(BC)	黑色	有
G808-2AAA	2个AAA电池触点套件	
G808-4AAA	4个AAA电池触点套件	

G9XX, A型系列

手持式电子外壳



产品信息

材料：高冲击ABS塑料。

特征：


- 灰色和黑色可供选择。
- 设计用于容纳两节“AA”电池。
- 灰色和黑色皮带夹可供订购。G0310-AA电
- 池触点套件可供订购。

型号.	外形尺寸 (mm)
G909G	105 X 75 X 26.4
G909B	105 X 75 X 26.4
G0310	AA电池触点套件
G900G CLIP	灰色皮带夹
G900B CLIP	黑带夹



G0310

Example



G9XX, B型系列

新型手持式电子外壳



产品信息

材料：高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。

特征：

- 灰色和黑色可供选择。
- 设计用于容纳两节“AA”电池。
- 灰色和黑色皮带夹可供订购。
- G0310-AA电池触点套件可供订购。

型号	描述
G939G	高冲击ABS灰色
G939B	高冲击ABS黑色
G939GUL	UL94-V0, ABS灰色
G939BUL	UL94-VO, ABS黑色
G0310	“AA” 电池触点套件
G939TP	红色透明面板



G0310

G9XX, C型系列

中型手持式ABS外壳



产品信息


材质:

- 高冲击ABS塑料。
- 有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。

特征:

- 消费品
- 远程控制
- 控制器接口
- 现场测试套件
- 个人应用程序。

型号	外尺寸(mm)
G959G	152 X 82.8 X 33.3
G959B	152 X 82.8 X 33.3



中型手持式ABS外壳



产品信息

材料：高冲击ABS

特征

- 可提供实心显示区域或切口。
- 顶部和底部包含一个可接受垫片的榫舌和凹槽密封系统。
- 垫片可作为单独的项目提供。
- 背面有一个电池舱，可容纳9V 216型。或两节AA电池
- 提供耐用且专业的模制倾斜吊环，也可用于壁挂式安装外壳。
- 标准颜色为黑色和浅灰色。客户颜色可根据订单提供。
- 外壳由提供的LID和M-3螺钉中的4个黄铜嵌件固定在一起。
- 嵌入式显示区域：115.5 x 85.5mm。
- 切割面积：71.5 x 35毫米。

样式



G968G(0)



G968G(S)

型号	颜色	显示区域
G968G(0)	灰色	挖空
G968B(0)	黑色	挖空


型号	颜色	显示区域
G968G(S)	灰色	未开
G968B(S)	黑色	未开

G968GSKT	灰色	密封垫
-----------------	----	-----

样式 密封垫



G968



G9XX, E型系列

大型手持塑料箱




产品信息

材料：高冲击ABS。

特征：

- 有黑色和浅灰色两种颜色可供选择。
- 提供开放式展示窗或实心正面。
- 嵌入式显示区域：119.0x89.0mm。
- 嵌入式键盘区域：104.04/83.85 x 118.35

型号	颜色	DISPLAY AREA	外形尺寸(mm)
G999G(0)	灰色	挖空	300 X 181.3 X 55 300
G999G(S)	灰色	实心	X 181.3 X 55 300 X
G999B(0)	黑色	挖空	181.3 X 55 300 X
G999B(S)	黑色	实心	181.3 X 55 127.83 X
G999CP	透明		97.83 X 2.0



倾斜式手持终端外壳



产品信息

材质:

- 高冲击ABS塑料，浅灰色和黑色。

特征:

- 非常适合键盘、控制器、测试仪器、计算机配件、远程执行器和控制器。G1189G (BC)
- 和G1189B (BC) 配有电池舱。

型号	颜色	型号	黑色	尺寸 (MM)
G1168G	浅灰色	G1168B	黑色	150.0 x 95.0 x 28.5/49.5
G1189G	浅灰色	G1189B	黑色	189.0 x 104.5 x 33.2/59.0
G1189G(BC)	浅灰色	G1189B(BC)	黑色	189.0 x 104.5 x 33.2/59.0

G11XX, B型系列

键盘外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。

应用程序:

- 测试设备。
- 医疗和科学设备。
- 记分牌控制器。
- 音频和视频控制器。
- 安全系统。
- 传真解码器/开关。

材料: ABS, UL94-HB		材料: ABS, UL94-VO		外部 尺寸 (MM)
项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	
G1183G	灰色	G1183GUL	灰色	189×134×32.0/54.6
G1183B	黑色	g1183磅	黑色	189×134×32.0/54.6
g 1188克	灰色	g1188加仑	灰色	134×189×32.0/55.0
G1188B	黑色	G1188BUL	黑色	134×189×32.0/55.0

塑料壳




材料：
●高冲击ABS，UL94-HB塑料。

特征：
●非常适合仪器、计算机配件、变送器、远程执行器、音频和视频控制以及安全系统。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
1200克	浅灰色	G1200B	黑色	92.0x57.0x25.4
g 1202g	浅灰色	G1202B	黑色	111.0 x 82.5 x 38.0
g 1202g (公元前)	浅灰色	G1202B (公元前)	黑色	111.0x82.5x38.0
g 1204g	浅灰色	G1204B	黑色	142.8 x 82.5 x 38.0
G1208G	浅灰色	G1208B	黑色	174.5x123.6x38.0
G1213G	浅灰色	G1213B	黑色	174.5x123.6x63.5

包括穿上橡胶脚。

控制器外壳



产品信息


材质:

- 高冲击ABSUL94-HB塑料，浅灰色。

特征:

- 非常适合远程控制器、测试仪器、计算机配件等。

型号	尺寸(MM)
G1389G	172 X 77 X 25



控制器外壳



G0312


产品信息

- 材质:
- 高冲击ABS UL94-HB塑料，灰色和黑色。
- 特征:
- 非常适合遥控器、测试仪器。
 - G0312-AA电池触点套件可供订购。

型号	尺寸(MM)
G1390G	181.5 x 65 x 27.6
G1390B	181.5 x 65 x 27.6
G0312	AA battery contact kit



G0312



G1500 型PRO-DESK壳体



产品信息

材料：

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征：

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计，铝制前面板，便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板，用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

型号	颜色	尺寸(MM)
G1500	浅灰色	220 X 156 X 100/52

钥匙扣外壳



产品信息

- 材料：
- 高抗冲击ABS UL94-HB塑料，灰色和黑色可选。
- 特征：
- 非常适合无线遥控。
 - 2-4个样式按钮可供选择。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	类型	外形尺寸 (MM)
G1402克	灰色	G1402-b	黑色	0按钮55x43x13.4	
G1402-2G灰色		G1402-2B	黑色	2个按钮55x43x13.4	
G1402-3G灰色		G1402-3B	黑色	3按钮55x43x13.4	
G1402-4G灰色		G1402-4B	黑色	4按钮55x43x13.4	