



NO.202200437866176



货物运输条件鉴定书

Certification

for Safe Transport of Chemical Goods

非限制性货物

样品名称：人造石胶粘剂

Sample Name: Solid Surface Adhesive

委托单位：广东[REDACTED]科技有限公司

生产单位：广东[REDACTED]科技有限公司



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200437866175

Page 1 / 2

样品名称 Sample Name	中文 Chinese	人造石胶粘剂
	英文 English	Solid Surface Adhesive
委托单位 Consignor	广东[REDACTED]科技有限公司	
生产单位 Manufacturer	广东[REDACTED]科技有限公司	
检验方法、程序 Inspection Methods and Procedures	国际航空运输协会《危险品规则》63版 IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 63rd Edition	
样品外观与气味 Appearance & Odor	白色粘稠液体, 稍有气味 White Viscous liquid, Weak odor	
IDENTIFICATION 鉴定结论 CONCLUSION	1. 危险性识别 (Hazards identification) 无。 None. 2. 空运按照IATA DGR办理的类项 (Suggestion according to IATA DGR) 可按非限制性货物条件办理。 The substance is not subject to IATA DGR. 3. 包装类别 (Packing Group) 无。 None.	
	检验日期: 2022-01-27 签发日期: 2022-01-27 生效日期: 2022-01-27 Inspection Date: Issue Date: Effective Date:	
备注 Comment	无。None.	

批准
Approver:

[Signature]

审核
Checker:

[Signature]

主检
Appraiser:

[Signature]



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200437866176

Page 2 / 2

鉴定项目 Identification Items	鉴定结果 Identification Results
爆炸危险性鉴定 Identification of Explosive Hazards	该货物不属于爆炸品。 The product is not classified in Explosives.
易燃危险性鉴定 Identification of Flammable Hazards	经闭杯闪点测试, 在70.0度下没有发生闪燃, 表明该货物不属于第3类易燃液体。 In the closed-cup flash point test, no flash was detected below 70.0°C, so the product is not classified in Class 3 (Flammable Liquids).
氧化危险性鉴定 Identification of Oxidative Hazards	该货物不属于氧化剂和有机过氧化物。 The product is not classified in Oxidizing Substances and Organic Peroxides.
毒害及传染危险性鉴定 Identification of Toxic & Infectious Hazards	该货物不属于毒害品和感染性物质。 The product is not classified in Toxic and Infectious Substances.
放射危险性鉴定 Identification of Radioactive Hazard	该货物无放射危险性。 The product is not classified in Radioactive Material.
腐蚀危险性鉴定 Identification of Corrosive Hazard	该货物不属于腐蚀品。 The product is not classified in Corrosives.
其他危险性鉴定 Identification of other Hazards	该货物无其它危险性。 The product presents no other dangerous properties.
-验证码: 5E3919-	

报告结束



NO.202200937766278



货物运输条件鉴定书

Certification

for Safe Transport of Chemical Goods

非限制性货物

样品名称：人造石胶粘剂

Sample Name: Solid Surface Adhesive



委托单位：广东[REDACTED]科技有限公司

生产单位：广东[REDACTED]科技有限公司



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200937765278

Page 1 / 2

样品名称 Sample Name	中文 Chinese	人造石胶粘剂
	英文 English	Solid Surface Adhesive
委托单位 Consignor	广东[REDACTED]科技有限公司 /	
生产单位 Manufacturer	广东[REDACTED]科技有限公司 /	
检验方法、程序 Inspection Methods and Procedures	JT/T617-2018《危险货物道路运输规则》第2、3部分 JT/T 617-2018 Regulations concerning road transportation of dangerous goods Part 2 and 3	
样品外观与气味 Appearance & Odor	白色粘稠液体, 稍有气味 White Viscous liquid, Weak odor	
I D E N T I F I C A T I O N C O N C L U S I O N 鉴 定 结 论	1. 危险性识别(Hazards identification) 无。 None. 2. 公路运输按照JT/T 617-2018办理的类项(Suggestion according to JT/T 617-2018) 可不受规则限制。 The substance is not subject to JT/T617-2018. 3. 包装类别(Packing Group) 无。 None.	
	检验日期: 2022-01-27 签发日期: 2022-01-27 生效日期: 2022-01-27 Inspection Date: Issue Date: Effective Date:	
备注 Comment	无, None.	

批准
Approver:

[Signature]

审核
Checker:

[Signature]

主检
Appraiser:

[Signature]



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200937766278

Page 2 / 2

鉴定项目 Identification Items	鉴定结果 Identification Results
爆炸危险性鉴定 Identification of Explosive Hazards	该货物不属于爆炸品。 The product is not classified in Explosives.
易燃危险性鉴定 Identification of Flammable Hazards	经闭杯闪点测试, 在70.0度下没有发生闪燃, 表明该货物不属于第3类易燃液体。 In the closed-cup flash point test, no flash was detected below 70.0°C, so the product is not classified in Class 3 (Flammable Liquids).
氧化危险性鉴定 Identification of Oxidative Hazards	该货物不属于氧化剂和有机过氧化物。 The product is not classified in Oxidizing Substances and Organic Peroxides.
毒害及传染危险性鉴定 Identification of Toxic & Infectious Hazards	该货物不属于毒害品和感染性物质。 The product is not classified in Toxic and Infectious Substances.
放射危险性鉴定 Identification of Radioactive Hazard	该货物无放射危险性。 The product is not classified in Radioactive Material.
腐蚀危险性鉴定 Identification of Corrosive Hazard	该货物不属于腐蚀品。 The product is not classified in Corrosives.
其他危险性鉴定 Identification of other Hazards	该货物无其它危险性。 The product presents no other dangerous properties.

-验证码:503285-

报告结束



NO.202200537866277



货物运输条件鉴定书

Certification

for Safe Transport of Chemical Goods

非限制性货物

样品名称：人造石胶粘剂

Sample Name: Solid Surface Adhesive

委托单位：广东[REDACTED]科技有限公司
/

生产单位：广东[REDACTED]科技有限公司
/



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200537866277

Page 1 / 2

样品名称 Sample Name	中文 Chinese	人造石胶粘剂
	英文 English	Solid Surface Adhesive
委托单位 Consignor	广东[REDACTED]科技有限公司 /	
生产单位 Manufacturer	广东[REDACTED]科技有限公司 /	
检验方法、程序 Inspection Methods and Procedures	国际海事组织《国际海运危险货物规则》(2020版) IMD International Maritime Dangerous Goods Code (2020 Edition)	
样品外观与气味 Appearance & Odor	白色粘稠液体, 稍有气味 White Viscous liquid, Weak odor	
IDENTIFICATION 鉴定结论 CONCLUSION	1. 危险性识别 (Hazards identification) 无。 None. 2. 海运按照IMO IMDG Code办理的类项 (Suggestion according to IMO IMDG Code) 可按非限制性货物条件办理。 The substance is not subject to IMO IMDG Code. 3. 包装类别 (Packing Group) 无。 None.	
	检验日期: 2022-01-27 签发日期: 2022-01-27 生效日期: 2022-01-27 Inspection Date: Issue Date: Effective Date:	
备注 Comment	无。None.	

批准
Approver:

[Signature]

审核
Checker:

[Signature]

主检
Appraiser:

[Signature]



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 202200537866277

Page 2 / 2

鉴定项目 Identification Items	鉴定结果 Identification Results
爆炸危险性鉴定 Identification of Explosive Hazards	该货物不属于爆炸品。 The product is not classified in Explosives.
易燃危险性鉴定 Identification of Flammable Hazards	经闭杯闪点测试, 在70.0度下没有发生闪燃, 表明该货物不属于第3类易燃液体。 In the closed-cup flash point test, no flash was detected below 70.0°C, so the product is not classified in Class 3 (Flammable Liquids).
氧化危险性鉴定 Identification of Oxidative Hazards	该货物不属于氧化剂和有机过氧化物。 The product is not classified in Oxidizing Substances and Organic Peroxides.
毒害及传染危险性鉴定 Identification of Toxic & Infectious Hazards	该货物不属于毒害品和感染性物质。 The product is not classified in Toxic and Infectious Substances.
放射危险性鉴定 Identification of Radioactive Hazard	该货物无放射危险性。 The product is not classified in Radioactive Material.
腐蚀危险性鉴定 Identification of Corrosive Hazard	该货物不属于腐蚀品。 The product is not classified in Corrosives.
其他危险性鉴定 Identification of other Hazards	该货物无其它危险性。 The product presents no other dangerous properties.

-验证码:731395-

报告结束



NO.202200237667300

(人造石胶粘剂)
铁路运输条件鉴定报告

签发日期：2022年01月27日

有效期至：2022年07月26日





国家化学品及制品安全质量检验检测中心

(上海化工院检测有限公司)

货物运输条件鉴定结论

共 1 页 第 1 页

样 品	中文名称	人造石胶粘剂		
	别名	/		
	英文名称	Solid Surface Adhesive		
	特性和状态	白色粘稠液体，稍有气味		
	接收日期	2022年01月24日	鉴定日期	2022年01月27日
分子式		/		
送鉴单位名称和地址		广东■■■■■■■■■■料科技有限公司 /		
生产厂家		广东■■■■■■■■■■料科技有限公司		
与鉴定有关的信息		/		
货 物 运 输 条 件 鉴 定 结 论	根据《铁路危险货物品名表》（2009版），经对客户送来的“人造石胶粘剂”样品进行危险性鉴别检验分析，本品为非危险货物-按普通货物运输。  鉴定单位(盖章) 2022年01月27日			
批准人签字  审核人签字  试验人签字: 				



货物危险性及运输条件建议

共 2 页第 1 页

货物在储存、运输中的危险性鉴定	
爆炸危险性 鉴定	该货物不属于爆炸品。
氧化危险性 鉴定	该货物不属于氧化剂和有机过氧化物。
易燃危险性 鉴定	经闭杯闪点测试，在 70.0 度下没有发生闪燃，表明该货物不属于第 3 类易燃液体。
腐蚀危险性 鉴定	该货物不属于腐性品。
毒害危险性 鉴定	该货物不属于毒害品和感染性物质。
放射危险性 鉴定	该货物无放射危险性。
其它危险性 鉴定	该货物无其它危险性。

口
...
...
...
...

鉴定 货物 在贮存、 运输 中的 危险 性分 析	广东 某某 材料科技有限公司托运的产品-人造石胶粘剂为非危险货物。
包装要求	按照铁路规定进行包装。
配放要求	按照铁路规定配放要求配放。
编组隔离 要 求	按照铁路规定编组隔离要求进行编组隔离。
容器破损 处理方法	用砂土、蛭石等惰性物质吸收，收集到密封容器废弃处理。
灭火方法	雾状水、干粉、砂土、泡沫及二氧化碳。
中毒急救 措施	皮肤接触用肥皂水，清水冲洗。眼睛接触用流动清水冲洗，过量误食送医院治疗。
洗刷除污 方 法	按照铁路规定的洗刷除污方法。
其他建议	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放。
批准人签字 <u>张小明</u> 审核人签字 <u>董学胜</u> 试验人签字: <u>朱名</u>	

铁路货物运输技术说明书

申 请 鉴 定 单 位 填 写	申请单位声明 本单位对所填数据的真实性负责，保证送鉴样品与所托运货物一致。否则，所造成的一切损失由本单位承担经济、法律责任。 申请单位（盖章）：广东██████████科技有限公司 经办人（签字）：██████████ 2022年01月19日			
	品 名	人造石胶粘剂	别 名	/
	外 文 名 称	Solid Surface Adhesive	分 子 式 (结构式)	/
	成 分 及 百 分 含 量		聚甲基丙烯酸甲酯 90%以上, CAS: 9011-14-7, 颜料色浆<10%, CAS :-	
	货 物 主 要 理 化 性 质	颜色：白色；状态：粘稠液体；气味：稍有气味；相对密度：/；水中溶解度：/		
		熔点：/℃；沸点：/℃；闪点：/℃；燃点：/℃；黏度：/		
		分解温度：/℃；聚合温度：/℃；控温温度：/℃；应急温度：/℃		
		与酸、碱及水反应情况： /		
		其他有关化学性质： /		
	拟 用 包 装	内包装（材质、规格、封口）：塑料胶管		
衬垫（材质、方法）： /				
外包装（材质、规格、封口、捆扎）：纸箱				
单位重量：0.05kg；总重：0.5kg；包装标志：/；包装类：/				
防 护 及 应 急 措 施	作业注意事项： /			
	容器破损及撒漏处理方法： /			
	灭火方法：/；灭火禁忌： /			
	中毒急救措施： /			
	存放注意事项：/；洗刷除污方法： /			



鉴定单位填写	货物的主要危险性	爆炸性	爆发点: /℃; 爆速: /m/s; 撞击(摩擦)感度: /		
		气体特性	临界温度: /℃; 50℃时蒸气压: /kPa; 充装压力: /kPa		
		易燃性	闪点: >70℃; 爆炸极限: /℃; 燃点: /℃; 燃烧产物: /; 熔点: /℃		
		自燃性	自燃点: /		
		遇水易燃性	与水反应产物: /; 反应速度: /; 放热量: /		
		氧化性	与可燃物粉末混合后燃烧、摩擦、撞击情况: /		
		毒性	经口或皮肤接触半数致死量: LD ₅₀ = / mg/kg; 吸入蒸气: LC ₅₀ = / mg/m ³ ; 感染性: /		
		放射性	比活度: /Bq/kg; 总活度: /Bq; 半衰期: /; 射线类型: /		
		腐蚀性	与皮肤、碳钢、纤维等作用情况: /		
		其他危险性	水生急毒性: /; 恶臭: /; 其他影响运输的性质: /		
鉴定单位意见	该货物属于: 危险货物 () ; 非危险货物 (是)				
	危险货物		非危险货物		
	该货物应属危险货物第 类, 第 项, 比照编号: 比照品名: 比照《包装表》第 包装。 包装标志:; 包装类:		广东 科技有限公司 有限公司托运的产品-人造石胶粘剂为非危险货物。		
鉴定单位及鉴定人	建议: / 有效期至: 2022年07月26日				
	鉴定单位(公章) 2022年01月27日		鉴定人(签章) 梁翠丹 2022年01月27日		
装车站意见		(公章) 年 月 日			
直属站、车务段(货运中心)意见		(公章) 年 月 日			
铁路局主管部门意见		(公章) 年 月 日			
产品生产及托运单位		产品生产单位: 广东 科技有限公司 电话: / 地址: / 邮编: / 产品托运单位: 广东 科技有限公司 电话: / 地址: / 邮编: / 托运单位(公章) 联系人(签章) 年 月 日			