

PART2 计算机专业英文 词汇

专家级

<input type="checkbox"/> about us page n. “关于我们”页面 加料充電區 多使用在网页上的一个选项，作为进入介绍自己的网页。	<input type="checkbox"/> absolute cell reference n. 单元格绝对地址 加料充電區 用于电子电子表格中单元格地址分为相对地址与绝对地址两种，例如，通常在地址前面加上\$符号表示单元格为绝对地址，例如 A4 为相对地址，但是 \$A\$4 就变成绝对地址。	<input type="checkbox"/> abuse n.或 v. [ə `bjus] 滥用；恶习；虐待 加料充電區 abuse 也有歧视的意味。
<input type="checkbox"/> acceptable use policy n. (可接受的)使用政策 加料充電區 简称：AUP	<input type="checkbox"/> acceptance testing n. 验收测试	<input type="checkbox"/> access control n. 访问控制
<input type="checkbox"/> access control and security n. 访问控制与安全	<input type="checkbox"/> accountability n. [ə,kaʊntə `bɪlətI] 责任归属	<input type="checkbox"/> accounting format n. 会计专用格式
<input type="checkbox"/> active cell n. 活动元格	<input type="checkbox"/> active content n. 动态内容	<input type="checkbox"/> active window n. 活动窗口

<input type="checkbox"/> ActiveX component	<input type="checkbox"/> actual argument	<input type="checkbox"/> address bus
<p>n. ActiveX 组件 加料充電區</p> <p>注意：ActiveX 两者连结在一起。</p>	<p>n. 实自变量 加料充電區</p> <p>在软件程序设计常用的名词</p>	<p>n. 地址总线 加料充電區</p> <p>计算机内存中用到的选择地址信号线叫做 addressing bus；与它相对的 data bus 则用来传送数据的信号线。</p>
<input type="checkbox"/> addressing	<input type="checkbox"/> administration	<input type="checkbox"/> affiliate revenue model
<p>n. [ə`drɛsɪŋ] 寻址；选址 加料充電區</p> <p>这个名词 addressing 通常代表内存的地址选择。</p>	<p>n. [əd'mɪnɪst्रə`streʃən] 管理；行政；行政部门；行政管理</p>	<p>n. 合作获利模式 加料充電區</p> <p>获利模式 revenue model 是目前企业机构，在探讨业务发展或成长时常使用的名词。</p>
<input type="checkbox"/> agile company	<input type="checkbox"/> AJSX	<input type="checkbox"/> ambient
<p>n. 敏捷公司 加料充電區</p> <p>指能够快速反应市场所需的高质量、高效能、客制化产品或服务的公司。</p>	<p>n. 异步 JavaScript 和 XML(英文简称) 加料充電區</p> <p>全名：asynchronous JavaScript and XML。</p>	<p>n. [`æmbɪənt] 周围；环绕</p>
<input type="checkbox"/> ambient data	<input type="checkbox"/> American national standard institute	<input type="checkbox"/> American standard code for information interchange
<p>n. 周围资料；环绕资料</p>	<p>n. 美国国家标准协会 加料充電區</p> <p>简称：ANSI。许多全球性的工业或行业标准，由 ANSI 制定出来。</p>	<p>n. 美国信息交换标准代码 加料充電區</p> <p>简称：ASCII 码，计算器数据处理的基本编码，是计算器行业的重要名词。</p>

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> analog and digital converter
n.
数字—模拟转换器
加料充電區
简称：ADC。表示该转换器具有把 analog(模拟)信号转成 digital(数字)信号的功能。 | <input type="checkbox"/> analog signal
n.
模拟信号
加料充電區
常见的模拟信号有声音、传统电话声音 | <input type="checkbox"/> analytical CRM
n.
分析型客户关系管理
加料充電區
分析客户数据，提供改善绩效的信息或应用。 |
| <input type="checkbox"/> analytical modeling
n.
分析模型建立 | <input type="checkbox"/> annotation
n.
[ə'ænoʊ̇ 'teʃən]
批注
加料充電區
在计算器程序中，用批注做一段或一句程序的重点说明，以便于做除错或维护用。 | <input type="checkbox"/> anonymous FTP
n.
匿名的文件传输协议
加料充電區
匿名 FTP 站台允许让您不用账号与密码就能使用。 |
| <input type="checkbox"/> AP
n.
无线网络存取器，无线基地台(英文简称)
加料充電區
全文：access point | <input type="checkbox"/> appearance
n.
[ə'pɪrəns]
外观 | <input type="checkbox"/> application control
n.
应用控制
加料充電區
在实际应用中，控制也可以使用复数 controls |
| <input type="checkbox"/> application development management
n.
应用程序开发管理 | <input type="checkbox"/> application proxy filtering
n.
应用代理过滤 | <input type="checkbox"/> application server
n.
应用程序服务器 |

<input type="checkbox"/> application service provider	<input type="checkbox"/> application software	<input type="checkbox"/> archive
n. 应用服务供货商 加料充電區 缩写为：ASP，代表网络资源与服务的提供者	n. 应用软件 加料充電區 计算机软件通常可分为「system software 系统软件」与「application software 应用软件」两大类。	n. [`arkaiv] 历史性档案文件
<input type="checkbox"/> archive information	<input type="checkbox"/> argument	<input type="checkbox"/> arithmetic
n. 历史性档案文件的信息	n. [`argjəmənt] 参数	n. 或 adj. [ə `rɪθmətɪk] 算术的
<input type="checkbox"/> arithmetic logic unit	<input type="checkbox"/> artificial intelligence	<input type="checkbox"/> assembler
n. 算术逻辑单元 加料充電區 简称：ALU	n. 人工智能 加料充電區 简称：AI	n. [ə `səmblə] 汇编程序
<input type="checkbox"/> assembler language	<input type="checkbox"/> assessment	<input type="checkbox"/> asymmetric digital subscriber line
n. 汇编语言	n. [ə `sesmənt] 评估；测评	n. 非对称数字用户 环路 加料充電區 简称：ADSL

asynchronous JavaScript and XML
n.
异步 JavaScript 和 XML
加料充電區
简称：AJSX

asynchronous transmission
n.
异步传(运)输

attachment
n.
[ə`tætʃmənt]
附加(档案); 附件
加料充電區
通常用于邮件中附加文件
档案

attribute
n.
[ə`tribjut]
属性

audio visual
adj.
视听的

audio visual input device
n.
视听输入设备

audit trail
n.
稽核追踪

AUP
n.
使用政策(英文简称)
加料充電區
全文：acceptable use policy

authentication
n.
[ɔ,θentɪ`keʃən]
身分认证；身分鉴定；鉴别性

authentication management system
n.
许可证管理系统

authentication policy
n.
授权政策

authoring program
n.
编写程序
加料充電區
编撰程序提供更容易的编写功能

<input type="checkbox"/> autocalculate n. [ə'toʊ'kælkjə,let] 自动计算 加料充電區 常使用在电子电子表格内的一项功能。	<input type="checkbox"/> autocorrect n. [ə'toʊ,kə'rɛkt] 自动更正 加料充電區 常使用在文字处理或电子电子表格内的一项文字拼字等更正的功能。	<input type="checkbox"/> autofill n. [ə'toʊ,fɪl] 自动填充 加料充電區 常使用在电子电子表格内的一项把单元格内的数字或文字填写的功能。
<input type="checkbox"/> autofit n. [ə'toʊ,fit] 自动调整 加料充電區 常使用在电子电子表格内作宽度或高度的一项调整功能。	<input type="checkbox"/> automated toll-collection system n. 自动收费系统 加料充電區 常使用在电子化银行或超商的一项收费功能。	<input type="checkbox"/> automation n. [ə'teə'meʃən] 自动化
<input type="checkbox"/> autonomic computing n. 自主运算	<input type="checkbox"/> autoshape n. [ə'toʊ,ʃeɪp] 自选图形 加料充電區 常使用在文字处理或电子电子表格内的一项图案制作的功能。	<input type="checkbox"/> autotext n. [ə'toʊ,tekst] 自动图文集 加料充電區 常使用在文字处理一项套用现成文词集的功能。
<input type="checkbox"/> availability n. [ə'velə'bɪlətɪ] 可用性	<input type="checkbox"/> aversion n. [ə'versən] 规避；嫌恶；憎恨	<input type="checkbox"/> B2B n. 企业对企业之间的相互交易(英文简称) 加料充電區 全文： business-to-business

<input type="checkbox"/> B2C n. 企业对消费者之间的相互 交易(英文简称) 加料充電區	<input type="checkbox"/> backup file n. 备份文件 加料充電區 通常备份多个档案时，要 使用 files	<input type="checkbox"/> bar code n. 条形码
<input type="checkbox"/> bar code reader n. 条形码阅读器	<input type="checkbox"/> basic input output system n. 基本输入输出系统 加料充電區 简称：BIOS，这个软件通 常刻录在 ROM 内，计算 机开机时会把它加载，是 个人计算机重要的系统软 件之一。	<input type="checkbox"/> batch processing system n. 批处理系统 加料充電區 传统的计算机系统或是大 型系统内，使用的处理方 式之一，一次处理好相关 的工作或档案。
<input type="checkbox"/> behavioral targeting n. 行为目标化	<input type="checkbox"/> benchmark n. [`bentʃ,mark] 测评；基准评价；基准点； (比较的)样板或是参照点	<input type="checkbox"/> best practice n. 最佳实务典范
<input type="checkbox"/> BI n. 商业智慧(英文简称)	<input type="checkbox"/> BIG-5 n. 五大码(含连接号)	<input type="checkbox"/> binary representation n. 二元表示；二元表征方式

<input type="checkbox"/> biomechanics n. [baɪəmɪk ˈkænɪks] 生物力学 加料充電區 biomechanics in the field of athletics 生物力学在体育运动领域	<input type="checkbox"/> biometric authentication n. 生物辨识技术	<input type="checkbox"/> biometric security n. 生物识别保全
<input type="checkbox"/> bits per second n. 每秒比特数；每秒位数 加料充電區 简称：bps，为计算机或网络数据传输速度的表示单位之一。	<input type="checkbox"/> blogosphere n. 博客；部落圈 加料充電區 由 blog 部落格与 sphere 球体，两者所组成的网络新用字。	<input type="checkbox"/> book fold n. 书籍对页；书籍折页 加料充電區 fold 是折迭的意思，可以使用复数。
<input type="checkbox"/> bookmark n. [`bʊk,mark] 书签	<input type="checkbox"/> Boolean n. [`buliən] 布尔 加料充電區 Boolean 为人名，第一个字要使用大写。	<input type="checkbox"/> Boolean operator n. 布尔运算符 加料充電區 Boolean 为人名，第一个字要使用大写。
<input type="checkbox"/> botnet n. [`batnɛt] 僵尸网络；殭尸网络 加料充電區 网络上的特殊用语	<input type="checkbox"/> BPM n. 企业流程管理(英文简称) 加料充電區 全名：business process management	<input type="checkbox"/> BPR n. 企业流程再造(英文简称) 加料充電區 全名：business process reengineering

<input type="checkbox"/> browser e-mail	<input type="checkbox"/> bubble sort	<input type="checkbox"/> bullwhip
n. 以浏览器方式的电子邮件 (含连接号的英文简称)	n. 气泡排序法 加料充電區 数据排序的一种演算处理 技术。	n. [`bul,hwɪp] 生皮制的长鞭；牛鞭
<input type="checkbox"/> bullwhip effect	<input type="checkbox"/> bus	<input type="checkbox"/> bus topology
n. 长鞭效应；牛鞭效应 加料充電區 在供应链管理中，产品需求的信息，随着供应链上成员间的循序传递，造成信息的扭曲。	[bʌs] 总线(网络型态的一种)； 巴士 加料充電區 在局域网络中，最常使用的一种网络型态与技术。	n. 总线拓朴 加料充電區 在局域网络中，最常使用的一种网络型态与技术。
<input type="checkbox"/> business continuity planning	<input type="checkbox"/> business ethics	<input type="checkbox"/> business process management
n. 企业永续经营规划	n. 企业(商务)道德；企业(商务)伦理 加料充電區 注意，作为名词，伦理应使用复数 ethics	n. 企业流程管理 加料充電區 简称：BPM
<input type="checkbox"/> business process reengineering	<input type="checkbox"/> business processes	<input type="checkbox"/> business-to-business
n. 企业流程再造 加料充電區 简称：BPR	n. 商业流程；企业流程	n. 企业对企业之间的相互交易模式 加料充電區 简称：B2B，注意全文含连接号。

<input type="checkbox"/> business-to-consumer	<input type="checkbox"/> business-to-customer	<input type="checkbox"/> business-to-government
n. 企业对消费者的商业模式 加料充電區	n. 企业对消费者之间的相互交易 加料充電區	n. 企业对政府之间的相互交易 加料充電區
简称：B2C，请注意，与 business-to-customer 有相同的意义。	简称：B2C，请注意，与 business-to-consumer 有相同的意义。	简称：B2G，注意全文含连接号。
<input type="checkbox"/> BW	<input type="checkbox"/> cable	<input type="checkbox"/> cable modem
n. 带宽(的英文简称)	n. [`keb!] 电缆	n. 电缆调制解调器；有线电视调制解调器
<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> CAL	<input type="checkbox"/> call by address
n. 计算机辅助设计(英文简称) 加料充電區	n. 计算机辅助学习(英文简称) 加料充電區	n. 通过地址调用，传地址调用
全文：computer-aided design	全文：computer-aided learning。	
<input type="checkbox"/> call by value	<input type="checkbox"/> CAM	<input type="checkbox"/> capacity planning
n. 通过值调用，传值调用	n. 计算机辅助制造(英文简称) 加料充電區	n. 产能规划
	全文：computer-aided manufacturing	

caption

[n.]

[`kæpʃən]

标题名称

capture card

[n.]

捕捉卡；撷取卡

carpal

[n.]

[`karp!]

腕骨

carpal tunnel

[n.]

腕隧道

carpal tunnel syndrome

[n.]

腕隧道症候群

CASE

[n.]

[kes]

计算机辅助软件工程(英文简称)

加料充電區

全文：computer-aided software engineering

CASE tool

[n.]

计算机辅助软件工程工具

case-based reasoning

[n.]

基于个案的推理；个案推理

cathode-ray tube

[n.]

阴极射线管

加料充電區

简称：CRT

简称：CBR。一般 based 前面加上连接号

CDMA

[n.]

码分多址(英文简称)

加料充電區

code division 是"分码"的意思，在同一个频道内使用几种不同频率；multiple access 表示"多重存取"。CDMA 比 GSM 建置成本低、效率较高(使用光谱)、语音和数据质量也较高。

CD-ROM

[n.]

只读记忆光盘(英文简称)

加料充電區

注意含连接号。

CD-RW

[n.]

可重复刻录光盘(英文简称)

加料充電區

注意含连接号。

<input type="checkbox"/> CDSS	<input type="checkbox"/> cell reference	<input type="checkbox"/> cellular transmitter
<p>n. 顾客决策支持系统(英文简称) 加料充電區</p> <p>全文：customer decision support system。请注意，decision support 决策支持中间在部分教材使用连接号(-)。</p>	<p>n. 单元格引用 加料充電區</p> <p>电子电子表格的单元格地址。</p>	<p>n. 蜂巢式发射器 加料充電區</p> <p>常用于手机的发射系统。</p>
<input type="checkbox"/> centralization of IT	<input type="checkbox"/> centralized processing	<input type="checkbox"/> change management
<p>n. 信息技术集中化 加料充電區</p> <p>在此 IT 代表 information technology</p>	<p>n. 集中式处理 加料充電區</p> <p>与 centralized 集中式的相对用词为 distributed</p>	<p>n. 变革管理</p>
<input type="checkbox"/> characters per second	<input type="checkbox"/> chargeback system	<input type="checkbox"/> chart
<p>n. 每秒打印的字符 加料充電區</p> <p>简称：cps (习惯用小写表示)，注意，cycle per second(每秒周期)的简称也是使用 cps。</p>	<p>n. 对内的计费系统</p>	<p>n. [tʃɑrt] 图表</p>
<input type="checkbox"/> chart wizard	<input type="checkbox"/> checkbox	<input type="checkbox"/> chief knowledge officer
<p>n. 图表向导 加料充電區</p> <p>在信息科技中，wizard 精灵另一个意思是"按步骤操作的模板"。</p>	<p>n. 复选框</p>	<p>n. 首席知识官 加料充電區</p> <p>简称：CKO。负责机构的知识管理方案，包括妥善运用机构组织的现存知识或是改善知识的管理流程。</p>

<input type="checkbox"/> chief privacy officer	<input type="checkbox"/> chief security officer	<input type="checkbox"/> chip
<p>n. 首席隐私官 加料充電區</p> <p>简称：CPO，负责确保企业能遵守执行个人资料隐私法。</p>	<p>n. 首席安全官 加料充電區</p> <p>简称：CSO。管理与监督机构的信息安全系统及信息安全政策。</p>	<p>n. [tʃɪp] 芯片</p>
<input type="checkbox"/> churn	<input type="checkbox"/> churn rate	<input type="checkbox"/> CIM
<p>n. [tʃɜːn] 流失；搅动；翻腾</p>	<p>n. 流失率；用户变动率 加料充電區</p> <p>churn rate 流失率为衡量客户人数成长或衰退的重要指标之一。</p>	<p>n. 计算机整合制造(英文简称) 加料充電區</p> <p>全文：computer-integrated manufacturing。使用 integrated 表示先完成整合，再进行制造 manufacturing。</p>
<input type="checkbox"/> CKO	<input type="checkbox"/> class	<input type="checkbox"/> click and brick strategy
<p>n. 知识长(英文简称) 加料充電區</p> <p>全名为：chief knowledge officer。负责机构的知识管理方案，包括妥善运用机构组织的现存知识或是改善知识的管理流程。</p>	<p>n. [klæs] 类；类别</p>	<p>n. 虚实结合策略 加料充電區</p> <p>clicks 按击(复数)与 bricks 砖块(复数)有声东击西、虚实结合的意思。</p>
<input type="checkbox"/> click fraud	<input type="checkbox"/> client-server architecture	<input type="checkbox"/> client-server network
<p>n. 点击欺诈 加料充電區</p> <p>以个人或是用计算机软件作欺骗的点按在线广告量，实际上并未看或是多了解该网页或是广告。</p>	<p>n. 客户机-服务器架构 加料充電區</p> <p>有很多教材或是刊物使用 client/server 来表示"主从式(client-server)"的关系。</p>	<p>n. 客户机-服务器网络 加料充電區</p> <p>在许多教材与文献，把主从式(client-server)的连接号部分写为 client/server。</p>

<input type="checkbox"/> clip art n. 美工图案	<input type="checkbox"/> clone n.或 v. [klon] 克隆；复制；无性繁殖	<input type="checkbox"/> cloud infrastructure as a service n. 云端基础建设即服务 加料充電區 简称：cloud IaaS
<input type="checkbox"/> cloud platform as a service n. 云端平台即服务 加料充電區 简称：cloud PaaS	<input type="checkbox"/> cloud software as a service n. 云端软件即服务 加料充電區 简称：cloud SaaS	<input type="checkbox"/> CLTV n. 顾客终身价值(英文简称) 加料充電區 全名为：customer lifetime value
<input type="checkbox"/> cluster n. [`klʌstə] 簇 加料充電區 是磁盘片储存数据的处理格式单位之一。	<input type="checkbox"/> code division multiple access n. 分码多重存取 加料充電區 简称：CDMA。code division 是 "分码"的意思，在同一个频道内 使用几种不同频率；multiple access 表示"多重存取"。 CDMA 比 GSM 建置成本低、效率较高(使用光谱)、语音和数据质量也较高。	<input type="checkbox"/> collaboration n. [kəlæbər`eɪʃən] 协作
<input type="checkbox"/> collaboration and trading n. 协同合作与交易	<input type="checkbox"/> comma format n. 逗号格式 加料充電區 常用于字处理软件用的功能之一。	<input type="checkbox"/> command line n. 命令行 加料充電區 指提供让用户可以下达计算机系统了解的字或句的一行空间。

<input type="checkbox"/> command line interface n. 命令行界面 加料充電區 指提供一个对话盒或窗口，让用户可以下达计算机系统了解的字或句。	<input type="checkbox"/> communication gap n. 沟通障碍；代沟；沟通时的间隙	<input type="checkbox"/> communication satellite n. 通讯卫星
<input type="checkbox"/> community provider n. 社群提供者	<input type="checkbox"/> compact disc n. 光盘 加料充電區 简称：CD。习惯上，与光(学)碟有关的盘片名词多用 disc，与磁(性)碟有关的多使用 disk。另外，与光盘"机"有关就使用 drive 这个字。	<input type="checkbox"/> compact disc drive n. 光驱 加料充電區 习惯上，与光(学)碟有关的盘片名词多用 disc，与磁(性)碟有关的多使用 disk。另外，与光盘"机"有关就使用 drive 这个字。
<input type="checkbox"/> compact disc read-only memory n. 只读记忆光盘 加料充電區 简称 CD-ROM 是常用词。习惯上，与光盘有关的磁盘名词多用 disc，另外，ROM 的 read-only 之间使用连接号。	<input type="checkbox"/> compatible with IBM n. 与 IBM(计算机)兼容 加料充電區 这是过去 IBM 个人计算机时代常用的词，您可以把 IBM 换成其他互相融的系统代称。	<input type="checkbox"/> competitive adj. [kəm'petitiv] 竞争的；有竞争力的；胜过或超过他人的
<input type="checkbox"/> competitive force model n. 竞争力模型；竞争影响力模型	<input type="checkbox"/> competitive force n. 竞争力 加料充電區 在许多情况下 competitive 后面的可数名词使用复数，例如 competitive sports 竞技性运动项目或 competitive strategies 竞争策略。	<input type="checkbox"/> competitive strategy n. 竞争策略 加料充電區 在许多情况下 competitive 后面的可数名词使用复数，例如 competitive sports 竞技性运动项目或 competitive forces。

compiler

n.

[kəmˈpaɪlər]

编译程序

complement

n. 或 v.

[`kampləmənt]

补码；互补；补助

component

n.

[kəmˈponənt]

组件

component-based development

n.

组件式开发

加料充電區

注意，based 通常与前面的词使用连接号，表示"植基于"或是"基于"。

compress data

n.

压缩数据

compression

n.

[kəmˈpreʃən]

压缩

加料充電區

compress 压缩后面可以接 file(压缩文件)、voice(压缩声音)等。

computer

n.

[kəmˈpjutər]

计算机

computer abuse

n.

计算机滥用

加料充電區

use 本来是使用的意思，加上 ab 变成不正常的使用、滥用。abuse 也有一点点歧视的意思。

computer literacy

n.

计算机素养

加料充電區

另一个与计算机素养有关的名词，digital literacy 数字素养。

computer matching

n.

计算机匹配

加料充電區

注意此处使用 ing 表示动作持续中

computer system

n.

计算机系统

加料充電區

系统 systems 有时候会使用复数，表示很多系统。

computer system requirement

n.

计算机系统需求

加料充電區

有时候会以复数方式呈现 requirements 需求。

computer terminal

n.

计算机终端

加料充電區

有时候会用 terminal 终端机，来代表计算机终端机。

computer virus

n.

计算机病毒

加料充電區

计算机病毒 virus(简称)一种小程序(具破坏性)，通常以寄生的方式在计算机系统内。

computer vision syndrome

n.

计算机视力症候群

加料充電區

简称：CVS

computer-aided

n.

计算机辅助

加料充電區

通常 aided 辅助或是 assisted 辅助前面都使用连接号。例如，computer-aided design, computer-aided instruction, computer-aided learning, 或是 computer-aided manufacturing 等。

computer-aided learning

n.

计算机辅助学习

加料充電區

简称：CAL。通常 aided 辅助或是 assisted 辅助前面都使用连接号。例如，computer-aided design, computer-aided instruction, computer-aided learning, 或是 computer-aided manufacturing 等。

computer-aided software engineering

n.

计算机辅助软件工程

加料充電區

缩写为：CASE。通常 aided 辅助或是 assisted 辅助前面都使用连接号。例如，computer-aided design, computer-aided instruction, computer-aided learning, 或是 computer-aided manufacturing 等。

computer-based information system

n.

计算机化信息系统

加料充電區

通常把 based 与前面的连接在一起，变成 computer-based(植基于计算机、计算机化)。

computer-based training

n.

计算机(化)辅助训练

加料充電區

多数情况下，会把 based 与前面的连接在一起，变成 computer-based(植基于计算机、计算机化)。

computer-integrated manufacturing

n.

计算机整合制造

加料充電區

缩写为：CIM。制造 manufacturing 与工程常使用 engineering。另外，此处整合用 ed 被动式，使用 integrated(先完成)整合，制造用 ing 表示处理制作的动作。

condition

n.

[kən'dɪʃən]

条件

connector

n.

[kə'nɛktər]

连接器

consent

n.

[sən't]t]

赞成；同意

<input type="checkbox"/> consumer electronics n. 消费性电子 加料充電區 使用为名词时用复数 electronics	<input type="checkbox"/> consumer-to-consumer n. 消费者对消费者 加料充電區 简称：C2C。在电子商务中， consumer-to-consumer, business-to-business 等都是 常见的用法。与 customer-to-customer(消费者 对消费者)的意思与用法很相 似。	<input type="checkbox"/> contact n. [`kantækt] 接触式
<input type="checkbox"/> contact us page n. “联系我们” 页面	<input type="checkbox"/> contactless n. [`kantæktlɪs] 感应式；无接点式	<input type="checkbox"/> content and catalog management n. 内容和目录管理
<input type="checkbox"/> content management system n. 内容管理系统	<input type="checkbox"/> content provider n. 内容提供商	<input type="checkbox"/> contiguous n. [kənˈtɪgjʊəs] 相邻的范围
<input type="checkbox"/> control bus n. 控制总线 加料充電區 是指从计算机 CPU 到计 算机系统各个装置间的控 制线。	<input type="checkbox"/> copyright act n. 版权法；著作权法	<input type="checkbox"/> core competency n. 核心能力；核心竞争力

<input type="checkbox"/> cost benefit analysis n. 成本效益分析 加料充電區 有些地方成本效益会使用 cost/benefit。	<input type="checkbox"/> cost transparency n. 成本透明化	<input type="checkbox"/> COTS software n. COTS 软件
<input type="checkbox"/> courtesy copy n. 抄送；副本抄送 加料充電區 缩写为 cc，是指发送完整电子邮件内容副(复)本的命令，收信者仅被通知而无需采取任何行动，也称为 carbon copy。	<input type="checkbox"/> CPO n. 隐私保密长(英文简称) 加料充電區 全文：chief privacy officer。负责确保企业能遵守执行個人資料隐私法。	<input type="checkbox"/> cps n. 每秒打印的字符(英文简称) 加料充電區 全文：characters per second
<input type="checkbox"/> create switching cost n. 建立转换成本 加料充電區 switching 有交换与转换的意思。	<input type="checkbox"/> crime n. [kraɪm] 犯罪	<input type="checkbox"/> cross-functional enterprise system n. 跨功能企业系统 加料充電區 cross 后面如果接的是做形容词用时，通常会加上连接号。例如，cross-functional 跨功能，cross-selling 交叉。
<input type="checkbox"/> cross-functional informational system n. 跨功能信息系统 加料充電區 cross 后面如果接的是做形容词用时，通常会加上连接号。例如，cross-functional 跨功能，cross-selling 交叉。	<input type="checkbox"/> cross-selling n. 或 adj. 交叉销售 加料充電區 cross 后面如果接的是做形容词用时，通常会加上连接号。例如，cross-functional 跨功能，cross-selling 交叉。	<input type="checkbox"/> crowdsourcing n. 群体创作 加料充電區 这是个由 crowd 群众与 source(+ing)来源等，组合在一起的用法。

<input type="checkbox"/> CRS n. 顾客响应系统(英文简称) 加料充電區 全文：customer response system	<input type="checkbox"/> CRT n. 阴极映像管(英文简称) 加料充電區 全文：cathode-ray tube	<input type="checkbox"/> CSO n. 信息安全长(英文简称) 加料充電區 全文：chief security officer。管理与监督机构的信息安全系统及信息安全政策。
<input type="checkbox"/> currency n. [`kɔ:ənsɪ] 货币	<input type="checkbox"/> currency format n. 货币格式	<input type="checkbox"/> cursor n. [`kɔ:sə] 光标，鼠标指针
<input type="checkbox"/> custom software n. 定制软件	<input type="checkbox"/> customer decision support system n. 客户决策支持系统；用户决策支持系统 加料充電區 简称：CDSS。请注意，decision support 决策支持中间在部份教材使用连接号(-)。	<input type="checkbox"/> customer lifetime value n. 客户终身价值 加料充電區 简称：CLTV
<input type="checkbox"/> customer response system n. 客户响应系统 加料充電區 简称：CRS	<input type="checkbox"/> customer value n. [`kʌstəmə- `vælju] 客户价值	<input type="checkbox"/> customer-to-customer n. 客户个人对客户个人之间的相互交易(有连接号) 加料充電區 简称：C2C。请注意，与consumer-to-consumer(消费者对消费者)的意思与用法很相似。

cutover

n.

[`kʌt,əʊvər]

转换；切换；开通

CVS

n.

计算机视力症候群(英文简称)

加料充電區

全文：computer vision syndrome

cyber law

n.

网络法律

加料充電區

cyber 的意思与 Internet 相同，都是代表因特网或是网络的意思。

cyberspace

n.

[`saɪbə,speɪs]

赛博空间；因特网

加料充電區

与 Internet 同义。

cybervandalism

n.

网络破坏；网络破坏的行为

cycles per second

n.

每秒周期

加料充電區

缩写为：cps，注意，打印速度 cps (每秒打印字符数)两者的简称相同。

cycle time

n.

周期时间

cylinder

n.

[`sɪlɪndər]

柱面；磁柱

data

n.

[`detə]

数据

data access issue

n.

数据访问议题

加料充電區

如果是多项议题时，通常就会使用 issues。

data administration

n.

数据管理；数据行政管理

加料充電區

简称：DA

data cleansing

n.

数据清理

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> data communication equipment
n.
数据通讯设备
加料充電區
简称：DCE | <input type="checkbox"/> data compression
n.
数据压缩 | <input type="checkbox"/> data dependence
n.
数据依赖
加料充電區
用于数据库中，定义数据的属性与结构。 |
| <input type="checkbox"/> data integrity
n.
数据完整性
加料充電區
integrity 是完整或整体的意思 | <input type="checkbox"/> data management technology
n.
数据管理科技 | <input type="checkbox"/> data manipulation language
n.
数据处理语言
加料充電區
简称：DML。 |
| <input type="checkbox"/> data mart
n.
数据集市；数据超市
加料充電區
data mart 通常是指专注在某一类的数据集合；与 data warehouse 数据仓库两者的意义略有不同。 | <input type="checkbox"/> data modeling
n.
数据建模
加料充電區
model 加上 ing 同常是指建模或是塑模。 | <input type="checkbox"/> data quality
n.
数据质量 |
| <input type="checkbox"/> data quality audit
n.
数据质量审核(或检视) | <input type="checkbox"/> data resource
n.
数据资源
加料充電區
如果用 resources 代表很多资源。 | <input type="checkbox"/> data resource management
n.
数据资源管理 |

data terminal equipment

n.

数据终端设备

加料充電區

简称：DTE

data visualization

n.

数据可视化

data visualization system

n.

数据可视化系统

加料充電區

简称：DVS

database administration

n.

数据库监督(管理)

database interrogation

n.

数据库(审讯)查询

加料充電區

interrogation 是审问、讯问、盘问的意思在此指对数据库较详尽而确实地查询。

database management approach

n.

数据库管理方法

database structure

n.

数据库架构

date format

n.

日期格式

DCE

n.

数据通讯设备(英文简称)

加料充電區

全文：data communication equipment

debugging

n.

除错；侦错

decentralization of IT

n.

信息科技的分布式

加料充電區

在此 IT 代表 information technology

decentralize

v.

[di 'sentrəl, aɪz]

非集中式

decentralized system

[n.]

非集中式系统

deep packet inspection

[n.]

深层封包检测

deep web

[n.]

深层网页

defragment

[n.]

[di `frægmənt]

磁盘(碟)清理

defragment hard drive

[n.]

清理硬盘(清理硬盘碎断的片段空间)

defragmenter

[n.]

磁盘(碟)清理器

加料充電區

去掉硬盘的 fragment 片段空间。

Dell

[n.]

戴尔(一种知名计算机品牌)

demand planning

[n.]

需求规划

demodulation

[n.]

[di `mædʒə,leʃən]

解调变

denial of service

[n.]

阻断服务

加料充電區

简称：DoS

density

[n.]

[`dɛnsətɪ]

密度

desktop publishing

[n.]

桌上排版

加料充電區

简称：DTP，请注意，在此 DT 为 desktop 的简称，P 为 publishing。

dialog box

n.

对话框

 digital and analog converter

n.

数字与模拟转换器

加料充電區

简称为：DAC。同一装置内具有把 digital(数字)信号转成 analog(模拟)信号的功能。

 digital asset management

n.

数字资产管理

 digital asset management system

n.

数字资产管理系統

 digital dashboard

n.

数位仪表板

加料充電區

指的是在软件上的按钮面板。

 digital good

n.

数字产品

 digital millennium copyright act

n.

千禧年著作权法案

加料充電區

简称：DMCA

 digital signature

n.

数字签名

 digital subscriber line

n.

数字用户线

加料充電區

简称：DSL

 digital versatile disc

n.

数字多功能光盘

加料充電區

简称：DVD。习惯上，与光盘有关的磁盘名词多用 disc，另外，光驱就多使用 drive 这个字。

 digital video

n.

数字摄影机；数字影像

加料充電區

简称：DV

 digitizing

n.

资料数字化

dimension
n.
[dɪˈmɛnʃən]
维度

direct access
n.
直接存取

direct cutover strategy
n.
直接转换策略

disaster recovery
n.
灾难恢复

disaster recovery planning
n.
灾难恢复规划(或计划)

discrimination
d
[dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən]
差异化；歧视；鉴赏力；
辨别

disintermediation
n.
[dɪs, ɪntə'medɪə' eʃən]
去中间化
加料充電區
在此 dis 是去掉的意思，
因此，
dis-intermediation(中间)
就变成去中间化。

disk drive
n.
磁盘驱动器
加料充電區
注意！ disk driver 是磁盘
驱动程序。

disposable
adj.
[dɪ' spozəb!]
抛弃式；可任意使用的

disruptive denial of service
n.
分裂(散)式阻断服务
加料充電區
简称为 DDoS。请与「分
布式」阻断服务比较。

distributed denial of service
n.
分布式阻断服务
加料充電區
缩写为 DDoS。请与「分
裂式」阻断服务比较。

DMCA
n.
千禧年著作权法案(英文
简称)
加料充電區
全文：digital millennium
copyright act

<input type="checkbox"/> DML	<input type="checkbox"/> domain name server	<input type="checkbox"/> dots per inch
n. 数据处理语言(英文简称) 加料充電區 全文：data manipulation language	n. 域名服务器 加料充電區 简称：DNS	n. 每英吋的点数；打印分辨率或屏幕分辨率 加料充電區 简称：DPI。用 DPI 衡量打印机(或是屏幕)的质量单位。请注意，不要与 deep packed inspection(深层封包检测)混淆。
<input type="checkbox"/> dot pitch	<input type="checkbox"/> dot-matrix printer	<input type="checkbox"/> double rate
n. 点距 加料充電區 计算机屏幕内，光点之间的距离。Dot pitch 是衡量屏幕质量的单位之一，例如，0.28mm 与 0.22mm 相比较，0.22mm 的屏幕表示具有较高质量的显示能力。	n. 针式打印机	n. 双倍数据速率 加料充電區 简称：DDR
<input type="checkbox"/> downsizing	<input type="checkbox"/> drag and drop	<input type="checkbox"/> draw program
n. [`daʊn,sɑːzɪŋ] (正在)缩编或小型化 加料充電區 通常指企业或是组织正在缩编	n. 拖放	n. 绘图程序
<input type="checkbox"/> drawing object	<input type="checkbox"/> DTE	<input type="checkbox"/> DTP
n. 绘图对象	n. 数据终端设备(英文简称) 加料充電區 全文：data terminal equipment	n. 桌上排版(英文简称) 加料充電區 全文：desktop publishing, 注意：desktop 缩写为 DT。

<input type="checkbox"/> due process n. 应有的预定过程(式)；合法诉讼过程(式)	<input type="checkbox"/> dummy argument n. 虚自变量	<input type="checkbox"/> duplicate n 或 adj. 或 v. [djupləkɪt] 复制品；完全相同的；复制或重复
<input type="checkbox"/> duplicated system n. 复制型系统 加料充電區 指两个或多个完全相同的系统	<input type="checkbox"/> DV n. 数字摄影机(英文简称) 加料充電區 全文：digital video	<input type="checkbox"/> DVS n. 数据可视化系统(英文简称) 加料充電區 全文：data visualization system
<input type="checkbox"/> dynamic execution n. 动态执行	<input type="checkbox"/> dynamic pricing n. 动态定价 加料充電區 price 是价钱的意思，在商务经常使用 pricing 表示价格是动态的，例如 pricing structure 表示可能有变动的价钱结构。	<input type="checkbox"/> dynamic RAM n. 动态随机存取内存 加料充電區 简称：DRAM
<input type="checkbox"/> EAI n. 企业应用整合(英文简称) 加料充電區 全文：enterprise application integration	<input type="checkbox"/> e-business application n. 电子化企业应用程序 加料充電區 使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。如果很多应用程序时，可以使用 applications	<input type="checkbox"/> e-commerce channel n. 电子商务通路 加料充電區 使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。

e-commerce marketplace

n.
电子商务市集

加料充電區

使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。

e-commerce process

n.
电子商务程序

加料充電區

使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。

economic feasibility

n.
经济可行性

ECS

n.
企业协同合作系统(英文简称)

加料充電區

全文：enterprise collaboration system

EDI

n.
电子数据交换(英文简称)

加料充電區

全名为：electronic data interchange

edit mode

n.
编辑模式

EEPROM

n.
电子可抹可程序规划的只读存储器(英文简称)

加料充電區

全文：electronic EPROM

efficient

adj.
[ɪ`fɪʃənt]
有效的

efficient customer response system

n.
有效的顾客响应系统

e-hub

n.
电子枢纽

加料充電區

使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。

EIP

n.
企业信息入口网站(英文简称)

加料充電區

全名为：enterprise information portal

electrical interference

n.
电气(磁)干扰

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> electronic book
n.
电子书 | <input type="checkbox"/> electronic data interchange
n.
电子数据交换
加料充電區
又简称为 EDI | <input type="checkbox"/> electronic EPROM
n.
电子可抹可程序规划的只读存储器
加料充電區
简称：EEPROM |
| <input type="checkbox"/> electronic funds transfer
n.
电子金融转账
加料充電區
缩写为：EFT | <input type="checkbox"/> electronic mail
n.
电子邮件 | <input type="checkbox"/> electronic marketplace
n.
电子市集 |
| <input type="checkbox"/> e-mail client
n.
电子邮件客户程序
加料充電區
使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。 | <input type="checkbox"/> e-mail virus
n.
电子邮件病毒
加料充電區
使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。 | <input type="checkbox"/> e-marketplace
n.
电子市集
加料充電區
一般习惯用语，全文：
electronic marketplace。 |
| <input type="checkbox"/> emoticons
n.
[ɪ`mətɪkənz]
图释(s) | <input type="checkbox"/> employee relationship management
n.
员工关系管理
加料充電區
简称为 ERM，是现代大中型企业对内部员工人资管理的重要工具或是软件之一。 | <input type="checkbox"/> encapsulation
n.
[ɪn,kæpsə`leʃən]
封装 |

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> end-user development
n.
最终使用者开发
加料充電區
在此 end-user 合在一起，形容系统开发这项工作。 | <input type="checkbox"/> enterprise application
n.
企业应用软件；企业应用系统
加料充電區
有时候会使用复数 applications，表示使用多种应用软件。 | <input type="checkbox"/> enterprise application architecture
n.
企业应用架构 |
| <input type="checkbox"/> enterprise application integration
n.
企业应用整合
加料充電區
缩写：EAI | <input type="checkbox"/> enterprise collaboration system
n.
企业协同合作系统
加料充電區
简称：ECS | <input type="checkbox"/> enterprise content management system
n.
企业内容管理系统 |
| <input type="checkbox"/> enterprise knowledge portal
n.
企业知识入口网站
加料充電區
portal 为入口网站。 | <input type="checkbox"/> enterprise resource planning
n.
企业资源规划
加料充電區
缩写为：ERP | <input type="checkbox"/> enterprise software
n.
企业软件 |
| <input type="checkbox"/> enterprise system
n.
企业系统 | <input type="checkbox"/> enterprise-wide
adj.
企业整体的
加料充電區
企业整体常使用 wide 来表示其范围，就像 world-wide(世界范围)的 wide 一样的用法。 | <input type="checkbox"/> enterprise-wide knowledge management
n.
企业整体的知识管理
加料充電區
知识管理是大中型企业成长的基础建设之一，在此特别强化以企业 enterprise-wide 整体范围的知识管理。 |

<input type="checkbox"/> entity	<input type="checkbox"/> entity relationship diagram	<input type="checkbox"/> entity relationship model
<p>n. [ən'tetɪ]</p> <p>实体 加料充電區</p> <p>数据库规划与设计常用的名词之一。</p>	<p>n. 实体关系图 加料充電區</p> <p>又简称为 ERM，是做数据库规划与设计的重要工具之一。</p>	<p>n. 实体关系模型 加料充電區</p> <p>又简称为 ERM，是做数据库规划与设计的重要呈现方式之一。</p>
<input type="checkbox"/> EPROM	<input type="checkbox"/> equivalent	<input type="checkbox"/> erasable PROM
<p>n. 可抹可程序规划的只读存储器(英文简称) 加料充電區</p> <p>全文：erasable PROM</p>	<p>adj. [ɪ'kwɪvələnt] 等效的</p>	<p>n. 可抹可程序规划的只读存储器 加料充電區</p> <p>简称：EPROM</p>
<input type="checkbox"/> ergonomic keyboard	<input type="checkbox"/> ergonomics	<input type="checkbox"/> ESS
<p>n. 人体工学键盘 加料充電區</p> <p>注意！人体工学键盘 ergonomic keyboard，在此为形容词就不用复数。</p>	<p>n. [ɜ:gə'namɪks] 人体工学 加料充電區</p> <p>注意，由于是名词，所以要写为 ergonomics 复数。人体工学键盘 ergonomic keyboard，在此为形容词就不用复数。</p>	<p>n. 主管(执行)支持系统(英文简称) 加料充電區</p> <p>全文：executive support system</p>
<input type="checkbox"/> e-tailer	<input type="checkbox"/> Ethernet topology	<input type="checkbox"/> ethical foundation
<p>n. 电子零售商 加料充電區</p> <p>使用 e(电子化)简称的名词，习惯加上连接号。</p>	<p>n. 以太拓朴(网络) 加料充電區</p> <p>Ethernet 是现代企业内或是局域网络中，重要的网络系统结构之一。</p>	<p>n. 道德基础</p>

<input type="checkbox"/> ethics n. [`ɛθɪks] 伦理	<input type="checkbox"/> event n. [ɪ`vɛnt] 事件	<input type="checkbox"/> event notification n. 事件通知
<input type="checkbox"/> evil adj. [`ivl] 邪恶的；有害的	<input type="checkbox"/> evil twins n. 双面的攻击(s) 加料充電區 evil 是邪恶的，twins 是双胞胎，组合之后变成「邪恶的双胞胎」在网络上做「双面的攻击」	<input type="checkbox"/> exchange v. [ɪks `tʃeɪndʒ] 交换；兑换 加料充電區 在计算器领域中，大部分指的是数据的交换或是兑现。
<input type="checkbox"/> executive support system n. 主管(执行)支持系统 加料充電區 缩写为：ESS	<input type="checkbox"/> expansion n. [ɪk `spænʃən] 扩展；扩展名	<input type="checkbox"/> expansion board n. 扩充卡(板)
<input type="checkbox"/> expert system n. 专家系统 加料充電區 缩写为：ES	<input type="checkbox"/> expert system shell n. 专家系统(外壳)骨架 加料充電區 shell 是外壳的意思，在计算器技术中有外围的接口或子系统的意思。	<input type="checkbox"/> extended partition n. 延伸分割区

<input type="checkbox"/> extensible markup language n. 延伸标记(签)语言 加料充電區 简称：XML	<input type="checkbox"/> external adj. [ɪk'stɜːnəl] 外部	<input type="checkbox"/> external code n. 外码
<input type="checkbox"/> external memory n. 外部内存 加料充電區	<input type="checkbox"/> extranet n. [ek'streɪnet] (企业)外部网络	<input type="checkbox"/> fair information practices n. 公平信息惯例(s) 加料充電區 简称：FIPs
<input type="checkbox"/> fault tolerant adj. 容错的	<input type="checkbox"/> fault tolerant computer system n. 容错计算机系统	<input type="checkbox"/> feasibility study n. 可行性研究 加料充電區 可行性研究是在做系统正式规划之前的第一个步骤。
<input type="checkbox"/> fiber optics n. 光纤 加料充電區 请注意，眼睛的(视觉的)optics 使用复数作为名词。	<input type="checkbox"/> fiber-optic cable n. 光纤缆线 加料充電區 fiber-optic(光纤)两字组合一起作为形容词，中间加上连接号。	<input type="checkbox"/> file allocation table n. 文件分配表 加料充電區 简称：FAT。在 Windows 操作系统下，常用的 FAT 文件格式有 FAT16 或是 FAT32 的格式。

file transfer protocol

n.

文件传输协定

加料充電區

简称：FTP

filter

n.

[`filtər]

过滤器

filtering

n.

过滤

financial management system

n.

财务管理系統

firewire

n.

火线

firmware

n.

[`fɜ:m, wər]

韧体

first in first out

n.

先进先出

加料充電區

简称：FIFO。这是在数据结构方面，经常会用的名词。

first mover

n.

先行者

加料充電區

有点 pioneer 的意味

flaming

n.

[`flemin]

漫骂

flat-panel display

n.

平面式显示器

floating point

n.

浮点数

floppy disk

n.

软式磁盘片

加料充電區

与软或硬磁盘或 cache(快存)有关的名词都用 disk

<input type="checkbox"/> floppy disk drive n. 软式磁盘驱动器 加料充電區 简称：FDD	<input type="checkbox"/> folksonomy n. 公众分类法；大众分类法	<input type="checkbox"/> footer n. [`fʊtə] 页尾
<input type="checkbox"/> force n. [fɔrs] 力；力量；武力；影响力	<input type="checkbox"/> force feedback n. 强制反馈	<input type="checkbox"/> foreign key n. 外(来)键 加料充電區 用于数据库中，由外部数据表来的关键字段
<input type="checkbox"/> form n. [fɔrm] 窗体	<input type="checkbox"/> format n. [`fɔrmæt] 格式化	<input type="checkbox"/> format painter n. 复制格式
<input type="checkbox"/> formula n. [`fɔrmjələ] 公式 加料充電區 大都使用在电子电子表格中的函数公式计算用	<input type="checkbox"/> fourth generation language n. 第四代语言 加料充電區 有时简称为 4GL。让用户以类似人类说话方式的指令和计算机沟通。查询语言 query language 就是一种 4GL 语言。	<input type="checkbox"/> fourth generation network n. 第四代网络 加料充電區 简称：4G network。提供 1 Mbps 到 1 Gbps 的传输速度，采完全分组交换技术，影像或语音传输质量与安全性皆较 3G 优秀。

<input type="checkbox"/> franchiser n. [`fræntʃaɪzə] 加盟者；经销商；代理商	<input type="checkbox"/> free n. [fri] 免费	<input type="checkbox"/> freemium n. 免费增值 加料充電區 此字是由 free premium(免费进阶功能收取增值)所衍生而成，
<input type="checkbox"/> frequently used list n. 常用清单	<input type="checkbox"/> frequently used program n. 常用程序	<input type="checkbox"/> full-duplex n.或 adj. 全双工 加料充電區 调制解调器常见的传送方式有两种：full-deplex(全双工)、half-duplex(半双工)。
<input type="checkbox"/> function argument tooltip n. 函数参数提示 加料充電區 在应用软件中，针对该功能或是参数出现的提示讯息。	<input type="checkbox"/> function name n. 函数名称	<input type="checkbox"/> functional business system n. 功能性的企业(业务)系统
<input type="checkbox"/> functional requirement n. 功能性需求 加料充電區 在许多实务应用时会使用 requirements 复数	<input type="checkbox"/> functional-specific application program n. 特定用途应用程序	<input type="checkbox"/> fuzzy adj. [`fʌzi] 模糊的

<input type="checkbox"/> fuzzy logic n. 模糊逻辑	<input type="checkbox"/> Gantt chart n. 甘特图 加料充電區 是一种做计划工作进度时 程规划与追踪的图表。	<input type="checkbox"/> GDSS n. 群组决策支持系统(英文 简称) 加料充電區 全名：group decision support system
<input type="checkbox"/> general control n. 一般控制	<input type="checkbox"/> general-purpose application program n. 一般用途应用程序	<input type="checkbox"/> genetic algorithm n. 基因算法
<input type="checkbox"/> global business driver n. 全球商务驱动	<input type="checkbox"/> global information technology management n. 全球信息科技管理	<input type="checkbox"/> global system for mobile communication n. 全球行动通讯系统 加料充電區 简称：GSM
<input type="checkbox"/> global variable n. 全局变量	<input type="checkbox"/> goal-seeking analysis n. 目标搜寻分析 加料充電區 注意 目标搜寻中间使用 连接号	<input type="checkbox"/> golden rule n. 黄金原则(规则)

graphical user interface

[n.]

图形化使用接口

加料充電區

简称：GUI

graphics program

[n.]

图形程序

grid

[n.]

[grɪd]

网格；电网

grid computing

[n.]

网格运算

group decision support system

[n.]

群组决策支持系统

加料充電區

简称：GDSS

groupware

[n.]

[`gru,p,wer]

群组软件

GSM

[n.]

全球行动通讯系统(英文
简称)

加料充電區

全文：global system for
mobile communication

gutter

[n.]

[`gʌtə]

装订线

gutter margin

[n.]

装订线

hacking

[n.]

[`hækɪŋ]

黑客入侵

加料充電區

黑客是 hacker，此处
hacking 代表正在入侵中。

half-duplex

[n. 或 adj.]

半双工

加料充電區

调制解调器常见的传送方
式有两种：full-duplex(全
双工)、half-duplex(半双
工)。

hard memory failure

[n.]

内存硬件故障

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> hard page break
n.
硬分页符号 | <input type="checkbox"/> hardware
n.
[`hard, wər]
硬件 | <input type="checkbox"/> hardware resource
n.
硬件资源
加料充電區
"资源"在实际应用时，可以使用复数 resources。 |
| <input type="checkbox"/> head crash
n.
磁头碰撞 | <input type="checkbox"/> header
n.
[`hɛdə]
页首 | <input type="checkbox"/> header row
n.
标题栏 |
| <input type="checkbox"/> Hewlett-Packard
n.
惠普(一种知名计算机品牌) | <input type="checkbox"/> hierarchical structure
n.
阶层式架构
加料充電區
另外相似的名词为树状架构 | <input type="checkbox"/> high availability computing
n.
高度可用性计(运)算 |
| <input type="checkbox"/> high capacity
n.
高容量 | <input type="checkbox"/> high capacity floppy disk
n.
高容量软盘 | <input type="checkbox"/> high definition multimedia interface
n.
高清晰度多媒体接口
加料充電區
简称：HDMI |

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> high level language
[n.]
高级语言 | <input type="checkbox"/> hit counter
[n.]
点选计数器 | <input type="checkbox"/> hotspot
[n.]
['hɔtspət]
热点 |
| <input type="checkbox"/> human factor feasibility
[n.]
人为因素可行性
加料充電區
human factor 代表人为因素 | <input type="checkbox"/> human resource information system
[n.]
人力资源信息系统 | <input type="checkbox"/> hybrid computing model
[n.]
混合式运算模型
加料充電區
请注意：hybrid model 是混合模型的意思，中间加上 computing 运算。 |
| <input type="checkbox"/> hybrid model
[n.]
混合式模型
加料充電區
请注意：hybrid model 混合模型常用于信息技术或电子电路技术中。 | <input type="checkbox"/> hypertext link
[n.]
超文本连结 | <input type="checkbox"/> hypertext transfer protocol secure
[n.]
安全(加密)超文本传输协议
加料充電區
简称：HTTPS |
| <input type="checkbox"/> Hz
[n.]
赫兹(的英文简称) | <input type="checkbox"/> IA
[n.]
信息家电(英文简称)
加料充電區
全文：information appliance | <input type="checkbox"/> ID
[n.]
身分(的英文简称) |

identification system

[n.]

(身分)辨识系统

加料充電區

identification(简称 ID)是
身分的意思，与 system
组合在一起，组成「身分
辨识系统」

identity

[n.]

[aɪ 'dɛntətɪ]

身分；确认

identity theft

[n.]

身分盗窃

IM

[n.]

实时通讯(缩写)

加料充電區

全名为：instant
messaging

image scanner

[n.]

影像扫描仪

impact analysis

[n.]

影响分析

impact printer

[n.]

击打式打印机

implementation

[n.]

[ɪmplə'men̩ 'tefən̩]

执行；实作

inference

[n.]

[ɪn'fərəns]

推理

inference engine

[n.]

推理引擎

information asymmetry

[n.]

信息不对称

information density

[n.]

信息密集度

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> information policy
[n.]
信息政策 | <input type="checkbox"/> information product
[n.]
信息产品 | <input type="checkbox"/> information security
[n.]
信息安全 |
| <input type="checkbox"/> information system activity
[n.]
信息系统活动 | <input type="checkbox"/> information system control
[n.]
信息系统控制 | <input type="checkbox"/> information system department
[n.]
信息系统部门 |
| <input type="checkbox"/> information system literacy
[n.]
信息系统素养 | <input type="checkbox"/> information system manager
[n.]
信息系统经理(管理者) | <input type="checkbox"/> information system model
[n.]
信息系统模型 |
| <input type="checkbox"/> information system plan
[n.]
信息系统计划 | <input type="checkbox"/> information technology infrastructure
[n.]
信息科技基础建设 | <input type="checkbox"/> informed consent
[n.]
告知后同意 |

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> infrared | <input type="checkbox"/> inheritance | <input type="checkbox"/> ink jet printer |
| n.
[ɪnfrə `rɛd]
红外线 | n.
[ɪn `hɛritəns]
继承 | n.
喷墨打印机 |
|

 |

 |

 |
| <input type="checkbox"/> input control | <input type="checkbox"/> inspection | <input type="checkbox"/> institute of
electrical and
electronics
engineers |
| n.
输入控制 | n.
[ɪn `spɛkʃən]
检测；检查；视察 | n.
国际电机电子工程协会
加料充電區
简称：IEEE |
|

 |

 |

 |
| <input type="checkbox"/> instruction | <input type="checkbox"/> integer | <input type="checkbox"/> integrated services
digital network |
| n.
[ɪn `strʌkʃən]
指令 | n.
[`ɪntɛdʒə]
整数 | n.
整体服务数字网络
加料充電區
简称：ISDN |
|

 |

 |

 |
| <input type="checkbox"/> intellectual | <input type="checkbox"/> intellectual
property rights | <input type="checkbox"/> intellectual
property theft |
| n.或 adj.
[ɪntel`ektʃuəl]
理智做事者；知识分子；
智力的；聪明的 | n.
知识产权(s)
加料充電區
简称：IPR | n.
知识产权偷盗(或剽窃) |

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> intelligent
adj.
[ɪnˈtelɪdʒənt]
聪明的；智慧的；智能的 | <input type="checkbox"/> intelligent agent
n.
智慧(能)代理人 | <input type="checkbox"/> intelligent agent shopping bot
n.
智能(慧)型代理购物机器人
加料充電區
机器人 bot 有时使用复数
bots |
| <input type="checkbox"/> intelligent technology
n.
智能技术 | <input type="checkbox"/> intelligent transportation system
n.
智能型运输系统
加料充電區
简称：ITS | <input type="checkbox"/> interactive
adj.
[ɪntəˈæktrɪv]
交互式的 |
| <input type="checkbox"/> interactive marketing
n.
互动营销 | <input type="checkbox"/> interenterprise information system
n.
跨企业信息系统；企业间的信息系统
加料充電區
注意！前缀为 inter 常有"跨"或"之间"的意涵。 | <input type="checkbox"/> interface
n.
[`ɪntə,fɪs]
界面 |
| <input type="checkbox"/> intermediate
adj.
[ɪntəˈmidɪət]
中间的；中级的 | <input type="checkbox"/> internal supply chain
n.
内部供应链 | <input type="checkbox"/> international standard book number
n.
国际标准书号
加料充電區
简称：ISBN |

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> international organization for standardization
n.
国际标准化组织
加料充電區
简称：ISO | <input type="checkbox"/> Internet and telecommunication technology
n.
因特网与电信通讯科技
加料充電區
简称：ITT。另外，Internet 首字有大小写之争，本书采用大写前缀。 | <input type="checkbox"/> Internet message access protocol
n.
网络讯息存取通讯协议
加料充電區
简称：IMAP，本书 Internet 采用首字大写。 |
| <input type="checkbox"/> Internet service provider
n.
因特网服务提供商
加料充電區
简称：ISP | <input type="checkbox"/> Internet technology
n.
因特网科技
加料充電區
在许多书籍或报刊会把因特网写成 Internet(大写)，但自从 intranet 名词出现后，也有许多学者主张使用小写的 internet。本书中全部使用首字大写。 | <input type="checkbox"/> interorganizational system
n.
跨组织系统 |
| <input type="checkbox"/> interpret
n.
[ɪnˈt̬rprɪt]
直译 | <input type="checkbox"/> interpreter
n.
[ɪnˈt̬rprɪtə]
直译器 | <input type="checkbox"/> Intranet
n.
[`ɪntrənet]
(企业)内部网络
加料充電區
有些教材使用大写 Intranet，有些使用小写 intranet。 |
| <input type="checkbox"/> intrusion
n.
[ɪnˈtruʒən]
入侵；侵扰 | <input type="checkbox"/> intrusion detection system
n.
入侵检测系统 | <input type="checkbox"/> investment workstations
n.
投资工作站 |

ionizing

[n.]

游离辐射

IP datagram

[n.]

IP 数据报；IP 数据包

IPR

[n.]

知识产权(英文简称)

加料充電區

全文：intellectual
property rights

**IS operations
management**

[n.]

信息系统作业管理

IS specialist

[n.]

信息系统专家

ISDN

[n.]

整体服务数字网络(英
文简称)

加料充電區

全文：integrated services
digital network

ISP

[n.]

因特网服务提供商(英
文简称)

加料充電區

全文：Internet service
provider

IT architecture

[n.]

信息科技架构

IT planning process

[n.]

信息科技规划程序

IT staff planning

[n.]

信息科技人员规划

ITS

[n.]

智能型运输系统(英
文简称)

加料充電區

全文：intelligent
transportation system

IU

[n.]

输入单元(英文简称)

加料充電區

全文：input unit

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> JAD
[n.]
联合应用程序设计(英文简称)
[加料充電區]
全文 : joint application design | <input type="checkbox"/> JIT
[n.]
及时(英文简称)
[加料充電區]
简称 : JIT | <input type="checkbox"/> joint application design
[n.]
联合应用程序设计
[加料充電區]
简称 : JAD |
| <input type="checkbox"/> joystick
[n.]
['dʒɔɪ̯stɪk]
游戏杆 | <input type="checkbox"/> just-in-time
[adj.]
及时
[加料充電區]
简称 : JIT | <input type="checkbox"/> just-in-time strategy
[n.或 phr.]
及时策略 |
| <input type="checkbox"/> key
[n.]
[ki]
关键(值) | <input type="checkbox"/> key field
[n.]
键值字段 | <input type="checkbox"/> keylogger
[n.]
[ki 'lɔ:gə]
键盘测录程序 |
| <input type="checkbox"/> kiosk
[n.]
[ki 'ask]
信息服务站
[加料充電區]
供应信息或多媒体画面的一部独立计算机或终端设备。有时也称为 information kiosk(信息亭)。 | <input type="checkbox"/> KM
[n.]
知识管理(的英文简称) | <input type="checkbox"/> KMS
[n.]
知识管理系统(英文简称)
[加料充電區]
全名为 : knowledge management system |

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> knowledge base
n.
[`nalɪdʒ] [bes]
知识库 | <input type="checkbox"/> knowledge economy
n.
知识经济 | <input type="checkbox"/> knowledge management
n.
知识管理
加料充電區
简称：KM |
| <input type="checkbox"/> knowledge management system
n.
知识管理系统
加料充電區
简称：KMS | <input type="checkbox"/> knowledge network system
n.
知识网络系统 | <input type="checkbox"/> knowledge work system
n.
知识工作系统
加料充電區
简称：KWS |
| <input type="checkbox"/> knowledge-creating company
n.
知识创造公司 | <input type="checkbox"/> KWS
n.
知识工作系统(英文简称)
加料充電區
全文：knowledge work system | <input type="checkbox"/> language translator
n.
[`læŋgwɪdʒ] [traens `leɪtə]
语言翻译器
加料充電區 |
| <input type="checkbox"/> laptop computer
n.
膝上型计算机 | <input type="checkbox"/> laser diode
n.
雷射二极管 | <input type="checkbox"/> last in first out
n.
后进先出
加料充電區
简称：LIFO |

learning management system

n.

学习管理系统

加料充電區

简称：LMS

lease line

n.

专线

加料充電區

lease 是出租的意思，延伸为出租的线路或专线。

legacy

adj.

[`legəsɪ]

遗留；旧的；传统的

legacy system

n.

遗留系统；旧的系统；传统的系统

legal and political feasibility

n.

法律与政治可行性

leveraging investment in IT

n.

在信息科技以杠杆运作投资

加料充電區

leveraging investment 是杠杆运作投资的意思；另外有一常用的词叫做 leveraged buyout 杠杆购股。

liability

n.

[,laɪəbɪlɪtɪ]

赔偿责任

line printer

n.

列式打印机

link page

n.

连结页面

linked list

n.

键结串行

listbox

n.

列表框

LMS

n.

学习管理系统(英文简称)

加料充電區

全文：learning management system

<input type="checkbox"/> local variable n. 局部变量	<input type="checkbox"/> localization n. [ləkəlaɪ̯ 'zeʃən] 在地化；本土化 加料充電區 本土化这个字眼通常与国际化 international 两者相对。	<input type="checkbox"/> lock in customer and supplier n. 锁定顾客与供货商 加料充電區 通常会使用 customers (顾客们)或 suppliers(供货商们)表示多数
<input type="checkbox"/> logic unit n. 逻辑单元	<input type="checkbox"/> logical bomb n. 逻辑炸弹	<input type="checkbox"/> logical data element n. 逻辑数据元素 加料充電區 这个词通常用在数据库中的架构，尤其指的是与字段或是属性有关的数据元素。
<input type="checkbox"/> logical model n. 逻辑模型	<input type="checkbox"/> long tail marketing n. 长尾营销	<input type="checkbox"/> low level language n. 低级语言
<input type="checkbox"/> machine control n. 机器控制	<input type="checkbox"/> machine language n. 机器语言 加料充電區 机器语言是属于计算机低阶的语言。	<input type="checkbox"/> machine learning n. 机器学习

Macintosh operating system
n.
麦金塔操作系统

magnetic
adj.
[mæg'netɪk]
磁性的；吸引力

magnetic disk
n.
磁盘片
加料充電區
与软或硬磁盘或
cache(快存)有关的名词
都用 disk

magnetic storage medium
n.
磁性储存媒体

magnetic stripe
n.
磁条

magnetic tape
n.
磁带

mailing list
n.
邮件论坛；邮件清单
加料充電區
有时候 list 会用 lists 复数

mainframe
n.
[`men,frem]
大型计算机；大型主机

mainframe system
n.
大型主机系统

maintenance
n.
[`mentənəns]
维护

malware
n.
[`melwər]
恶意软件程序

managed security service provider
n.
安全管理服务的供货商
加料充電區
简称为 MSSP

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> management involvement
n. 管理参与 | <input type="checkbox"/> management support system
n. 管理支持系统 | <input type="checkbox"/> managing information technology
n. 管理信息科技 |
| <input type="checkbox"/> manufacturing execution system
n. 制造执行系统
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> 简称为 MES。manufacture 可以是动词或是名词或形容词等，动词是指用机器大量制造(货物)，在此使用 ing 强调制造中的信息系统。 | <input type="checkbox"/> manufacturing information system
n. 制造信息系统
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> 缩写为：MIS，manufacture 可以是动词或是名词或形容词等，动词是指用机器大量制造(货物)，在此使用 ing 强调制造中的执行系统。 | <input type="checkbox"/> margin
n. [`mɑrdʒɪn] 贝边的空白；湖(池)的边缘；利润 |
| <input type="checkbox"/> market creator
n. 市场创建者 | <input type="checkbox"/> market entry cost
n. 市场进入成本 | <input type="checkbox"/> marketing information system
n. 营销信息系统 |
| <input type="checkbox"/> mashups
n. 一种混搭网络的应用程序称呼(s)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> 将 Internet 上多个应用程序整合在一起，以创造客制化程序。 | <input type="checkbox"/> mask ROM
n. 罩式只读存储器
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> 通常用来存放固定的系统程序，只能读不能再写入。属于早期的 ROM，需大量生产才合乎经济效益。 | <input type="checkbox"/> mass customization
n. 大量客制化 |

master drive

n.

主硬盘；开机硬盘

 MD

n.

讯息摘要(英文简称)

加料充電區

全文：message digest

 media

n.

[`midɪə]

媒体

 menu cost

n.

单选成本

 MES

n.

制造执行系统(英文简称)

加料充電區

全名为：manufacturing
execution system

 message digest

n.

讯息摘要

加料充電區

简称：MD

 **metropolitan area
network**

n.

都会网络

加料充電區

简称：MAN。注意，也有
少部份教材使用
municipal。

 micro piezo

n.

微针点压电

 microcomputer

n.

[maɪkrokəm ˈpjutə]

微电脑

加料充電區

有时又简称为
μ-Computer

 micropayment

n.

微付费

 **micropayment
system**

n.

微付费系统

 **microwave
transmission**

n.

微波传输

middle management
n.
中阶管理层

middleware
n.
中间件

millions of instructions per second
n.
每秒百万指令
加料充電區
简称：MIPS

minicomputer
n.
[`mɪnɪkəm,pjutə]
小型计算机；迷你计算机

MIPS
n.
[mɪps]
每秒百万指令(英文简称)
加料充電區
全文为：million
instructions per second

mirror margins
n.
左右对称(s)

MIS audit
n.
信息管理系统稽核(审计)

mobile commerce
n.
行动电子商务

model base
n.
模式库

modulator-demodulator
n.
调变-解调器

Moore's law
n.
摩尔定律
加料充電區
此定律指出每隔 18 个月
到 24 个月计算机的组件
或产品(如处理器、内存
等)技术，将呈倍数成长。

motion
n.
[`moʃən]
运动；移动
加料充電區
移动处理技术是计算器科
学新的运用领域。

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> MSSP
n.
安全管理服务的供货商
(英文简称)
加料充電區
全文：managed security service provider | <input type="checkbox"/> multicore processor
n.
多核心处理器 | <input type="checkbox"/> multidimensional model
n.
多维度模型 |
| <input type="checkbox"/> multinational enterprise
n.
多国企业 | <input type="checkbox"/> multiple input multiple output
n.
多重输入 多重输出
加料充電區
简称为：MIMO | <input type="checkbox"/> multi-processing system
n.
多元处理系统 |
| <input type="checkbox"/> multi-programming system
n.
多元程序系统 | <input type="checkbox"/> multipurpose internet mail extensions
n.
多用途因特网邮件扩充
(协议)
加料充電區
简称为 MIME | <input type="checkbox"/> multitasking
n.
[mʌltɪ `taskɪŋ]
多任务 |
| <input type="checkbox"/> multitouch
n.
多点触控 | <input type="checkbox"/> musical instrument digital interface
n.
音乐器材数字接口
加料充電區
简称为：MIDI | <input type="checkbox"/> nanotechnology
n.
奈米科技 |

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> NAP
n.
[næp]
网络存取点(基地)(英文简称)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
全文 : network access point | <input type="checkbox"/> narrow column tooltip
n.
窄栏工具提示 | <input type="checkbox"/> national information infrastructure
n.
国家信息基础建设
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
简称 : NII |
| <input type="checkbox"/> National Science Foundation
n.
国家科学基金会
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
简称 : NSF | <input type="checkbox"/> natural language
n.
自然语言
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
natural language 是人工智能技术发展下的一种成果与技术，让人们可以用更接近人类的语言方式，与计算机系统沟通。 | <input type="checkbox"/> navigation bar
n.
导览列 |
| <input type="checkbox"/> net marketplace
n.
网络市集
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
在此使用 net 是代表网络的意思。 | <input type="checkbox"/> netbook
n.
小笔电
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
netbook 小笔电是一种低成本、轻小型的笔记本电脑。曾经风行一时的 EPC 就是一种小笔电。 | <input type="checkbox"/> network access point
n.
网络存取点(基地)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div>
简称 : NAP |
| <input type="checkbox"/> network architecture
n.
网络架构 | <input type="checkbox"/> network computer
n.
网络计算机 | <input type="checkbox"/> network computing
n.
网络计算 |

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> network economics
n.
网络经济 | <input type="checkbox"/> network interoperability
n.
网络互连性 | <input type="checkbox"/> network resource
n.
网络资源
加料充電區
此处的资源可以依照实际状况使用复数 resources |
| <input type="checkbox"/> network structure
n.
网络式架构 | <input type="checkbox"/> network topology
n.
网络拓朴 | <input type="checkbox"/> neural network
n.
类神经网络 |
| <input type="checkbox"/> newsgroup
n.
[`njuz, grup]
新闻组 | <input type="checkbox"/> noise reduction
n.
噪声减少 | <input type="checkbox"/> non-breaking space
n.
不间断空间 |
| <input type="checkbox"/> non-contiguous
n.
不相邻的范围 | <input type="checkbox"/> non-impact printer
n.
非击打式打印机 | <input type="checkbox"/> non-ionizing
n.
非游离辐射 |

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> nonobvious relationship awareness
n.
不明显关联察觉
加料充電區
简称：NORA | <input type="checkbox"/> nonobviousness
n.
非显而易见性；不明显 | <input type="checkbox"/> nonvolatile memory
n.
非挥发性内存 |
| <input type="checkbox"/> NORA
n.
不明显关联察觉(英文简称)
加料充電區
全文：nonobvious relationship awareness | <input type="checkbox"/> notebook computer
n.
笔记本电脑 | <input type="checkbox"/> number format
n.
数值格式 |
| <input type="checkbox"/> numeric format
n.
数字格式 | <input type="checkbox"/> object linking and embedding
n.
对象链接与嵌入
加料充電區
简称：OLE | <input type="checkbox"/> object program
n.
目标程序 |
| <input type="checkbox"/> object-oriented
adj.
面向对象
加料充電區
请注意，中间用连接号，且由 object-oriented 形成的各种专用词很多。 | <input type="checkbox"/> object-oriented database
n.
面向对象式数据库
加料充電區
常简称为：OODB | <input type="checkbox"/> object-oriented DBMS
n.
面向对象式数据库管理系统 |

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> object-oriented development
n.
面向对象开发 | <input type="checkbox"/> object-oriented model
n.
面向对象模型
加料充電區
常称为：OOM | <input type="checkbox"/> object-relational DBMS
n.
物件关系数据库管理系统 |
| <input type="checkbox"/> OEM
n.
委托制造厂；贴牌生产(制造厂)；初始设备制造厂
加料充電區
全文：original equipment manufacturer | <input type="checkbox"/> offshore software outsourcing
n.
软件境外外包 | <input type="checkbox"/> onboard VGA
n.
内含显示芯片(VGA)
加料充電區
onboard 是在电路板上的意思，在此表示已经含该芯片。 |
| <input type="checkbox"/> on-demand computing
n.
即需即运算；随需运算 | <input type="checkbox"/> online
adj.
[ən'laɪn]
在线
加料充電區
有时也使用 on-line 的表示方式 | <input type="checkbox"/> online e-mail
n.
在线电子邮件 |
| <input type="checkbox"/> online game
n.
在线游戏 | <input type="checkbox"/> online transaction processing system
n.
在线事务处理系统 | <input type="checkbox"/> OO
adj.
面向对象式(的英文简称) |

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> OODB
n.
面向对象式数据库(英文简称)
加料充電區
全文：object-oriented database | <input type="checkbox"/> open source software
n.
开放原始码软件 | <input type="checkbox"/> open system interconnection
n.
开放式系统互联
加料充電區
缩写为：OSI |
| <input type="checkbox"/> open system interconnection model
n.
开放系统链接模式
加料充電區
有些文献也写成 OSI reference model。 | <input type="checkbox"/> operand
n.
[`apə,rænd]
操作数 | <input type="checkbox"/> operation code
n.
运算码 |
| <input type="checkbox"/> operation support system
n.
营运支持系统 | <input type="checkbox"/> operational CRM
n.
操作型顾客关系管理 | <input type="checkbox"/> operational feasibility
n.
操作(或运营)可行性 |
| <input type="checkbox"/> operational management
n.
经营管理层 | <input type="checkbox"/> operator
n.
[`apə,reteɪ]
运算(符号)子；操作员 | <input type="checkbox"/> opt in
v.或 n.
[apt] [ɪn]
选择加入；进入控制；事前同意 |

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> opt out
v.或 n.
[ɑpt] [əʊt]
选择退出；脱离控制 | <input type="checkbox"/> optical character recognition
n.
光学字符识别软件
加料充電區
简称：OCR | <input type="checkbox"/> optical input device
n.
光学输入设备 |
| <input type="checkbox"/> optical scanning
n.
光学扫描 | <input type="checkbox"/> optical storage device
n.
光学储存设备 | <input type="checkbox"/> optimization analysis
n.
优化分析 |
| <input type="checkbox"/> Oracle
n.
[`ɔræk!]
甲骨文(一种知名软件品牌) | <input type="checkbox"/> ordered list
n.
有序串行 | <input type="checkbox"/> organizational analysis
n.
组织分析 |
| <input type="checkbox"/> organizational impact analysis
n.
组织影响分析 | <input type="checkbox"/> original equipment manufacturer
n.
贴牌生产(厂)；原厂委托制造加工者
加料充電區
简称：OEM | <input type="checkbox"/> orphan
n.
[`ɔrfən]
段落遗留首行
加料充電區
使用在字处理的版面处理。 |

oscillation
n.
[ə'seʃən]
震荡

output control
n.
输出控制

output device
n.
输出设备

packet
n.
[ˈpækɪt]
封包；分封

packet filtering
n.
封包过滤

packet switching
n.
分封交换(技术)

paint program
n.
画图程序

PAN
n.
[pæn]
个人局域网络(英文简称)
加料充電區
全文：personal area
network

parallel port
n.
并行端口
加料充電區
parallel port 并行端口与
serial port 串接埠，两者
是两种常用的链接或传输
端的结构。

partner relationship management
n.
伙伴关系管理
加料充電區
简称：PRM

patch management
n.
修补管理

patent right
n.
专利权

<input type="checkbox"/> PB	<input type="checkbox"/> PC game	<input type="checkbox"/> PCI Express
<p>n. 千兆字节(缩写)</p> <p>加料充電區 全名为：petabyte，250 字节，EB(exabyte)为 260 字节。</p>	<p>n. (个人)计算机游戏</p>	<p>n. 周边组件互联快捷(扩展 槽)</p> <p>加料充電區 简称：PCI-E</p>
<input type="checkbox"/> peer	<input type="checkbox"/> peer-to-peer	<input type="checkbox"/> peer-to-peer network
<p>n. [pɪə] 同辈；对等</p> <p>加料充電區 peer 这个字在计算器网 络传输技术中常被提到， 表示传输双方两者的位置 是对等的。这个字目前也 逐渐用在网络的同辈(侪) 学习上。</p>	<p>n. 点对点(对等)式</p> <p>加料充電區 简称：P2P，请注意习惯 上 peer-to-peer 使用连接 号。</p>	<p>n. 点对点(对等)式网络</p> <p>加料充電區 peer 为对等的意思，在此 指网络上两点相对等的点 做网络传输，因此有时网 络使用复数 networks。</p>
<input type="checkbox"/> percent format	<input type="checkbox"/> peripheral component interconnect	<input type="checkbox"/> peripheral device
<p>n. 百分比格式</p>	<p>n. 周边组件互联(扩展槽)</p> <p>加料充電區 简称：PCI</p>	<p>n. [peɪ̯rɪfərəl] [dɪ̯vɪ̯s]</p> <p>接口设备</p>
<input type="checkbox"/> peripheral port	<input type="checkbox"/> personal area network	<input type="checkbox"/> personal digital assistant
<p>n. 周边(设备的)端口</p>	<p>n. 个人局域网络</p> <p>加料充電區 简称：PAN</p>	<p>n. 个人数字助理</p> <p>加料充電區 简称：PDA</p>

personal information management
n.
个人信息管理
加料充電區
简称：PIM

personalization
n.
个人化

PERT chart
n.
PERT 图
加料充電區
常用于计划的管控用图。
PERT 为 program evaluation and review technique(计划评核与审查技术)的缩写。

petabyte
n.
千兆字节
加料充電區
缩写为：PB，相当于 250 字节，另外，EB(exabyte) 为 260 字节。

phased
adj.
[feɪz]
阶段性的；分阶段实行的

phased approach
n.
阶段性方法；分阶段实行的

photo-manipulation program
n.
照片处理程序

picosecond
n.
皮秒
加料充電區
简称：ps，约为 10-12 秒。

picture
n.
[`piktʃə]
图片

picture box
n.
图片方块

PIM
n.
个人信息管理(英文简称)
加料充電區
全文：personal information management

pinned item list
n.
固定项目列表

<input type="checkbox"/> pivot n.或 adj. [`prɪvət] 枢纽；在枢轴上转动的； 关键的	<input type="checkbox"/> PKI n. 公钥基础建设(英文简称) 加料充電區 全文为 public key infrastructure，PKI 这个 词在网络安全与加密中， 经常使用到。	<input type="checkbox"/> planning n. [`plænɪŋ] 规划
<input type="checkbox"/> platform as a service n. 平台即服务 加料充電區 简称为：PaaS	<input type="checkbox"/> plotter n. [`platə] 绘图机	<input type="checkbox"/> plug and play n. 即插即用 加料充電區 简称：PnP
<input type="checkbox"/> point n. [poɪnt] 点；一种尺寸单位 加料充電區 简称：PT	<input type="checkbox"/> point of sale n. 销售时点(管理) 加料充電區 简称：POS	<input type="checkbox"/> pointing device n. 定位装置；指向设备
<input type="checkbox"/> point-to-point tunneling protocol n. 点对点通道协议 加料充電區 简称：PPTP 协议，注意" 点对点协议"使用的是 point 不是 peer， point-to-point 中间也加连 接号。	<input type="checkbox"/> policy n. [`poləsɪ] 政策	<input type="checkbox"/> polymorphism n. [`polɪ `mɔrfɪzəm] 多型

<input type="checkbox"/> portfolio [n. [port̬ ` folɪ, o] 投资组合；文件夹；公文 包；作品集	<input type="checkbox"/> portfolio analysis [n. (投资)组合分析	<input type="checkbox"/> position value [n. 位置价值；地位价值
<input type="checkbox"/> post-implementation review [n. 建置后审查(或复核)	<input type="checkbox"/> prediction [n. [pri ` dɪkʃən] 预测	<input type="checkbox"/> prediction market [n. 预测市场
<input type="checkbox"/> predictive [adj. [pri ` drɪktɪv] 预测的	<input type="checkbox"/> predictive analysis [n. 预测分析	<input type="checkbox"/> presentation graphics software [n. 简报绘图(形)软件 [加料充電區 请注意，graphics card 绘 图卡的 graphics 习惯上也 使用 s。
<input type="checkbox"/> price discrimination [n. 价格差异化	<input type="checkbox"/> price transparency [n. 价格透明化	<input type="checkbox"/> primary activity [n. 主要活动

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> primary storage unit
n.
主要储存单元 | <input type="checkbox"/> print area
n.
打印区域 | <input type="checkbox"/> privacy
n.
[`prai'vesi]
隐私权；秘密；(网络上延伸为)加密 |
| <input type="checkbox"/> private exchange
n.
私有交换 | <input type="checkbox"/> private industrial network
n.
私有产(企)业网络 | <input type="checkbox"/> private network
n.
私有网络 |
| <input type="checkbox"/> procedural
adj.
[pro'sidʒərəl]
程序性的 | <input type="checkbox"/> process control
n.
流程控制 | <input type="checkbox"/> process specification
n.
流程规格(范)
[加料充電區]
此处的规格
specifications 通常会用复数 |
| <input type="checkbox"/> processing
n.
处理 | <input type="checkbox"/> processing control
n.
处理控制 | <input type="checkbox"/> processing speed
n.
处理速度 |

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> procurement
n.
[prə'kjurmənt]
采购
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> <p>采购处理技术已经成为制造业非常重要的成功关键因素之一。</p> | <input type="checkbox"/> production on worker
n.
生产或服务工作者 | <input type="checkbox"/> profile
n.
[`profəl]
(个人)轮廓；形象；(个人)简介 |
| <input type="checkbox"/> profiling and personalizing
n.
轮廓描绘与个人化 | <input type="checkbox"/> program flowchart
n.
程序流程图 | <input type="checkbox"/> program language
n.
程序语言 |
| <input type="checkbox"/> programmable ROM
n.
可程序规划的只读存储器
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> <p>简称：PROM</p> | <input type="checkbox"/> programmer
n.
[`prəgræmə]
程序设计师 | <input type="checkbox"/> project management
n.
项目管理
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> <p>项目管理，又简称为 PM</p> |
| <input type="checkbox"/> project management software
n.
项目管理软件 | <input type="checkbox"/> PROM
n.
[prəm]
可程序规划的只读存储器
(英文简称)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">加料充電區</div> <p>全文：programmable ROM 或 programmable read-only memory</p> | <input type="checkbox"/> prototype
n.
[`proto:taiρ]
雏形；原型；范例 |

<input type="checkbox"/> prototyping n. 样机制造(或研究) 加料充電區 是指原型的结构或是模式的制作。	<input type="checkbox"/> proxy n. [`praksI] 代理；代理人；代理权	<input type="checkbox"/> proxy server n. 代理服务器
<input type="checkbox"/> public domain software n. 公共财软件	<input type="checkbox"/> public key encryption n. 公钥加密法	<input type="checkbox"/> public key infrastructure n. 公钥基础建设 加料充電區 简称为 PKI，这个词在网络安全与加密中，经常使用到。
<input type="checkbox"/> public switch telephone network n. 公众电话网络 加料充電區 简称：PSTN	<input type="checkbox"/> pull-based model n. 拉式模型 加料充電區 在网络或通讯技术上，push 推与 ull 拉是两个相对的动作。注意，与 based 中间使用连接号。	<input type="checkbox"/> push-based model n. 推式模型 加料充電區 在网络或通讯技术上，push 推与 ull 拉是两个相对的动作。注意，与 based 中间使用连接号。
<input type="checkbox"/> quality n. [`kwaləti] 品质	<input type="checkbox"/> query n. [`kwiri] 查询；疑问	<input type="checkbox"/> query language n. 查询语言

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> RAD
n.
快速应用程序开发(英文简称)
加料充電區
全文：rapid application development | <input type="checkbox"/> radio frequency identification
n.
无线(电)射频辨识
加料充電區
简称：RFID | <input type="checkbox"/> radio frequency identification system
n.
无线(电)辨识系统
加料充電區
RFID 技术已经广泛应用于货物商品的识别与纪录等管理。 |
| <input type="checkbox"/> raise barrier to entry
n.
提高进入的(门坎)障碍 | <input type="checkbox"/> range
n.
[rendʒ]
范围 | <input type="checkbox"/> range finder
n.
范围寻找 |
| <input type="checkbox"/> rapid application development
n.
快速应用程序开发
加料充電區
简称：RAD | <input type="checkbox"/> read head
n.
读取头 | <input type="checkbox"/> ready mode
n.
就绪模式 |
| <input type="checkbox"/> really simple syndication
n.
简易信息的聚合或组织 | <input type="checkbox"/> real-time processing
n.
实时处理 | <input type="checkbox"/> real-time processing system
n.
实时处理系统 |

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> recovery planning
n.
恢复规划(或计划) | <input type="checkbox"/> recovery-oriented
n.
复原导向 | <input type="checkbox"/> recovery-oriented computing
n.
复原导向运算 |
| <input type="checkbox"/> redundant array of independent disks
n.
独立磁盘(s)冗余(重复)数组

加料充電區
简称：RAID | <input type="checkbox"/> referential
adj.
[rɪ'fɛrəntɪəl]
参照的；有参考内容的；用作参考的 | <input type="checkbox"/> registered file type
n.
已注册文件类型 |
| <input type="checkbox"/> registers
n.
[rɛdʒɪ'stəz]
缓存器(s) | <input type="checkbox"/> relative cell references
n.
单元格相对坐标 | <input type="checkbox"/> reloadable
adj.
可加值式；可再载入式 |
| <input type="checkbox"/> repair
n. 或 v.
[rɪ'peər]
修理；修补 | <input type="checkbox"/> repair a drive
n.
修理磁盘 | <input type="checkbox"/> repeater
n.
[rɪ'pitə]
中继器 |

repetition**n.**

[rɪ'pɪtɪʃn]

重复

 repetitive stress injury**n.**

重复性压力伤害

加料充電區

简称：RSI

 report**n.**

[rɪ'pɔ:t]

报表

 request for proposal**n.**

建议需求书

加料充電區

通常又简称为 RFP；这是在写计划或是规划方案重要的文件。

 reserved word**n.**

保留字

 responsibility**n.**

[rɪ'spɒnsə'bɪləti]

责任

 revolutions per minute**n.**

每分钟旋转圈数

加料充電區

简称：RPM 或是 rpm。常用于硬盘的转速单位。

 richness**n.**

[rɪtʃnɪs]

丰富性

 ring topology**n.**

环状拓朴(网络)

加料充電區

这是常看到的计算机网络连接的形式之一，其他还有 bus 巴士拓朴与 star 星状拓朴等形式

 risk assessment**n.**

风险评估

 risk aversion**n.**

风险规避

 risk aversion principle**n.**

风险规避原则

<input type="checkbox"/> robotics	<input type="checkbox"/> roles of IS in business	<input type="checkbox"/> root
<p>n. [ro`batiks] 机器人学 加料充電區</p> <p>注意 robotic 名词要使用复数</p>	<p>n. 信息系統在企业中扮演的角色(s) 加料充電區 信息系統 information system 简称为 IS。</p>	<p>n. [rut] 根 加料充電區 在机算机领域中，root 常指的是最上层</p>
<input type="checkbox"/> root domain	<input type="checkbox"/> safe harbor	<input type="checkbox"/> safety stock
<p>n. 根域 加料充電區</p> <p>root domain 根域是因特网最顶层的网域，是在域名的最右边，但是并未表示出来。例如，www.gladworld.net. 最右边其实有一个(.)号就是 root domain 根域，但是并未表示出来。</p>	<p>n. (安全)避风港；安全港</p>	<p>n. 安全存量</p>
<input type="checkbox"/> sag	<input type="checkbox"/> sales force automation	<input type="checkbox"/> SAN
<p>n. [sæg] 弛波</p>	<p>n. 业务(力)自动化 加料充電區 可简称为 SFA；或简称为「业务自动化」</p>	<p>n. 储存局域网络系统(英文简称) 加料充電區 全名：storage area network</p>
<input type="checkbox"/> scaling	<input type="checkbox"/> scope	<input type="checkbox"/> scoring model
<p>n. [`skeliŋ] 缩放比例</p>	<p>n. [skop] 范畴；范围</p>	<p>n. 评分模型</p>

<input type="checkbox"/> search cost n. 搜寻成本	<input type="checkbox"/> search engine marketing n. 搜索引擎营销	<input type="checkbox"/> search engine optimization n. 搜索引擎优化(优化) 加料充電區 简称：SEO
<input type="checkbox"/> search management n. 搜寻管理	<input type="checkbox"/> second-level domain n. 第二层网域 加料充電區 是 top-level domain 顶级 域的 child domain 子 域，例如，gladworld.net 的 gladworld 即为第二层 网域。	<input type="checkbox"/> section n. [`sekʃən] 节
<input type="checkbox"/> section break n. 分节符	<input type="checkbox"/> secure hypertext transfer protocol n. 安全(加密)超文本传输协 议 加料充電區 简称：S-HTTP 或是 HTTPS	<input type="checkbox"/> secure sockets layer n. 安全插槽层 加料充電區 简称：SSL，请注意，使 用 sockets(插槽)复数。
<input type="checkbox"/> security n. [sɪˈkjʊrəti] 安全(保全)	<input type="checkbox"/> security management n. 安全管理	<input type="checkbox"/> security policy n. 安全(保全)政策

security zone
n.
安全区域

selection sort
n.
选择排序法

semantic
adj.
[səˈmæntɪk]
语意的

semantic web
n.
语意网
加料充電區
语意网络常使用在人工智能或专家系统的应用上，是对

semistructured
adj.
半结构化的
加料充電區
semi 是半的意思，加上 structured 组成半结构化

semistructured decision
n.
半结构化决策
加料充電區
semi 是半的意思，加上 structured 组成半结构化。

senior management
n.
高阶管理层
加料充電區

sensitivity
n.
[sensəˈtrvəti]
敏感度

sensitivity analysis
n.
敏感度分析

SEO
n.
搜索引擎优化(优化)(英文简称)
加料充電區
全名为：search engine optimization

sequence
n.
[sikwəns]
循序

sequential access
n.
顺序访问

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> serial advanced technology attachment
n.
串(序)列先进科技附加扁平电缆
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称：SATA | <input type="checkbox"/> service level agreement
n.
服务层级协议
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称为：SLA | <input type="checkbox"/> service platform
n.
服务平台 |
| <input type="checkbox"/> service provider
n.
服务提供商(供货商) | <input type="checkbox"/> service worker
n.
服务工作者 | <input type="checkbox"/> service-oriented architecture
n.
服务导向架构
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称为 SOA。请注意，与许多的 oriented 用法相同，service-oriented 中间使用连接号。 |
| <input type="checkbox"/> set top box
n.
机顶盒
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称：STB | <input type="checkbox"/> shielded twisted pair
n.
遮蔽式双绞线
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称：STP | <input type="checkbox"/> shopping bot
n.
购物机器人
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
bot 机器人，有时也使用复数。 |
| <input type="checkbox"/> shortcut
n.
$[`ʃɔ:t, kʌt]$
快捷方式 | <input type="checkbox"/> S-HTTP
n.
安全(加密)超文本传输协议(英文简称)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
全名为：secure hypertext transfer protocol。是一种以加密的方式来传送网页数据的 HTTP 协议。有时又简称为 HTTPS。 | <input type="checkbox"/> simple mail transfer protocol
n.
简易邮件传输协议
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">加料充電區</div>
简称：SMTP，是一种传递信件的协议。 |

simplex

[n.]

[`simpleks]

单工

加料充電區

在数据的传输中，simplex 是指单向传送的意思，同一时间只有一方能传送数据。

site map

[n.]

网站地图

加料充電區

利用网站提供的 site map，我们可以较清楚的知道该网站的功能或是架构。

site summary

[n.]

站点摘要

site-specific search

[n.]

站内搜寻(工具)

加料充電區

请注意 site-specific 中间加上连接号。

SLA

[n.]

服务层级协议(英文简称)

加料充電區

全名为：service level agreement

slide show

[n.]

播放投影片

small computer system interface

[n.]

小型计算机系统接口

加料充電區

简称：SCSI

small office home office

[n.]

在家工作族

加料充電區

简称：SOHO

SMTP

[n.]

简易邮件传输(送信)协议(英文简称)

加料充電區

全文：simple mail transfer protocol

snapshot printer

[n.]

快照打印机

SOA

[n.]

服务导向架构(英文简称)

加料充電區

全名：service-oriented architecture。请注意，与许多的 oriented 用法相同，service-oriented 中间使用连接号。

social bookmark

[n.]

社会网络书签

social engineering
n.
社交工程

social networking
n.
社交网络

social shopping
n.
社交购物
加料充電區

social(社群或社交)这个字常用在网络或是电子商务上。

societal solution
n.
社会解决方案
加料充電區

请注意：societal(社会的)是 adj.。

soft memory failure
n.
内存软件故障

soft page break
n.
软分页符号

software as a service
n.
软件即服务
加料充電區

英文简称的常用呈现方式为 SaaS

software engineering
n.
软件工程

software localization
n.
软件在地化

software outsourcing
n.
软件外包

software package
n.
软件包
加料充電區

在实用上与 software suite 软件包意思相同

software piracy
n.
盗版软件；软件侵权
加料充電區

请注意：piracy 是盗取、侵权的意思；privacy 是隐私权、秘密或(网络)加密的意思。

<input type="checkbox"/> software suite n. 软件套件 加料充電區 在实用上与 software package 软件套件意思相同	<input type="checkbox"/> SOHO n. 在家工作族(英文简称) 加料充電區 全名：small office home office	<input type="checkbox"/> solid state drive n. 固态硬盘；或称电子硬盘
<input type="checkbox"/> sound card n. 声卡	<input type="checkbox"/> source code n. 原始码	<input type="checkbox"/> spamming n. [`spæmɪŋ] 垃圾邮件；使用网络传送相同信息给大量未要求传递信息的使用者的不当行为。 加料充電區 垃圾邮件的正式用语应当是用 spamming，但是目前大家已经习惯简化使用 spam 来表示垃圾邮件。
<input type="checkbox"/> spark n. [spark] 火花；突波	<input type="checkbox"/> specialty keyboard n. 人体工学键盘 加料充電區 注意，在此使用 specialty(n.)代表特殊的键盘。	<input type="checkbox"/> speech recognition n. 语音识别
<input type="checkbox"/> spoofing n. 欺骗	<input type="checkbox"/> spreadsheet n. [`sprɛd,ʃɪt] 电子电子表格	<input type="checkbox"/> spreadsheet package n. 电子表格软件包

spreadsheet program

[n.]

电子电子表格程序

spyware

[n.]

间谍软件

SQL injection attack

[n.]

结构化查询语言植入式攻击

加料充電區

SQL 是英文字 structured query language(结构化查询语言)的简称。

stack

[n.]

[stæk]
堆栈

star topology

[n.]

星状拓朴

stateful

[adj.]

状态的；宏伟的；威严的

加料充電區

star 星状拓朴结构是网络常见的结构之一。常见的有四种 start, bus, ring, hybrid(混合型)等四种拓朴结构。

stateful inspection

[n.]

状态检查

stateful inspection firewall

[n.]

状态检查防火墙

static RAM

[n.]

静态随机存取内存

加料充電區

简称：SRAM

STB

[n.]

机顶盒(英文简称)

加料充電區

全文：set top box

storage area network

[n.]

储存局域网络(系统)

加料充電區

简称：SAN

storage capacity

[n.]

储存容量

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> storage device
[n.]
储存装置 | <input type="checkbox"/> storage media
[n.]
储存媒体 | <input type="checkbox"/> storage networking
[n.]
网络化储存(设备) |
| <input type="checkbox"/> STP
[n.]
遮蔽式双绞线(英文简称)
加料充電區
全文 : shielded twisted pair | <input type="checkbox"/> strategic choice
[n.]
策略选择 | <input type="checkbox"/> strategic information system
[n.]
策略性信息系统 |
| <input type="checkbox"/> strategy for competitive advantage
[n.]
(获取)竞争优势的策略 | <input type="checkbox"/> stream technologies
[n.]
串流技术 | <input type="checkbox"/> string
[n.]
[strɪŋ]
字符串 |
| <input type="checkbox"/> structured
[adj.]
[`strʌktʃə]
结构化的
加料充電區
作为形容词，结构化
structured 通常使用被动形式。 | <input type="checkbox"/> structured chart
[n.]
结构图
加料充電區
请注意，凡是结构化的事务，使用 ed 表示已经处理好的结构图。 | <input type="checkbox"/> structured decision
[n.]
结构化决策 |

structured knowledge

[n.]

结构化知识

加料充電區

结构化知识表示知识已经被组织化了、层级化了。

structured query language

[n.]

结构化查询语言

加料充電區

通常简称为 SQL，这是计算器从业人员必须知道的重要名词之一。请注意 structured 在此使用被动态。

style

[n.]

样式

successful information system solution

[n.]

成功的信息系统解决方案

supercomputer

[n.]

[su'pər, kəmpjutə]

超级计算机

supply chain

[n.]

供应链

supply chain execution systems

[n.]

供应链执行系统

加料充電區

请注意，此处代表很多系统，故使用 systems。

supply chain management

[n.]

供应链管理

加料充電區

缩写为：SCM

supply chain planning systems

[n.]

供应链规划系统

加料充電區

请注意，此处使用复数 systems。

support activity

[n.]

支持活动

support of business decision making

[n.]

支持企业决策制定的支持

surface web

[n.]

表层网页

<input type="checkbox"/> surge suppressor n. 突波抑制器 加料充電區 防止突波进入计算机或电子设备的保护器。	<input type="checkbox"/> suspend mode n. 暂停模式	<input type="checkbox"/> switched hub n. 交换式集线器 加料充電區 有少数教材使用 switched hub 或 switched network。它可以包装并传送在网络上各计算机间的讯息。
<input type="checkbox"/> switching n. [swɪtʃ] 交换 加料充電區 将两个网络间使用暂时性链接方式，建立传递信息或链结的通讯方法。	<input type="checkbox"/> synchronous DRAM n. 同步动态随机存取内存 加料充電區 简称：SDRAM	<input type="checkbox"/> synchronous transmission n. 同步传输
<input type="checkbox"/> syndication n. [sɪndɪˈkeʃən] 企业联合组织化	<input type="checkbox"/> syndrome n. [`sɪn,drom] 症候群；并发症；综合病症	<input type="checkbox"/> system approach n. 系统方法
<input type="checkbox"/> system flowchart n. 系统流程图	<input type="checkbox"/> system maintenance n. 系统维护	<input type="checkbox"/> system performance monitor n. 系统效能监控

<input type="checkbox"/> system security monitor n. 系统安装监视器	<input type="checkbox"/> system software n. 系统软件 加料充電區 指操作系统、公用程序等。	<input type="checkbox"/> system testing n. 系统测试
<input type="checkbox"/> system thinking n. 系统思考	<input type="checkbox"/> systems analysis n. 系统分析 加料充電區 注意！systems 使用复数。	<input type="checkbox"/> systems analysis and design n. 系统分析与设计 加料充電區 有时简称 SA & SD 代表系统分析与系统设计。注意！systems 使用复数。
<input type="checkbox"/> systems analyst n. 系统分析师 加料充電區 简称：SA。注意！systems 使用复数。	<input type="checkbox"/> systems design n. 系统设计 加料充電區 注意！systems 使用复数。	<input type="checkbox"/> systems development issue n. 系统开发议题 加料充電區 如果是多议题时，可以用 issues
<input type="checkbox"/> systems development life cycle n. 系统开发生命周期 加料充電區 缩写为：SDLC。注意！有些地方使用 system development。	<input type="checkbox"/> systems implementation n. 系统建置 加料充電區 注意！systems 使用复数。另外，systems integration 系统整合也使用复数。	<input type="checkbox"/> systems requirement n. 系统需求 加料充電區 有时候会以复数方式呈现 requirements

<input type="checkbox"/> tab stop n. 定位点	<input type="checkbox"/> table autoformat n. 表格自动套用格式 加料充電區 多用于办公软件的表格处理	<input type="checkbox"/> tacit adj. [`tæsɪt] 内隐的；心照不宣的；缄默的；默示的
<input type="checkbox"/> tacit knowledge n. 内隐知识	<input type="checkbox"/> tangible adj. [`tændʒəbl] 有形的；可触摸的；实际的；确凿的	<input type="checkbox"/> tangible benefit n. 有形利益；确凿的利益
<input type="checkbox"/> targeted marketing n. 目标营销	<input type="checkbox"/> task switching n. 工作切换	<input type="checkbox"/> TCO n. 总持有成本(英文简称) 加料充電區 全名：total cost of ownership
<input type="checkbox"/> TDF n. 跨国(境)信息流(英文简称) 加料充電區 全文为：transnational data flow 为跨国信息流； transborder data flow 为 跨境信息流。	<input type="checkbox"/> team n. [tim] 团队	<input type="checkbox"/> technical adj. [`teknɪk!] 技术的；专业技术的；

technique

[n.]

[tɛk 'nik]

技术；技巧；技能

technological

[adj.]

[tɛknə 'lɑdʒɪk!]

科技的；技术的；工艺的

technology management

[n.]

科技管理

technology stress

[n.]

科技压力症

telecommunication

[n.]

[tɛlɪkə,mju:nə 'kefən]

电信通讯

telecommunication processor

[n.]

电信通讯处理器

telecommuting

[n.]

[`telɪkə,mju:tɪŋ]

电子通勤；电信办公

telemedicine

[n.]

[tɛlɪ 'medəsn]

远距医学

telepresence

[n.]

[tɛlɪ 'prezns]

远程临场(出现)

Tencent

[n.]

腾讯(一种手机与计算机
皆可联机的通讯服务)

加料充電區

一家在大陆发展实时对话
软件系统 QQ 的公司

terahertz

[n.]

[`terə,hɜ:ts]

兆赫兹

加料充電區

简称：THz，为 1012 赫
兹。

terminator

[n.]

[`tɜ:mə,nɪtə]

终端电阻

test plan
n.
测试计划

text mining
n.
本文探勘

TFT
n.
薄膜晶体管(英文简称)
加料充電區
全文 : thin film transistor

theme
n.
[θim]
主题

thin film transistor
n.
薄膜晶体管
加料充電區
简称 : TFT

third generation network
n.
第三代网络
加料充電區
简称 : 3G network。第三代通讯网络，除了传统的移动电话通讯外，主要用于无线宽带因特网的联机。

time sharing processing system
n.
分时处理系统

token
n.
[`tokən]
令牌

token ring
n.
环状符记(网络)

tolerant
adj.
[`talərənt]
容许的
加料充電區
容错是设计一个系统的重
要考虑因素之一。

toolbar
n.
[`tulbər]
工具栏

tooltip
n.
[`tuł,tip]
工具提示

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> topology
n.
[tə'pɒlədʒi]
网络拓朴；布局；拓朴学 | <input type="checkbox"/> total cost of ownership
n.
总持有成本
加料充電區
简称：TCO | <input type="checkbox"/> total quality management
n.
全面质量管理
加料充電區
简称为：TQM |
| <input type="checkbox"/> touch point
n.
连结点；接触点 | <input type="checkbox"/> touch screen
n.
触摸屏 | <input type="checkbox"/> tower computer
n.
直立式计算机 |
| <input type="checkbox"/> TPS
n.
事务处理系统(英文简称)
加料充電區
全文：transaction processing system | <input type="checkbox"/> TQM
n.
全面质量管理(英文简称)
加料充電區
全文：total quality management | <input type="checkbox"/> track
n.
[træk]
磁道 |
| <input type="checkbox"/> trackball
n.
[`træk,bɔ:l]
轨迹球 | <input type="checkbox"/> trackpad
n.
轨迹板 | <input type="checkbox"/> trade secret
n.
商业机密 |

transaction

[n.]

[træn ˈ zækʃən]

交易；办理

transaction broker

[n.]

交易中介商

transaction cost

[n.]

交易成本

transaction fee

[n.]

(交易)手续费

transaction fee revenue model

[n.]

手续费获利模式

加料充電區

简称：TFRM

transaction processing cycle

[n.]

事务处理周期

transaction processing system

[n.]

事务处理系统

加料充電區

简称：TPS

transborder data flow

[n.]

跨境信息流

加料充電區

缩写为：TDF，如果是
transnational data flow 就
是跨国信息流

transfer data

[n.]

转换数据

transmission control protocol

[n.]

传输控制协议

加料充電區

简称：TCP

transnational

[adj.]

[træns ˈ næʃənəl]

跨国的

transnational strategy

[n.]

跨国策略

Trojan horse**n.**

木马程序；特洛伊木马病毒

 troubleshooting**n.**

发现并修理故障

 tunnel**n.**

[`tʌn!]
地道；隧道

 tunneling**n.**

通道；开挖隧道；遂道工程；隧穿

 tunneling protocol**n.**

通道协议

 tuple**n.**

[tʌp!]
元组；数组；一列资料

 twin**n. 或 adj. 或 v.****[twin]**

双胞胎中的一人；双包胎的；生双胞；成对；孪生

加料充電區

twin 可以当做名词、形容词、动词(及物与非及物)。

 twisted pair cable**n.**

双绞(缆)线

 twisted pair wires**n.**

双绞线(s)

 twisted wire**n.**

绞线

 two-tier**n. 或 adj.**

两层式

 types of database**n.**

数据库的类型

加料充電區

通常 **types of** 都使用复数。

types of information system

n.
信息系统的种类

加料充電區

通常 types of 都使用复数。

unauthorized use

n.
未经授权使用

UNC

n.
统一命名协(规)定(英文简称)

加料充電區

全文：universal naming convention。

unified communication

n.
整合通讯

加料充電區

整合不同的通讯服务或模式(例如，语音通讯、数据通讯、实时通讯、视频会议、电子邮件)，形成一体应用的服务。

unified threat management

n.
统一(整合)威胁管理

加料充電區

简称：UTM

uniform resource locator

n.
一致性资源定位器

加料充電區

简称：URL

uninterruptible

adj.

不中断的；连续的

uninterruptible power supply

n.
不断电系统

加料充電區

简称：UPS。

unit testing

n.
单元测试

universal naming convention

n.
统一命名协(规)定

加料充電區

universal serial bus

n.
通用串行总线

加料充電區

简称：USB。

UNIX

n.
早期的一种多人多任务计算机操作系统

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> unshielded twisted pair cables
n.
无遮蔽式双绞线(s)
加料充電區
简称:UTP 或 UTP cables | <input type="checkbox"/> unstructured decision
n.
非结构化决策 | <input type="checkbox"/> upload information
n.
上传资料 |
| <input type="checkbox"/> UPS
n.
不断电系统(英文简称)
加料充電區
全文：uninterruptible power supply | <input type="checkbox"/> upstream data
n.
上流(游)的资料 | <input type="checkbox"/> user interface
n.
用户接口
加料充電區
简称：UI |
| <input type="checkbox"/> user interface design
n.
用户接口设计 | <input type="checkbox"/> user involvement
n.
使用者参与 | <input type="checkbox"/> user resistance
n.
使用者抗拒
加料充電區
resistance 是对抗、抗拒的意思。 |
| <input type="checkbox"/> user service
n.
使用者服务 | <input type="checkbox"/> user-designer
n.
使用者-设计师 | <input type="checkbox"/> user-designer communications gap
n.
使用者与设计师的沟通差距(代沟)
加料充電區
注意：沟通使用 communications。 |

<input type="checkbox"/> utilitarian n. [ju'tɪlɪən] 功利主义者	<input type="checkbox"/> utilitarian principle n. 功利主义原则 加料充電區 utility program 通常是属于系统软件或是工具之一。	<input type="checkbox"/> utility program n. 公用 程序 加料充電區 utility 通常是属于系统软件或是工具之一。
<input type="checkbox"/> UTP n. 无遮蔽式双绞线(英文简称) 加料充電區 全文：unshielded twisted pair cables 或 unshielded twisted pair。	<input type="checkbox"/> value n. [`vælju] 数值	<input type="checkbox"/> value chain n. 价值链
<input type="checkbox"/> value web n. 价值网络(网站)	<input type="checkbox"/> vandalism n. [`vændlɪzəm] 破坏；故意破坏公物的行为	<input type="checkbox"/> vector font n. 向量字体
<input type="checkbox"/> vector graphics n. 向量图；向量绘图	<input type="checkbox"/> very large scale integration n. 超大规模集成电路 加料充電區 简称：VLSI	<input type="checkbox"/> video n. [`vɪdɪə,o] 视讯

video camera
n.
视讯摄影机

video capture card
n.
视讯捕捉卡

video card
n.
视频卡

video compression
n.
视频压缩

video conference
n.
视频会议

video graphic card
n.
视讯影像卡

video on demand
n.
随选视讯系统
加料充電區
简称：VOD

video RAM
n.
视频存储器
加料充電區
简称：VRAM

virtual company
n.
虚拟公司

virtual memory
n.
虚拟内存
加料充電區
这是一种内存的管理技术之一。

virtual private network
n.
虚拟私有网络
加料充電區
缩写为：VPN。架构在公众的 Internet 里面，应用 Internet 网络的规模经济和管理设施，提供一个安全、加密的私人使用的网络应用技术。

virtual reality
n.
虚拟现实
加料充電區
缩写为：VR

virtual reality modeling language
n.
虚拟现实模式语言
加料充電區
简称：VRML

virtual reality system
n.
虚拟现实系统

virtualization
n.
虚拟化

visual
adj.
[`viʒuəl]
视觉的；可视的

visual programming
n.
可视化程序(设计)

VLSI
n.
超大规模集成电路(英文简称)
加料充電區
全文：very large scale integration

voice over IP
n.
透过 IP 做语音传输
加料充電區
简称：VoIP

volatility
n.
[`vələtəti]
挥发性

volume
n.
[`valjəm]
磁盘区(册)

VPN
n.
虚拟私有网络(英文简称)
加料充電區
全名：virtual private network

VR
n.
模拟实境(缩写)
加料充電區
全名为：virtual reality

VRML
n.
虚拟现实模式语言(英文简称)
加料充電區
全名：virtual reality modeling language

walkthrough

[n.]

详查；演练；游戏攻略

war driving

[n.]

驾驶攻击；沿街扫描；战争驱动

web browser

[n.]

网页浏览器

加料充電區

网页 : web

web bug

[n.]

网页(站)臭虫

web hosting

[n.]

提供网页(站)服务空间

web mining

[n.]

网页(站)探勘；网页(站)挖掘

web page

[n.]

网页

web server

[n.]

网页(站)服务器

web service

[n.]

网页(站)服务

web site

[n.]

网站

web surfing

[n.]

网页漫游

web-based e-mail

[n.]

基于网页的电子邮件

加料充電區

注意：based 前面使用连接号，同时，e-mail 间也使用连接号。

<input type="checkbox"/> web-based training	<input type="checkbox"/> what-if analysis	<input type="checkbox"/> wide area network
<p>n. 基于网络的辅助训练 加料充電區 简称 : WBT。注意 : based 前面使用连接号。</p>	<p>n. 因果分析 ; 假设分析 加料充電區 注意 what-if 中间使用连接号</p>	<p>n. 广域网 加料充電區 简称 : WAN</p>
<input type="checkbox"/> widgets	<input type="checkbox"/> widow	<input type="checkbox"/> wildcard
<p>n. [`widʒɪts] 专用接口工具集(s) 加料充電區 一种增添功能的小软件。</p>	<p>n. [`wido] 段落遗留末行 加料充電區 用在 Office 软件版面控制的功能 , 请与 orphan(某段落顶端或首行) 比较。</p>	<p>n. [`waɪldkard] 通用字符</p>
<input type="checkbox"/> wired equivalent privacy	<input type="checkbox"/> wireless communication	<input type="checkbox"/> wireless local area network
<p>n. 有线等效加密(协定) 加料充電區 简称为 : WEP 。表示与用接线(wired)一样(equivalent)的加密隐私效果。注意 , privacy 是隐私的意思 , 而 piracy 是窃盗、侵犯的意思。两者请勿混淆。</p>	<p>n. 无线通信</p>	<p>n. 无线局域网络 加料充電區 简称 : WLAN</p>
<input type="checkbox"/> wireless sensor	<input type="checkbox"/> wireless sensor network	<input type="checkbox"/> WLAN
<p>n. 无线传感器</p>	<p>n. 无线传感器网络 加料充電區 简称 : WSN</p>	<p>n. 无线局域网络(英文简称) 加料充電區 全文 : wireless local area network</p>

word processing program

[n.]

字处理程序

word processing software

[n.]

文字(书)处理软件

workflow management

[n.]

工作流程管理

workstation

[n.]

[`wɜ:k,steʃən]

工作站

workstation computer

[n.]

工作站计算机

world wide web

[n.]

全球信息网

加料充電區

简称：WWW

write head

[n.]

写入头

加料充電區

通常是指磁盘驱动器内的
读写头。

write-protected

[adj.]

写入(受)保护的

加料充電區

请注意，protected 使用连
接号。

