NTKB86C 机械键盘模块

简介

NTKB86C 是一款紧凑型 86 键键盘组件,采用机械键轴,人体工程学曲面键帽,良好的输入手感,适合高速文本的录入操作。



特点

- ☆ 全国产化设计,国产化率可达 100%
- ☆ 紧凑型嵌入式安装
- ☆ 全机械键轴,良好的输入手感
- ☆ 人体工程学曲面键帽,适合高速的文本录入
- ☆ 一体化组件模块,良好的电磁兼容性
- ☆ USB、PS2 兼容接口,良好的接口适应性
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、 银河麒麟、道等操作系统


主要技术指标


供电	5VDC×(1±5%)	
按键数量	86 键	
接口	USB, PS/2 可兼容使用	
防水级别	IP65	
工作温度	-15°C ∼+55°C	
扩展温度	-40°C ∼+70°C	
储存温度	-50°C ∼+70°C	
可靠性及	MTBF≥100000h	
维修性	MTTR≤0.5h	
外形尺寸	322mm×142mm×24mm	
重量	0.56kg	

标准键盘的接口定义,如下表:

2.0-4P	USB 引脚定义	PS/2 信号定义
1	VCC	+5V
2	DP	CLK
3	DN	DATA
4	GND	GND

键盘外形图







天津罗斯诺普信息技术有限公司

地址:天津市滨海高新区华苑产业区物华道8号凯发大厦A420

电话: 022-27968306 传真: 022-27968306

网址: www.northtop.com.cn